

Klinikinfo: Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie mit Y-90- oder Lu-177-DOTATOC

Stand: 15.12.2011

Indikation: Somatostatinrezeptor-positiver neuroendokriner Tumor mit disseminierten Metastasen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wenn Sie einen Ihrer Patienten/eine Patientin zur PRRT überweisen möchten, bitten wir um folgendes:

- Eine **aktuelle DOTATOC-PET/CT**, die eine ausreichende Somatostatinrezeptor-Expression der vorhandenen **Tumornifestationen** nachweist, ist Voraussetzung für eine PRRT. Falls noch nicht vorhanden, ist eine telefonische Terminvereinbarung unter 0711-27834360 möglich. Eine etwaige Biotherapie mit Somatostatinanaloga (z.B. Sandostatin) sollte rechtzeitig abgesetzt werden (die PET/CT sollte frühestens zwei Wochen nach der letzten Depotgabe erfolgen).
- **Überweisung** zu den vorbereitenden Nierenfunktionsuntersuchungen und zum Aufklärungsgespräch in unserer Ambulanz.
- **Bitte aktuelle Laborwerte** (Nierenfunktionswerte, Blutbild) zum Termin mitbringen.
- **Ausreichende Hydratierung** vor den Nierenfunktionsuntersuchungen.

Kontakt

Klinikum Stuttgart- Zentrum für Radiologie
Prof. Dr. med. G. Pöpperl
Ärztliche Direktorin
Klinik für Nuklearmedizin
Kriegsbergstraße 60
70174 Stuttgart
Telefon 0711.278 - 34301
Telefax 0711.278 - 34309
e-mail:g.poepperl@klinikum-stuttgart.de