



%		6,3				1,3		33,3									
lebend entl./verl.																	
%																	
inborn																	
%																	
IVH-Grad 4, alle	1	4	5	1		11	1	2	2	3	2					1	
%	50,0	21,1	27,8	4,2		11,5	50,0	40,0	25,0	42,9	20,0					6,7	
inborn	1	2	1	1		5	1	1	1	1						1	
%	50,0	12,5	8,3	4,8		6,3	50,0	33,3	14,3	33,3						7,1	
lebend entl./verl.	1	2	5	1		9	1		2	3	2					1	
%	50,0	11,8	27,8	4,2		9,6	50,0		25,0	42,9	20,0					6,7	
inborn	1	1	1	1		4	1		1	1						1	
%	50,0	7,1	8,3	4,8		5,2	50,0		14,3	33,3						7,1	
Periventrik. Leukomalazie		3				3		1	1	1							
%		15,8				3,1		20,0	12,5	14,3							
inborn		2				2			1	1							
%		12,5				2,5			14,3	33,3							
lebend entl./verl.		3				3		1	1	1							
%		17,6				3,2		33,3	12,5	14,3							
inborn		2				2			1	1							
%		14,3				2,6			14,3	33,3							
Fundus nicht untersucht, n		2	1	4	4	11		1			1	2	2			2	3
%		11,1	5,6	17,4	23,5	13,9		33,3			10,0	22,2	20,0			40,0	50,0
inborn		1		2	2	5					2					1	2
%		7,1		11,1	14,3	8,3					25,0					33,3	40,0
lebend entl./verl.		2	1	4	4	11		1			1	2	2			2	3
%		10,0	5,3	15,4	12,1	10,9		25,0			10,0	22,2	20,0			22,2	16,7
inborn		1		2	2	5					2					1	2
%		7,1		9,5	7,1	6,5					25,0					14,3	12,5
Retinopathie (ROP) mit Operation, n																	
%																	
inborn																	
%																	
lebend entl./verl.																	
%																	
inborn																	
%																	
NEC mit Operation oder Verlegung, n	1	1				2											
%	25,0	4,2				1,9		50,0									
inborn	1	1				2		2									
%	33,3	5,6				2,4		50,0									
lebend entl./verl.	1	1				2		2									
%	33,3	5,0				2,0		100,0									
inborn	1	1				2		2									
%	50,0	7,1				2,6		100,0									
Beatmung, n	1	14	6	3	6	30	2	4	8	3	3	2	2	1	3	2	
%	25,0	58,3	31,6	11,5	18,2	28,3	50,0	57,1	100,0	27,3	30,0	22,2	20,0	20,0	20,0	22,2	
inborn	1	12	2	2	3	20	2	3	7	1	1	1	2		2	1	
%	33,3	66,7	16,7	9,5	10,7	24,4	50,0	75,0	100,0	33,3	14,3	12,5	25,0		14,3	14,3	
lebend entl./verl.	1	12	6	3	6	28	2	2	8	3	3	2	2	1	3	2	
%	33,3	60,0	31,6	11,5	18,2	27,7	100,0	50,0	100,0	27,3	30,0	22,2	20,0	20,0	20,0	22,2	
inborn	1	10	2	2	3	18	2	1	7	1	1	1	2		2	1	
%	50,0	71,4	16,7	9,5	10,7	23,4	100,0	100,0	100,0	33,3	14,3	12,5	25,0		14,3	14,3	
BPD moderat/schwer, n	2	5		1	1	9	1	1	3	1		1			2		

%	50,0	20,8		3,8	3,0	8,5	25,0	14,3	37,5	9,1		11,1			13,3		
<b>inborn</b>	1	4		1		6	1		3			1			1		
%	33,3	22,2		4,8		7,3	25,0		42,9			12,5			7,1		
<b>lebend entl./verl.</b>	2	5		1	1	9	1	1	3	1		1			2		
%	66,7	25,0		3,8	3,0	8,9	50,0	25,0	37,5	9,1		11,1			13,3		
<b>inborn</b>	1	4		1		6	1		3			1			1		
%	50,0	28,6		4,8		7,8	50,0		42,9			12,5			7,1		
<b>Entlassung nach Hause</b>	2	12	16	21	30	81	2		7	5	9	7	8	4	14	9	16
%	50,0	50,0	84,2	80,8	90,9	76,4	50,0		87,5	45,5	90,0	77,8	80,0	80,0	93,3	100,0	88,9
<b>inborn</b>	2	12	12	19	26	71	2		7	3	7	6	8	4	13	7	14
%	66,7	66,7	100,0	90,5	92,9	86,6	50,0		100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	92,9	100,0	87,5
<b>ohne IVH &gt; II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n</b>	1	11	13	20	29	74											
							1		6	3	8	7	8	4	12	9	16
%	50,0	91,7	81,3	95,2	96,7	91,4	50,0		85,7	60,0	88,9	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	100,0
<b>inborn</b>	1	11	11	18	26	67	1		6	2	7	6	8	4	12	7	14
%	50,0	91,7	91,7	94,7	100,0	94,4	50,0		85,7	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	92,3	100,0	100,0

Tabelle 4 bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Perinatalzentrums Geborenen), im Perinatalzentrum behandelten und schließlich bis zum Berichtstermin (31. Mai des Folgejahres) nach Behandlung lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Kinder, die nicht bis zum Berichtstermin entlassen oder verlegt wurden, werden nur in der kumulativen Ergebnisdarstellung aufgeführt. Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.