



# 2023

## Referenzbericht

Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad Cannstatt (KBC)

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V über das  
Jahr 2023

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Übermittelt am:          | 21.11.2024 |
| Automatisch erstellt am: | 23.01.2025 |
| Layoutversion vom:       | 23.01.2025 |



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML), einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |   |     |
|------|---|-----|
| -    | Einleitung  | 5   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts                            | 6   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses   | 6   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers   | 7   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus  | 8   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses  | 8   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses  | 10  |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit  | 11  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses   | 11  |
| A-9  | Anzahl der Betten   | 14  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen  | 14  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses  | 14  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 29  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung  | 45  |
| A-14 | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V                | 45  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen                               | 47  |
| B-1  | Interdisziplinäre Notaufnahme (CINA) (KBC)  | 47  |
| B-2  | Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und internistische Onkologie (KBC) | 52  |
| B-3  | Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie (KBC)                           | 66  |
| B-4  | Klinik für Hand-, Plastische und Ästhetische Chirurgie (KBC)  | 79  |
| B-5  | Sportklinik, Unfallchirurgie und Orthopädie   | 90  |
| B-6  | Zentrum für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie (KBC)  | 98  |
| B-7  | Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (KBC)         | 108 |
| B-8  | Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (KBC)  | 115 |
| B-9  | Klinik für Spezielle Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)                            | 123 |
| B-10 | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere (KBC)  | 133 |
| B-11 | Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten (KBC)  | 142 |
| B-12 | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)                                       | 151 |
| B-13 | Institut für Klinische Psychologie (KBC)  | 158 |
| B-14 | Neuroradiologische Klinik (KBC)   | 163 |
| B-15 | Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (KBC)  | 167 |



---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| C    | Qualitätssicherung   | 172 |
| C-1  | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 172 |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 233 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V  | 233 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung  | 233 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 234 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 234 |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V                                     | 235 |
| C-8  | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr   | 236 |
| C-9  | Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)  | 244 |
| C-10 | Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien   | 280 |
| -    | Diagnosen zu B-1.6   | 281 |
| -    | Prozeduren zu B-1.7  | 282 |
| -    | Diagnosen zu B-2.6   | 283 |
| -    | Prozeduren zu B-2.7  | 301 |
| -    | Diagnosen zu B-3.6   | 317 |
| -    | Prozeduren zu B-3.7  | 327 |
| -    | Diagnosen zu B-4.6   | 359 |
| -    | Prozeduren zu B-4.7  | 363 |
| -    | Diagnosen zu B-5.6   | 380 |
| -    | Prozeduren zu B-5.7  | 381 |
| -    | Diagnosen zu B-6.6   | 384 |
| -    | Prozeduren zu B-6.7  | 397 |
| -    | Diagnosen zu B-7.6   | 425 |
| -    | Prozeduren zu B-7.7  | 426 |
| -    | Diagnosen zu B-8.6   | 427 |
| -    | Prozeduren zu B-8.7  | 429 |
| -    | Diagnosen zu B-9.6   | 433 |
| -    | Prozeduren zu B-9.7  | 437 |
| -    | Diagnosen zu B-10.6  | 445 |
| -    | Prozeduren zu B-10.7   | 448 |
| -    | Diagnosen zu B-11.6  | 454 |
| -    | Prozeduren zu B-11.7   | 457 |



|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| - | Diagnosen zu B-12.6  | 464 |
| - | Prozeduren zu B-12.7 | 466 |
| - | Diagnosen zu B-13.6  | 472 |
| - | Prozeduren zu B-13.7 | 472 |
| - | Diagnosen zu B-14.6  | 472 |
| - | Prozeduren zu B-14.7 | 473 |
| - | Diagnosen zu B-15.6  | 473 |
| - | Prozeduren zu B-15.7 | 474 |

## - **Einleitung**

### **Angaben zur verwendeten Software für die Erstellung des Berichtes**

Hersteller: empira Software GmbH, Troisdorf  
Produktname: empira Krankenhaus-Qualitätsbericht-Manager QBX Desktop  
Version: 23.10.6948.0 (9a939dcca)

### **Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts**

Position: Qualitätsmanagement und Medizinprozesse  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Matthias Fabian  
Telefon: 0711/278-32183  
E-Mail: [m.fabian@klinikum-stuttgart.de](mailto:m.fabian@klinikum-stuttgart.de)

### **Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts**

Position: Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Jan Steffen Jürgensen MBA MPH  
Telefon: 0711/278-32001  
E-Mail: [vorstand@klinikum-stuttgart.de](mailto:vorstand@klinikum-stuttgart.de)

### **Weiterführende Links**

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <https://www.klinikum-stuttgart.de/>  
Link zu weiterführenden Informationen: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### Krankenhaus

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Krankenhausname:         | Klinikum Stuttgart – Gemeinnützige Kommunalanstalt öffentlichen Rechts            |
| Hausanschrift:           | Kriegsbergstraße 60   |
| Postanschrift:           | 70174 Stuttgart   |
| Institutionskennzeichen: | Postfach 102644   |
| URL:                     | 70022 Stuttgart   |
| Telefon:                 | 260812364   |
| E-Mail:                  | <a href="https://www.klinikum-stuttgart.de">https://www.klinikum-stuttgart.de</a> |
|                          | 0711/278-00   |
|                          | <a href="mailto:info@klinikum-stuttgart.de">info@klinikum-stuttgart.de</a>        |

#### Ärztliche Leitung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender                                   |
| Titel, Vorname, Name: | Prof. Dr. med. Jan Steffen Jürgensen MBA MPH                                       |
| Telefon:              | 0711/278-32001   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:vorstand@klinikum-stuttgart.de">vorstand@klinikum-stuttgart.de</a> |

#### Pflegedienstleitung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Pflegedirektor   |
| Titel, Vorname, Name: | Oliver Hommel  |
| Telefon:              | 0711/278-20060   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:o.hommel@klinikum-stuttgart.de">o.hommel@klinikum-stuttgart.de</a> |

#### Verwaltungsleitung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Kaufmännischer Vorstand  |
| Titel, Vorname, Name: | Dr. Alexander Hewer (bis 31.3.23)  |
| Telefon:              | 0711/278-32006   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de">Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de</a> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Kaufmännische Vorständin   |
| Titel, Vorname, Name: | Marya Verdel (ab 1.1.24)   |
| Telefon:              | 0711/278-32006   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de">Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de</a> |

### Standort dieses Berichts

Krankenhausname: Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad Cannstatt (KBC)  
Hausanschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
Postanschrift: Postfach 102644  
70022 Stuttgart  
Institutionskennzeichen: 260812364  
Standortnummer: 772787000  
Standortnummer alt: 03  
URL: <https://www.klinikum-stuttgart.de/ueber-uns/startseite/krankenhaus-bad-cannstatt>

### Ärztliche Leitung

Position: Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Jan Steffen Jürgensen MBA MPH  
Telefon: 0711/278-32001  
E-Mail: [vorstand@klinikum-stuttgart.de](mailto:vorstand@klinikum-stuttgart.de)

### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektor  
Titel, Vorname, Name: Oliver Hommel  
Telefon: 0711/278-20060  
E-Mail: [o.hommel@klinikum-stuttgart.de](mailto:o.hommel@klinikum-stuttgart.de)

### Verwaltungsleitung

Position: Kaufmännischer Vorstand  
Titel, Vorname, Name: Dr. Alexander Hewer (bis 31.3.23)  
Telefon: 0711/278-32006  
E-Mail: [Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de](mailto:Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de)

Position: Kaufmännische Vorständin  
Titel, Vorname, Name: Marya Verdel (ab 1.1.24)  
Telefon: 0711/278-32006  
E-Mail: [Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de](mailto:Vorstand@Klinikum-Stuttgart.de)

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: Stadt Stuttgart  
Art: öffentlich



### A-3 **Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Universitätsklinikum:           Nein  
 Lehrkrankenhaus:                Ja  
 Name Universität:                Eberhard Karls Universität Tübingen

### A-5 **Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| MP01 | Akupressur   |           |
| MP02 | Akupunktur   |           |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                       |           |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  |           |
| MP06 | Basale Stimulation   |           |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                         |           |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         |           |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                |           |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               |           |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker |           |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   |           |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege             |           |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                   |           |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege    |           |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  |           |
| MP20 | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie              |           |
| MP21 | Kinästhetik  |           |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                          |           |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie   |           |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   |           |
| MP25 | Massage  |           |
| MP26 | Medizinische Fußpflege   |           |
| MP27 | Musiktherapie  |           |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie   |           |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie  |           |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot   |           |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie   |           |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           |           |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  |           |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      |           |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  |           |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  |           |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen |           |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   |           |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  |           |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie  |           |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung  |           |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik  |           |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen  |           |
| MP51 | Wundmanagement   |           |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen   |           |
| MP53 | Aromapflege/-therapie  |           |
| MP54 | Asthmaschulung   |           |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung  |           |
| MP57 | Biofeedback-Therapie   |           |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining            |           |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)   |           |
| MP61 | Redressionstherapie  |           |
| MP62 | Snoezelen  |           |
| MP63 | Sozialdienst   |           |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit  |           |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien   |           |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   |           |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder  |           |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |           |
| MP69 | Eigenblutspende   |           |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Besondere Ausstattung des Krankenhauses |   |      |           |
|---|---|------|-----------|
| Nr.                                     | Leistungsangebot  | Link | Kommentar |
| NM69                                    | Information zu weiteren nichtmedizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |      |           |

| Angebote für schulpflichtige Patienten, Patientinnen und deren Kinder |   |      |   |
|---|---|------|---|
| Nr.   | Leistungsangebot  | Link | Kommentar   |
| NM50  | Kinderbetreuung   |      |   |
| NM62  | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung                 |      | für Patienten und Patientinnen der Kinder und Jugendpsychiatrie |
| NM63  | Schule im Krankenhaus   |      | für Patienten und Patientinnen der Kinder und Jugendpsychiatrie |
| NM64  | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z.B. Internet |      |   |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |   |      |           |
|---|---|------|-----------|
| Nr.                                     | Leistungsangebot  | Link | Kommentar |
| NM07                                    | Rooming-in  |      |           |
| NM09                                    | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)   |      |           |
| NM40                                    | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |      |           |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NM42                                    | Seelsorge/spirituelle Begleitung                           |  | Evangelisch, katholisch, weitere Konfessionen auf Wunsch |
| NM49                                    | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten |  |  |
| NM60                                    | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen               |  |  |
| NM66                                    | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen         |  |  |
| NM68                                    | Abschiedsraum  |  |  |

| Patientenzimmer |  |      |             |
|-----------------|--|------|-------------|
| Nr.             | Leistungsangebot                       | Link | Kommentar   |
| NM02            | Ein-Bett-Zimmer                        |      |             |
| NM03            | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |      |             |
| NM05            | Mutter-Kind-Zimmer                     |      |             |
| NM10            | Zwei-Bett-Zimmer                       |      |             |
| NM11            | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |      | durchgängig |

## **A-7 Aspekte der Barrierefreiheit**

### **A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar  |
|------|---|--|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        | Die meisten Chefärzte sind als Privatdozenten oder Professoren an Medizinischen Fakultäten in Deutschland tätig.   |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                      |  |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   | Das Klinikum Stuttgart ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen.<br><a href="https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/fort-und-weiterbildung/pj-studierende">https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/fort-und-weiterbildung/pj-studierende</a> |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                      | Es finden Kooperationen mit verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland im Rahmen öffentlich geförderter Verbundprojekte bzw. Studiengruppen statt.   |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien                                      | Phase I Studien werden nicht durchgeführt, aber multizentrische Phase II Studien.  |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    | Eine Vielzahl der Kliniken und Institute des Klinikums Stuttgart nimmt an Multicenterstudien der Phase III und IV teil. Nähere Angaben zu den Studien finden Sie im Geschäftsbericht des Klinikums Stuttgart unter <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de">www.klinikum-stuttgart.de</a> .                      |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Es werden insbesondere in der Onkologie sowie in Einzelfällen auch in anderen Bereichen klinische Studien initiiert und geleitet.  |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            | Mehrere Ärztliche Direktoren sind an der Herausgeberschaft wissenschaftlicher Journale beteiligt.  |
| FL09 | Doktorandenbetreuung  | Mehrere Ärztliche Direktoren betreuen Doktoranden.   |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar   |
|------|---|---|
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger                         | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut                                 | Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum">www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum</a> . Es bestehen Kooperationsverträge mit Ausbildungszentren, für die Praktikumsplätze angeboten werden. |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)       | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut   | Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum">www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum</a> . Es bestehen Kooperationsverträge mit Ausbildungszentren, für die Praktikumsplätze angeboten werden. |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)                                | In Kooperation mit den Kreiskliniken Reutlingen:<br><a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB09 | Logopädin und Logopäde  | Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum">www.klinikum-stuttgart.de/therapiezentrum</a> . Es bestehen Kooperationsverträge mit Ausbildungszentren, für die Praktikumsplätze angeboten werden. |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger  | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB12 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA)                                | In Kooperation mit den Kreiskliniken Reutlingen:<br><a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB16 | Diätassistentin und Diätassistent   | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer   | <a href="https://akademie.klinikum-stuttgart.de">https://akademie.klinikum-stuttgart.de</a>   |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre)   |   |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner   |   |



| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen            | Kommentar |
|------|--|-----------|
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. |           |

## A-9 Anzahl der Betten

Betten: 683

## A-10 Gesamtfallzahlen

|  |        |
|--|--------|
| Vollstationäre Fallzahl:   | 16365  |
| Teilstationäre Fallzahl:   | 1593   |
| Ambulante Fallzahl:  | 127585 |
| Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB): | 110    |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 140   |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 140   |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 25,9  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 114,1 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 40,00 |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 64,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 64,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 13,4 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 51,3 |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Anzahl | 0 |  |
|--------|---|--|

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 379,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 373,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 6     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 70,5  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 309,2 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 39,00 |  |

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,9 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,9 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,9 |  |



#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 12   |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12   |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,4  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 10,6 |  |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 57,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 57,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 8,2  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 49,5 |  |

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Pflegefachpersonen

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,8 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,8 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,2 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,6 |  |

#### Pflegefachpersonen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Pflegefachpersonen BSc

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,7 |  |

#### Pflegefachpersonen BSc, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,1 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,4 |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,2 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,2 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,4 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,8 |  |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,2 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,2 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8   |  |

#### Operationstechnische Assistenz, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 24,6 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 24,6 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 7    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 17,6 |  |

#### Medizinische Fachangestellte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Anästhesietechnische Assistenz

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,5 |  |

#### Anästhesietechnische Assistenz, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### A-11.3 **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik**

#### A-11.3.1 **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal**

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 10,7 |  |

#### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 11,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 11,5 |  |

#### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,3 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,3 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,3 |  |

#### Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, Nr.3 PsychThG)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 19,9 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,9 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 19,9 |  |



| <b>Ergotherapeuten</b>                          |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 20,2 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 20,2 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 20,2 |  |

| <b>Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten</b> |      |  |
|--|------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 11,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                   | 11,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                  | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                            | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                           | 11,7 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 78,9 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 78,9 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 78,9 |  |

### **A-11.3.2      Angaben zu Genesungsbegleitung**

| <b>Genesungsbegleitung</b> |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| Anzahl (gesamt)            | 0,4 |  |

#### A-11.4 **Spezielles therapeutisches Personal**

| <b>SPO5 Ergotherapeutin und Ergotherapeut</b>                 |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 20,2 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                | 20,2 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis               | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                         | 1,5  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                        | 18,7 |  |
| <b>SPO6 Erzieherin und Erzieher</b>                           |      |  |
| Anzahl (gesamt)   | 18,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                | 18,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis               | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                         | 1,3  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                        | 17,2 |  |
| <b>SPO8 Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger</b> |      |  |
| Anzahl (gesamt)   | 2    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                | 2    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis               | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                         | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                        | 2    |  |
| <b>SPO9 Heilpädagogin und Heilpädagoge</b>                    |      |  |
| Anzahl (gesamt)   | 0,9  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                | 0,9  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis               | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                         | 0,1  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                        | 0,8  |  |

#### SP13 Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,2 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,2 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,1 |  |

#### SP15 Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,8 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,8 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,7 |  |

#### SP16 Musiktherapeutin und Musiktherapeut

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,4 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,4 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,4 |  |

#### SP21 Physiotherapeutin und Physiotherapeut

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 11,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,8  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 10,9 |  |

#### SP23 Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,7  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7    |  |

#### SP24 Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 11,5 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,5 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 5,9  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,6  |  |

#### SP25 Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 19,1 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,1 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,4  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 17,7 |  |

#### SP26 Sozialpädagogin und Sozialpädagoge

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 59,8 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 59,8 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,7  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 56,1 |  |

**SP43 Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF)**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1   |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1   |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,4 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,6 |  |

**SP54 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,3 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,3 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,1 |  |

**SP55 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,7 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,7 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,6 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,1 |  |

**SP56 Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,7 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,3 |  |



**SP58 Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Abs. 3, Nr. 3 PsychThG)**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 19,9 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,9 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 11,2 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,7  |  |

**A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**

**A-12.1 Qualitätsmanagement**

**A-12.1.1 Verantwortliche Person**

Position: Qualitätsmanagement - Medizinprozesse  
Titel, Vorname, Name: Dr. Matthias Fabian  
Telefon: 0711/278-32183  
E-Mail: [m.fabian@klinikum-stuttgart.de](mailto:m.fabian@klinikum-stuttgart.de)

**A-12.1.2 Lenkungsgremium**

Beteiligte Abteilungen: Stabsstelle Qualitätsmanagement und Medizinprozesse  
Funktionsbereiche:  
Tagungsfrequenz: bei Bedarf

**A-12.2 Klinisches Risikomanagement**

**A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement**

Position: Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Jan Steffen Jürgensen MBA MPH  
Telefon: 0711/278-32001  
E-Mail: [vorstand@klinikum-stuttgart.de](mailto:vorstand@klinikum-stuttgart.de)



### A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja

Beteiligte Abteilungen  
Funktionsbereiche:  
Tagungsfrequenz: Krankenhausleitung, Stabstelle Recht-Compliance-Revision, Servicecenter Finanzen,  
Servicecenter-IT, Controlling, Qualitätsmanagement, CIRS-Team  
quartalsweise

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Richtlinie zum Qualitätsmanagement mit Aspekten zum Risikomanagement liegt vor, wurde im März 2015 aktualisiert. vom 05.03.2015  |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |  |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen  |  |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | Klinisches Notfallmanagement Medical Emergency Team (MET), Herzalarm und die Notfallversorgung der Frührehabilitation (Schmiederklinik) sind geregelt. vom 01.04.2018                          |
| RM05 | Schmerzmanagement   | Ein interdisziplinäres Schmerzmanagement ist etabliert. Ein Handbuch und entsprechende Standards liegen in den Kliniken vor. Erstellung und Freigabe des Handbuches April 2012. vom 17.01.2023 |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Der "Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege" ist seit 2009 umgesetzt. Patienteninformationen erhält jeder Patient. vom 01.08.2022  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Leitfaden Wundmanagement unter Einschluss des Expertenstandards Dekubitusprophylaxe in der Pflege. vom 01.12.2020  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Der Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen ist in einer Richtlinie geregelt. vom 28.05.2020  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Dienstanweisung Medizinprodukte - DA MPG liegt vor. vom 01.08.2023   |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | Tumorkonferenzen Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen Pathologiebesprechungen Palliativbesprechungen Qualitätszirkel  |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |  |



| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  |
|------|--|--|
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten  |  |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Ist geregelt im OP-Statut vom 01.04.2024   |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde  | Ist geregelt im OP-Statut vom 01.04.2024   |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen                               | Ist geregelt im OP-Statut und der WHO OPSicherheitscheckliste vom 01.04.2024   |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung  | Ist geregelt in der SOP Aufwachraum. vom 05.12.2022  |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Richtlinie zum Qualitätsmanagement mit Aspekten zum Risikomanagement liegt vor und wird laufend den gesetzlichen Vorgaben und prozessualen Notwendigkeiten angepasst. vom 12.05.2023 |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

|  |   |
|--|---|
| Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: | Ja  |
| Tagungsfrequenz:                         | monatlich   |
| Maßnahmen:                               | Informationskampagne „Stop injekt Check!“ – Verbesserung der Medikationssicherheit, Delirprävention |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|--|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor  | 10.08.2022                              |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen   | monatlich                               |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | quartalsweise                           |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: | Ja                          |
| Tagungsfrequenz:  | – (vgl. Hinweis im Vorwort) |

| Nr.  | Erläuterung   |
|------|---|
| EF02 | CIRS Berlin (Ärztekammer Berlin, Bundesärztekammer) |

## **A-12.3            Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements**

### **A-12.3.1           Hygienepersonal**

Hygienekommission eingerichtet:    Ja  
Tagungsfrequenz:                        halbjährlich

#### **Vorsitzender:**

Position:                                    Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender  
Titel, Vorname, Name:                    Prof. Dr. med. Jan Steffen Jürgensen MBA MPH  
Telefon:                                      0711/278-32001  
E-Mail:                                        [vorstand@klinikum-stuttgart.de](mailto:vorstand@klinikum-stuttgart.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl<br>(Personen) | Kommentar  |
|---|----------------------|--|
| Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygieniker      | 0                    | 1 Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin. Das Team des Hygieneinstitutes am Katharinenhospital betreut alle Standorte des Klinikum Stuttgarts mit.   |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte | 0                    | Klinikum Stuttgart gesamt: 60, davon am Standort Katharinenhospital 34, Standort Olgahospital / Frauenklinik 16 und Standort Krankenhaus Bad Cannstatt 10. Die Standorte Hasenbergstr. und Türlenstraße (Behandlungszentrum Mitte, BZM) werden vom Standort Bad Cannstatt mitversorgt. |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 0                    | Klinikum Stuttgart gesamt: 12, davon am Standort Katharinenhospital 6 (betreut auch Standort Türlenstr., BZM) und Olgahospital 4 (betreut auch Standort Hasenbergstr.), KBC 2.   |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 0                    | Klinikum Stuttgart gesamt: 123, davon am Standort Katharinenhospital 57, am Standort Olgahospital / Frauenklinik 31 und am Standort Krankenhaus Bad Cannstatt 35, die auch die Standorte Hasenbergstr. und Türlenstr. (Behandlungszentrum Mitte, BZM) mitbetreuen.                     |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| <b>Hygienestandard ZVK</b>  |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor  | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |
| Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion   | ja |
| Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ja |
| Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit   | ja |
| <b>Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen</b>  |    |
| sterile Handschuhe  | ja |
| steriler Kittel   | ja |
| Kopfhabe  | ja |
| Mund Nasen Schutz   | ja |
| steriles Abdecktuch   | ja |
| <b>Venenverweilkatheter</b>   |    |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor    | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |

### **A-12.3.2.2      Antibiotikaprophylaxe Antibiotikatherapie**

| <b>Antibiotikatherapie</b>   |    |
|--|----|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor                      | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst:         | ja |

#### Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe

|   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor   | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  | ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe  | ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

##### Standard Wundversorgung Verbandwechsel

|  |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittel-kommission oder die Hygienekommission autorisiert      | ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe  | ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | ja |

#### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

##### Haendedesinfektion (ml/Patiententag)

|   |       |
|---|-------|
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja    |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 24,59 |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | 125,7 |

**A-12.3.2.5      Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)**

| <b>MRE</b>  |    |
|---|----|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke   | ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen   | ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten   | ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  | Erläuterungen  |
|------|--|--|--|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND-KISS<br>ITS-KISS<br>ONKO-KISS<br>OP-KISS<br>STATIONS-KISS                             |  |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | QiG,<br>Qualitätssicherung im Gesundheitswesen<br>BW, QS MRSA und MRE in Baden-Württemberg |  |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Zertifikat Gold  |  |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |  | Erstzertifizierung 2018; letzte Rezertifizierung 2021 „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ (KRINKO-Empfehlung des RKI/BfArM) nach DIN EN ISO 13485:2016  |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   |  | Neben 10 Präsenzveranstaltungen wurden folgende verpflichtende E-Learning Programme aufgesetzt:<br>- Hände- u. Basishygiene – 1/Jahr<br>- Hygiene bei Punktionen, Injektion und Infusionstherapie – 1/J<br>- Hygienischer Umgang mit multiresistenten Erregern – alle 2 J<br>- Hygiene im OP - 1/J |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen   |
|---|----|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | ja | Das Beschwerdemanagement ist zentral in der Unternehmensorganisation angesiedelt. Ein Konzept ist mit der Geschäftsführung abgestimmt und seit 2005 etabliert. Das Krankenhaus ist seit 01.01.15 im "Bundesverband Beschwerdemanagement für Gesundheitseinrichtungen e.V." vertreten. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | ja | Die Eingangskanäle sind definiert und werden kommuniziert. Die Mitarbeiter im Beschwerdemanagement sind mit den Abläufen vertraut. Ein Reportingsystem ist etabliert und wird stetig weiterentwickelt.  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | ja | Der Prozess zur Bearbeitung mündlicher Beschwerden ist definiert.   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | ja | Der Prozess zur Bearbeitung schriftlicher Beschwerden ist definiert.  |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | ja | Zeitziele sind definiert. Bei längerer Bearbeitungszeit erhalten Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen eine Zwischennachricht.  |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | ja |   |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | ja | Patientenbefragungen erfolgen teilweise stationär und in den Ambulanzen.  |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | ja | In einzelnen Kliniken, sowie Ambulanzen finden regelhaft Einweiserbefragungen statt.  |

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Beschwerdemanager  
 Titel, Vorname, Name: Jürgen Kleinat  
 Telefon: 0711/278-32126  
 E-Mail: [j.kleinat@klinikum-stuttgart.de](mailto:j.kleinat@klinikum-stuttgart.de)



#### **Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement**

Link zum Bericht: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Kommentar: Herr Matthias Bäuerlein  
Herr Jürgen Kleinat

#### **Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: <https://www.klinikum-stuttgart.de/ihr-aufenthalt/ihre-meinung/online-formular/>

#### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **A-12.5      Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)**

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### **A-12.5.1      Verantwortliches Gremium AMTS**

Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist die Arzneimittelkommission.

### **A-12.5.2      Verantwortliche Person AMTS**

Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit ist eine eigenständige Position.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Direktor der Apotheke  |
| Titel, Vorname, Name: | Holger Hennig  |
| Telefon:              | 0711/278-34600   |
| Fax:                  | 0711/278-34609   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:h.hennig@klinikum-stuttgart.de">h.hennig@klinikum-stuttgart.de</a> |

### **A-12.5.3      Pharmazeutisches Personal**

Anzahl Apotheker: 0

Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal: 0

Erläuterungen: Die 22 Apotheker und 18 pharmazeutisch technischen Assistenten (PTA) sind für alle Standorte des Klinikum Stuttgarts zuständig und werden am Standort Katharinenhospital ausgewiesen.

### **A-12.5.4      Instrumente Maßnahmen AMTS**

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z.B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat. Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese),

der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung. Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen und Ähnliches) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

**Allgemeines**

**AS01 Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen**

**Allgemeines**

**AS02 Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder**

**Aufnahme ins Krankenhaus**

**AS04 Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)**

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS05 Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)**

Richtlinie zum Qualitätsmanagement mit Aspekten zum Risikomanagement liegt vor, wurde im März 2015 aktualisiert.

05.03.2015

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS07 Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, das heißt strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)**

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS08 Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)**

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS09 Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung

Zubereitung durch pharmazeutisches Personal

Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS11 Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS12 Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern

Fallbesprechungen

Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung

Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)

### Entlassung

#### AS13 Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung

Aushändigung des Medikationsplans

bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten

## A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen?: nein

Kommentar:

### A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

Kommentar: Im Jahr 2022 wurde mit der Erarbeitung eines weiten Konzeptes begonnen, dass die geforderten Maßnahmen berücksichtigt und im Jahr 2023 vom Vorstand freigegeben.

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung   | 24h verfügbar             | Kommentar |
|------|--|--|---------------------------|-----------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)  | Gerät zur Gefäßdarstellung   | ja                        |           |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)   | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                              | ja                        |           |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)                                  | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                     | ja                        |           |
| AA18 | Hochfrequenzthermoablation   | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik                                  | keine_Angabe_erforderlich |           |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                                    | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | ja                        |           |
| AA50 | Kapselendoskop   | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung  | keine_Angabe_erforderlich |           |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik                                  | keine_Angabe_erforderlich |           |

## A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

### A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet:

Basisnotfallversorgung (Stufe 1)

Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe gemäß Abschnitt III - V der Regelungen zu den Notfallstrukturen des G-BA.

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **A-14.3      Teilnahme am Modul Spezialversorgung**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **A-14.4      Kooperation mit Kassenaerztlicher Vereinigung**

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenaerztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde: nein

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 3 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenaerztlichen Vereinigung eingebunden: nein

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Interdisziplinäre Notaufnahme (CINA) (KBC)**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Interdisziplinäre Notaufnahme (CINA) (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Interdisziplinäre Notaufnahme  
Art: Interdisziplinäre Notaufnahme (CINA) (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Tobias Schilling  
Telefon: 0711/278-30301  
E-Mail: [t.schilling@klinikum-stuttgart.de](mailto:t.schilling@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina>

Position: Ärztlicher Leiter  
Titel, Vorname, Name: Dr. Johannes Wagner  
Telefon: 0711/278-30322  
E-Mail: [Jo.Wagner@klinikum-stuttgart.de](mailto:Jo.Wagner@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina>

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

#### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)



### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vollstationäre Fallzahl: | 39 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0  |

### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Interdisziplinäre Notaufnahme Krankenhaus Bad Cannstatt (CINA)</b> |   |
|---|---|
| Ambulanzart:  | Notfallambulanz (24h)(AM08)   |
| Kommentar:  | <a href="https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina">https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>                   |   |
| Angebote Leistung:  | Notfallmedizin (VC71)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b>              |   |
| Angebote Leistung:  | Intensivmedizin (VI20)  |
| <b>Ambulanz für vor- und nachstationäre Leistungen</b>                |   |
| Ambulanzart:  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)  |
| Kommentar:  |   |

### **B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: | Keine Angabe / Trifft nicht zu |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden:                          | Keine Angabe / Trifft nicht zu |

**B-1.11 Personelle Ausstattung**

**B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,8      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,8      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,4      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,4      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 97,50000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00    |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,8      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,8      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,4      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,4      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 97,50000 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ23 | Innere Medizin  |           |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung               | Kommentar |
|------|------------------------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin                    |           |
| ZF28 | Notfallmedizin                     |           |
| ZF61 | Klinische Akut- und Notfallmedizin |           |

**B-1.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 19,1    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 19,1    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 13,9    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 5,2     |  |
| Fälle je Anzahl  | 7,50000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00   |  |

| Altenpflegerinnen und Altenpfleger              |     |  |
|---|-----|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,1 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0   |  |
| Fälle je Anzahl                                 |     |  |

| Pflegfachpersonen BSc                           |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,7       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,7       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,5       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,2       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 195,00000 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,9      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,9      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,1      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,8      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 48,75000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ06 | Master   |           |
| PQ12 | Notfallpflege  |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-1.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-2 Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und internistische Onkologie (KBC)**

**B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und internistische Onkologie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100  
0107  
0190

Art: Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und internistische Onkologie (KBC)

**Ärztliche Leitung**

**Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Tilo Andus  
Telefon: 0711/278-62401  
E-Mail: [tandus@klinikum-stuttgart.de](mailto:tandus@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie>

**B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

**B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie |                                    |           |
|---|------------------------------------|-----------|
| Nr.   | Medizinische Leistungsangebote     | Kommentar |
| VR02  | Native Sonographie                 |           |
| VR03  | Eindimensionale Dopplersonographie |           |
| VR04  | Duplexsonographie                  |           |
| VR05  | Sonographie mit Kontrastmittel     |           |
| VR06  | Endosonographie                    |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar                   |
|------|--|-----------------------------|
| VI00 | Zertifiziertes Darmzentrum   | Mitglied im Behandlungsteam |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |                             |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |                             |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 |                             |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                |                             |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |                             |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |                             |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   |                             |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       |                             |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 |                             |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)            |                             |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                      |                             |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums  |                             |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                 |                             |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                            |                             |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura   |                             |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                     |                             |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen   |                             |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                            |                             |
| VI20 | Intensivmedizin  |                             |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                          |                             |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien  |                             |



### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

|      |  |  |
|------|--|--|
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |  |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen   |  |
| VI27 | Spezialsprechstunde  |  |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   |  |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen  |  |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen  |  |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen  |  |
| VI35 | Endoskopie   |  |
| VI37 | Onkologische Tagesklinik   |  |
| VI38 | Palliativmedizin   |  |
| VI40 | Schmerztherapie  |  |
| VI43 | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen  |  |

### B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 2257

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| <b>Privatambulanz Prof. Dr. Andus</b>                    |  |
|--|--|
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Endoskopie (VI35)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)   |



| <b>KV Ambulanz</b>  |  |
|---|--|
| Ambulanzart:  | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt</a>             |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b>              |  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)   |
| Angebote Leistung:  | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21)   |
| Angebote Leistung:  | Endoskopie (VI35)  |
| Angebote Leistung:  | Palliativmedizin (VI38)  |
| Angebote Leistung:  | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)   |
| <b>Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen</b>                |  |
| Ambulanzart:  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:  |  |
| <b>Interdisziplinäre Notaufnahme Krankenhaus Bad Cannstatt (CINA)</b> |  |
| Ambulanzart:  | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina</a>   |

| <b>MVZ</b>   |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V (AM10)   |
| Kommentar:   | Aktuelle Sprechstundenzeiten und Leistungsspektrum siehe auf unserer Internetseite                    |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)                                 |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)                |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05)         |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                    |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)                                       |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)                 |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)            |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                                      |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)                 |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)                            |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17)                                     |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)                            |
| Angebotene Leistung:                                     | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21)                          |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Endoskopie (VI35)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)  |

### Ambulante spezialärztliche Versorgung: Gastrointestinale Tumore

Ambulanzart: Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)

Kommentar: [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/gastroenterologie/krankenhaus-bad-cannstatt)

### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 4: Hauttumoren (LK39)

Angebote Leistung: Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (LK46)

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major   |
| 1-442.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 1-444.6    | 93            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7    | 135           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-640      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 1-650.0    | 28            | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 1-650.1    | 102           | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-650.2    | 417           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-422.55   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Radiofrequenzablation  |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-452.60   | 14            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                      |
| 5-452.61   | 118           | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge            |
| 5-452.62   | 49            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge     |
| 5-452.63   | 16            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                        |
| 5-452.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-452.72   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                                 |
| 5-493.00   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorroide   |
| 8-123.0    | 15            | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung  |
|------------|--------|--|
| 8-123.1    | 8      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-124.0    | 6      | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel    |

### **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-2.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 21,2      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 21,2      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 4,9       |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 16,3      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 138,46626 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,2       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,2       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,9       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,3       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 358,25397 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |           |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie                        |           |
| AQ31 | Innere Medizin und Rheumatologie                                    |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung        | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF07 | Diabetologie                |           |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie |           |
| ZF28 | Notfallmedizin              |           |
| ZF30 | Palliativmedizin            |           |



**B-2.11.2 Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 46,9     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 46,9     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 9,5      |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 37,4     |  |
| Fälle je Anzahl   | 60,34759 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 39,00    |  |

| <b>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger</b> |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0 |  |
| Fälle je Anzahl   |   |  |

| <b>Altenpflegerinnen und Altenpfleger</b>       |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,7       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,7       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,7       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3         |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 752,33333 |  |

| Pflegefachpersonen                              |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,2        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,2        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1          |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2257,00000 |  |

| Pflegefachpersonen BSc                          |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |

| Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten      |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |



#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,5       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,5       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,7       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,8       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 806,07143 |  |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,1        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,1        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,4        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,7        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1327,64706 |  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie  |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie   |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |
| PQ21 | Casemanagement   |           |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |           |
| ZP07 | Geriatric                      |           |
| ZP08 | Kinästhetik                    |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |           |
| ZP16 | Wundmanagement                 |           |
| ZP20 | Palliative Care                |           |

**B-2.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-3 Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie (KBC)**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 1500  
1550  
1590

Art: Klinik für Allgemein-,  
Viszeral-, Thorax-  
und  
Transplantationschir-  
urgie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Jörg Köninger  
Telefon: 0711/278-62601  
E-Mail: [j.koeninger@klinikum-stuttgart.de](mailto:j.koeninger@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie>

Position: Ärztlicher Leiter  
Titel, Vorname, Name: Dr. Tobias Meile  
Telefon: 0711/278-62601  
E-Mail: [t.meile@klinikum-stuttgart.de](mailto:t.meile@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie>

### **B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------|
|------------|---------------------------------------|------------------|

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |  |  |
|--|--|--|
| VC00   | Hernienchirurgie                                       | Operative Therapie der Sportlerleiste ("weiche Leiste") nach Shouldice, offene + minimalinvasive Therapie des Leistenbruchs mit Netz (Lichtenstein, TAPP), Therapie der Nabel-, Bauchwand- und Narbenbrüche mit + ohne Netz, offen chirurgisch oder laparoskopisch (IPOM), kleinere Eingriffe ambulant |
| VC00   | Proktologie  | Hämorrhoidenoperationen nach Milligan-Morgan, Parks, Longo, HAL/RAR. Chirurgische Therapie Analfissur, Fisteln und Abszessen, Fistelplug, Biomembran, VAC, Endosponge. Therapie der Akne inversa. Rektoskopie, Proktoskopie, transanale Endosonografie.  |
| VC00   | Zertifiziertes Darmzentrum                             | Leitung  |
| VC00   | Zertifiziertes Referenzzentrum für Adipositaschirurgie |  |
| VC11   | Lungenchirurgie  |  |
| VC15   | Thorakoskopische Eingriffe                             | Videoassistierte Thorakoskopie (VATS) bei therapierefraktärem Pleuraerguss z.B. infolge einer Tumorausat im Brustfell bei bösartigen Erkrankungen (Pleurektomie, Pleurodese), Bullaresektion bei Pneumothorax  |
| VC21   | Endokrine Chirurgie                                    | Operative Behandlung des Kropfes, von Funktionsstörungen und Tumoren der Schilddrüse, Tumoren und Funktionsstörungen der Nebenschilddrüse unter Neuromonitoring des Recurrensnerven. Eingriffe an den Nebennieren bei Tumor und Funktionsstörungen offen chirurgisch und minimalinvasiv                |
| VC22   | Magen-Darm-Chirurgie                                   | Operative Behandlung sämtlicher gutartiger und bösartiger Erkrankungen an Magen, Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm, Afterregion, M. Crohn, Colitis, Divertikel, Hämorrhoiden, Refluxerkrankung (Hiatushernie), vorwiegend minimalinvasiv. Endosonografie.   |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |   |   |
|--|---|---|
| VC23   | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie          | Offene und minimalinvasive Therapie gutartiger und bösartiger Erkrankungen von Leber, Gallenblase, Gallenwegen. Eingriffe bei Lebertumoren, Radiofrequenzablation von Lebertumoren.   |
| VC24   | Tumorchirurgie                              | Zertifiziertes Darmzentrum seit 2008, Teil des Stuttgart Cancer Center (SCC), zertifiziert 2013. Operative Therapie sämtlicher Tumore des Magen-Darmtraktes, Leber, Gallenwegen, Bauchspeicheldrüse, Nebenniere, Milz, Weichteilen, Lymphknoten, Analkarzinom, Metastasenchirurgie, Peritonektomie, HIPEC |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen             |   |
| VC29   | Behandlung von Dekubitalgeschwüren          | Operative und konservative Therapie von Dekubitalgeschwüren jeglicher Lokalisation, Vakuumtherapie, Wundmanagement, Hauttransplantation.  |
| VC55   | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | "Blinddarmoperation", Entfernung der Gallenblase, Versorgung von Leisten-, Nabel-, Bauchwand- und Narbenbrüchen, Refluxkrankheit und Hiatushernie, Magenband, Darmresektion bei Divertikelkrankheit und Tumoren, Lösen von Verwachsungen, Therapie von Leberzysten und -tumoren                           |
| VC56   | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |   |
| VC57   | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe          | Hauttransplantationen, Schwenklappen in ausgewählten Fällen, Karydakoplastik und Limbergplastik bei Pilonidalsinus  |
| VC58   | Spezialsprechstunde                         | Allgemeine Indikationssprechstunde, Verbandssprechstunde, Darmsprechstunde Darmzentrum, Indikationssprechstunde und Nachsorgesprechstunde bei Adipositas. Prämedikationssprechstunde, Herniensprechstunde, Sprechstunde für Sportlerleisten, Lebersprechstunde, Proktologiesprechstunde                   |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie  |  |   |
|---|--|---|
| VC60  | Adipositaschirurgie                        | Seit 2000 über 3000 Eingriffe wegen krankhafter Fettsucht. Alle offenen und minimalinvasiven Verfahren und plastische Folgeeingriffe (Fettschürzenresektionen). Zertifiziertes Referenzzentrum für bariatrische Chirurgie. Interdisziplinäre Vor- und Nachbetreuung, Selbsthilfegruppe. |
| VC62  | Portimplantation                           | Implantation und Explantation von zentralvenösen Katheterverweilsystemen (Port) zur Chemotherapie und parenteralen Ernährung in Lokalanästhesie oder Narkose, ambulant und stationär, Cephalica- und Punktionstechnik. Portsystem für Hochdruckinjektion geeignet                       |
| VC63  | Amputationschirurgie                       | Durchführung sämtlicher Amputationsverfahren an der unteren Extremität, notfallmäßig und elektiv, chirurgische Therapie des diabetischen Fußsyndroms  |
| VC64  | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie | Chirurgische Therapie von Bauchfettschürzen mit und ohne Nabelerhaltung, Therapie der Oberschenkelfettschürzen ("Reithosen") und Oberarmfettschürzen. Plastisch-rekonstruktive Therapie des Pilonidalsinus (Karydakis-Plastik, Limbergplastik)  |
| VC67  | Chirurgische Intensivmedizin               | Interdisziplinäre Intensivstation in Zusammenarbeit von Anästhesie, Chirurgie, Medizinischer Klinik. Papierloses Überwachungs- und Dokumentationssystem "Cobra"   |
| VC71  | Notfallmedizin                             |   |
| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie |  |   |
| Nr.   | Medizinische Leistungsangebote             | Kommentar   |
| VC26  | Metall-/Fremdkörperentfernungen            |   |

### **B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 2079 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0    |

### **B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Privatambulanz Prof. Dr. Königer</b> |  |
|---|--|
| Ambulanzart:                            | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:                              | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1</a> |

| <b>KV-Ambulanz</b>  |  |
|---|--|
| Ambulanzart:  | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1</a>                         |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>                   |  |
| Angebote Leistung:  | Refluxzentrum (VC00)   |
| Angebote Leistung:  | Speiseröhrenchirurgie (VC14)   |
| Angebote Leistung:  | Thorakoskopische Eingriffe (VC15)  |
| Angebote Leistung:  | Endokrine Chirurgie (VC21)   |
| Angebote Leistung:  | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)  |
| Angebote Leistung:  | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)  |
| Angebote Leistung:  | Tumorchirurgie (VC24)  |
| Angebote Leistung:  | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)  |
| Angebote Leistung:  | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)   |
| Angebote Leistung:  | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)   |
| Angebote Leistung:  | Adipositaschirurgie (VC60)   |
| Angebote Leistung:  | Portimplantation (VC62)  |
| Angebote Leistung:  | Amputationschirurgie (VC63)  |
| Angebote Leistung:  | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)  |
| <b>Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen</b>                |  |
| Ambulanzart:  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:  |  |
| <b>Interdisziplinäre Notaufnahme Krankenhaus Bad Cannstatt (CINA)</b> |  |
| Ambulanzart:  | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina</a>   |



### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/chirurgie/krankenhaus-bad-cannstatt-1</a> |

### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29) |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 3: urologische Tumoren (LK36)                                  |
| Angebotene Leistung: | ausgewählte seltene Lebererkrankungen (LK38)   |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 4: Hauttumoren (LK39)  |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 5: Tumoren der Lunge und des Thorax (LK41)                     |
| Angebotene Leistung: | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (LK46)   |

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

#### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-586.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär  |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-056.7    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-399.5    | 245           | Anderer Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7    | 95            | Anderer Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-401.50   | 4             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-490.1    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 5-491.12   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkter  |
| 5-492.00   | 5             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-493.20   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment  |
| 5-493.21   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente   |
| 5-530.31   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                   |
| 5-530.33   | 14            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                |
| 5-531.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                 |
| 5-534.01   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste                   |
| 5-534.03   | 33            | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                              |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-535.0    | 8             | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss  |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 5-711.2    | (Datenschutz) | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision  |
| 5-852.66   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion |
| 5-897.0    | 34            | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                   |

### **B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-3.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 19        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 19        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 2,3       |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 16,7      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 124,49102 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,6      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,6      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,3       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,3       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 223,54839 |  |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |           |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung        | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF28 | Notfallmedizin              |           |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie |           |

### B-3.11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 30,5     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 27,6     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,9      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,1      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 28,4     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 73,20423 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 39,00    |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,6        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,6        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,6        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 3465,00000 |  |

### Pflegfachpersonen

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,5        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,5        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,5        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 4158,00000 |  |

### Pflegfachpersonen BSc

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,8        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2598,75000 |  |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,1         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0           |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0           |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,1         |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 20790,00000 |  |

#### Operationstechnische Assistenz

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,3       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,3       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,1       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 670,64516 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |
| PQ21 | Casemanagement   |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |
| ZP15 | Stomamanagement     |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |

**B-3.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)



## B-4 Klinik für Hand-, Plastische und Ästhetische Chirurgie (KBC)

### B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Hand-, Plastische und Ästhetische Chirurgie (KBC)"

Fachabteilungsschlüssel: 1519  
1551  
1900

Art: Klinik für Hand-,  
Plastische und  
Ästhetische Chirurgie  
(KBC)

#### Ärztliche Leitung

##### Chefärztin oder Chefarzt:

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Nikolaus Wachter  
Telefon: 0711/278-33410  
E-Mail: [n.wachter@klinikum-stuttgart.de](mailto:n.wachter@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/hand-plastische-aesthetische-chirurgie>

### B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |   |           |
|--|---|-----------|
| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |           |
| VC27   | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |           |
| VC37   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes |           |
| VC38   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand      |           |
| VC57   | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |           |



#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |  |  |
|------|--|--|
| VC63 | Amputationschirurgie                       |  |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie |  |
| VO16 | Handchirurgie                              |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---------------------------------|-----------|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen |           |
| VO16 | Handchirurgie                   |           |

#### B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 343

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

##### Privatambulanz Prof. Dr. Wachter

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/hand-plastische-aesthetische-chirurgie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/hand-plastische-aesthetische-chirurgie</a> |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Angebote Leistung: | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)         |
| Angebote Leistung: | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64) |
| Angebote Leistung: | Mammachirurgie (VC68)                             |
| Angebote Leistung: | Handchirurgie (VO16)                              |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Angebote Leistung: | Handchirurgie (VO16) |
|--------------------|----------------------|

#### KV Ambulanz

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04)

Kommentar: [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/hand-plastische-aesthetische-chirurgie](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/hand-plastische-aesthetische-chirurgie)

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

Angeborene Leistung: Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)

Angeborene Leistung: Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)

#### Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar:

## B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf   |
| 1-697.3    | 4             | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk   |
| 5-041.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-044.4    | 4             | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-046.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-056.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-056.40   | 41            | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-097.1    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides   |
| 5-144.5a   | (Datenschutz) | Extrakapsuläre Exzision der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-780.4c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand  |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-781.9c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand   |
| 5-782.1c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand  |
| 5-782.4a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale  |
| 5-787.0a   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale  |
| 5-787.2b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-787.2c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-787.3b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-787.g9   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal   |
| 5-787.gb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |
| 5-787.gc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.ka   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale  |
| 5-787.kb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-787.kc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Hand   |
| 5-790.0a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                              |
| 5-790.0b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale                          |
| 5-790.0c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                       |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-790.1c   | 9             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.2b   | 7             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-790.2c   | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand          |
| 5-790.6c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand               |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-795.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                    |
| 5-795.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                 |
| 5-795.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-795.kb   | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                              |
| 5-796.0a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-796.0b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                       |
| 5-796.0c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                    |
| 5-796.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                     |
| 5-796.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-796.ka   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Karpale  |
| 5-796.kb   | 5             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                      |
| 5-810.47   | 5             | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.97   | 12            | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.25   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-811.27   | 21            | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.37   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 5-812.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-812.e7   | 13            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.                         |
| 5-812.n0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär |
| 5-819.07   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-840.00   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.02   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.03   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.31   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.35   | 8             | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.43   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.44   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.63   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.65   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.71   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.73   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.74   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.75   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.81   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.82   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.84   | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.85   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.91   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.94   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.11   | 21            | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.14   | 39            | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.15   | 20            | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.16   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.52   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.55   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.64   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                       |
| 5-841.65   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                           |
| 5-841.85   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-841.a5   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-842.2    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-842.60   | 4             | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger  |
| 5-842.70   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger                                 |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-842.71   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Mehrere Finger |
| 5-843.0    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision  |
| 5-844.03   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.11   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.15   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln                                     |
| 5-844.25   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.35   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.54   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                |
| 5-844.55   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                    |
| 5-844.75   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln                                      |
| 5-845.00   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.01   | 20            | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.03   | 5             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-845.05   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.11   | 9             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-845.12   | 4             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Daumen   |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-849.0    | 24            | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-849.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                |
| 5-849.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                                |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-855.53   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm                    |
| 5-859.23   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm      |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-898.9    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik   |
| 5-902.4a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                    |
| 5-903.49   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand                                   |
| 5-903.99   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand                                    |
| 5-917.40   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion |

#### **B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

#### **B-4.11 Personelle Ausstattung**

##### **B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 5,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 3,1       |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 2         |  |
| Fälle je Vollkraft  | 171,50000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |



#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,5       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,6       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 214,37500 |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie (MWBO 2003)                    |           |
| AQ68 | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie                |           |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung          | Kommentar |
|------|-------------------------------|-----------|
| ZF12 | Handchirurgie                 |           |
| ZF19 | Kinder-Orthopädie (MWBO 2003) |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie     |           |

### B-4.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0     |  |
| Fälle je Anzahl  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00 |  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |

### B-4.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## B-5 Sportklinik, Unfallchirurgie und Orthopädie

### B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Sportklinik, Unfallchirurgie und Orthopädie"

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fachabteilungsschlüssel: | 1516  |
|                          | 1523  |
|                          | 1600  |
| Art:                     | Sportklinik,<br>Unfallchirurgie und<br>Orthopädie |

#### Ärztliche Leitung

##### Chefärztin oder Chefarzt:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Position:             | Ärztlicher Direktor   |
| Titel, Vorname, Name: | Prof. Dr. Andreas Veihelmann  |
| Telefon:              | 0711/278-75194  |
| E-Mail:               | <a href="mailto:a.veihelmann@klinikum-stuttgart.de">a.veihelmann@klinikum-stuttgart.de</a>  |
| Anschrift:            | Prießnitzweg 24<br>70374 Stuttgart  |
| URL:                  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie">http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie</a> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Position:             | Chefarzt  |
| Titel, Vorname, Name: | Dr. Patrik Reize  |
| Telefon:              | 0711/278-31201  |
| E-Mail:               | <a href="mailto:p.reize@klinikum-stuttgart.de">p.reize@klinikum-stuttgart.de</a>  |
| Anschrift:            | Prießnitzweg 24<br>70374 Stuttgart  |
| URL:                  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie">http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie</a> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Position:             | Chefarzt  |
| Titel, Vorname, Name: | Prof. Dr. Christian Knop  |
| Telefon:              | 0711/278-33501  |
| E-Mail:               | <a href="mailto:c.knop@klinikum-stuttgart.de">c.knop@klinikum-stuttgart.de</a>  |
| Anschrift:            | Prießnitzweg 24<br>70374 Stuttgart  |
| URL:                  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie">http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie</a> |

### B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |   |           |
|--|---|-----------|
| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |           |
| VC27   | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |           |
| VC35   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |           |
| VC36   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |           |
| VC37   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |           |
| VC39   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |           |
| VC40   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |           |
| VC41   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |           |
| VC42   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |           |
| VC65   | Wirbelsäulenchirurgie   |           |
| VC66   | Arthroskopische Operationen   |           |
| VO15   | Fußchirurgie  |           |
| VO19   | Schulterchirurgie   |           |
| VO20   | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |           |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie |   |           |
|---|---|-----------|
| Nr.   | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
| VC26  | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |           |
| VC65  | Wirbelsäulenchirurgie   |           |
| VC66  | Arthroskopische Operationen   |           |
| VO01  | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |           |
| VO02  | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |           |
| VO06  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |           |
| VO07  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |           |
| VO10  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| VO15 | Fußchirurgie                    |  |
| VO19 | Schulterchirurgie               |  |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie |  |
| VO21 | Traumatologie                   |  |

### B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 19

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Privatambulanz Dr. Reize

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### KV-Ambulanz

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04)                         |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### Vor- und nachstationäre Leistungen

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

#### Interdisziplinäre Notaufnahme Krankenhaus Bad Cannstatt (CINA)

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina</a> |

#### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sportklinik-unfallchirurgie-orthopaedie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Angebote Leistung: | Rheumatologische Erkrankungen (LK35) |
|--------------------|--------------------------------------|

## B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-697.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk   |
| 5-780.5u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tarsale                |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.1q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft   |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.gv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale                                 |
| 5-787.k0   | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                    |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                |
| 5-787.k7   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal                                |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                               |
| 5-787.kq   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft                                 |
| 5-787.kr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                |
| 5-787.ku   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale                                      |
| 5-788.51   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie       |
| 5-788.56   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I                                |
| 5-796.kv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-808.bo   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-810.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk                             |
| 5-810.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk                    |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                              |
| 5-811.0h   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-811.1h   | 7             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk   |
| 5-811.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.3h   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-812.5    | 14            | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-812.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-812.eh   | 5             | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk          |
| 5-812.fk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-813.4    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                                     |
| 5-814.3    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes   |
| 5-814.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette  |
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk  |
| 5-852.a5   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Brustwand und Rücken  |
| 5-855.19   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß  |
| 5-856.05   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |

### **B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu



**B-5.11 Personelle Ausstattung**

**B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,1       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 190,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00     |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,1       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 190,00000 |  |

**Belegärztinnen und Belegärzte**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      | Kommentar |
|------|---------------------------|-----------|
| ZF28 | Notfallmedizin            |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie |           |
| ZF44 | Sportmedizin              |           |
| ZF71 | Manuelle Medizin          |           |

**B-5.11.2 Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-5.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-6 Zentrum für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie (KBC)**

### **B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Zentrum für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 3400  
3460

Art: Zentrum für  
Dermatologie,  
Phlebologie und  
Allergologie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Peter von den Driesch  
 Telefon: 0711/278-62219  
 E-Mail: [pdriesch@klinikum-stuttgart.de](mailto:pdriesch@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
 URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie>

### **B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote             | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VC24 | Tumorchirurgie                             |           |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe         |           |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VH26 | Laserchirurgie                        |           |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar  |
|------|---|--|
| VD00 | Dermatologische Tagesklinik   |  |
| VD01 | Diagnostik und Therapie von Allergien   | Bienen- und Wespengiftallergien, Rhinokonjunktivitis allergica, Urticaria, Neurodermitis, Kontaktallergien   |
| VD02 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen         | Sklerodermie, Lupus erythematodes, Pemphigus, Pemphigoid, Dermatomyositis, MCTD, Kaposi Sarkom, Pyoderma Gangraenosum                                  |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren   | Malignes Melanom, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, cutane Lymphome und seltene Hauttumore<br>alle operativen und konservativen Möglichkeiten |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                          | z.B. Herpes Zoster, Erysipel, Phlegmonel, Mykosen/Tinea, Herpes simplex, Herpes zoster, Geschlechtskrankheiten   |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen   | z.B. Pemphigus, Pemphigoid, Morbus Duhring, Dermatitis herpetiformis, IgA-lineäre bullöse Dermatose  |
| VD06 | Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten                                 | Psoriasis, Lichen ruber, Pityriasis lichenoides, Sweet-Syndrom, Wells-Syndrom  |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen   | Angioödeme, Urticaria, Quinke Ödem, Erythema exsudativum multiforme, Arzneiexanthem<br>alle allergologischen Möglichkeiten                             |
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung | Sonnenallergie, Radiodermatitis, Radioderm, fotoallergisches und fototoxisches Kontaktekzem, polymorphe Lichtdermatose, persistierende Lichtreaktion   |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie |   |  |
|---|---|--|
| VD09  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde              | Akne, Akne inversa, Rosacea, Rhinophym, periorale Dermatitis, alle Nagel- und Haarerkrankungen   |
| VD10  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut    | Histologie, Immunhistologie, Immunfluoreszenz, UV-Therapie und -Diagnostik<br>Bein- und Fuß-Ulcera unterschiedlichster Genese: venöse Stauung, arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Mikroangiopathie, Pyoderma gangraenosum, Mal perforans, Lymphödem |
| VD11  | Spezialsprechstunde   | Onkologie, Allergie, Lasermedizin, Lichttherapie, dermatologische Lasertherapie  |
| VD12  | Dermatochirurgie  | Tumorchirurgie, plastische Rekonstruktion von Hautdefekten einschließlich sämtlicher Nahlappenplastiken und Hauttransplantation, Dermisersatzverfahren, Akne inversa-Operationen, Elektrochemotherapie   |
| VD13  | Ästhetische Dermatologie  | Entfernung gutartiger Hautveränderungen, Narbenbehandlung (operativ, Laser, medikamentös)  |
| VD14  | Andrologie  |  |
| VD15  | Dermatohistologie   |  |
| VD16  | Dermatologische Lichttherapie   | Alle Möglichkeiten der medizinischen UV-Licht-Therapie: SUP, PUVA, PUVA-Bad, PUVA-Creme, UV-A1, UV-B 311nm   |
| VD17  | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen                          | Atopisches Ekzem, Kontaktekzem   |
| VD18  | Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen                                     | Kälte- und Lasertherapie   |
| VD19  | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie) | Gonorrhoe, Lues, Chlamydieninfektion, Kondylome  |
| VD20  | Wundheilungsstörungen   | Kochenanfräsung, Vakuumtherapie, Versajet-Wasserstrahlchirurgie, Dermisersatzverfahren, medikamentöse Therapie   |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien |           |

### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 7703

Teilstationäre Fallzahl: 1388

### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Privatambulanz und Medizinisches Laserinstitut, Prof. Dr. von den Driesch

Ambulanzart: Privatambulanz(AM07)

Kommentar: [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden)

#### KV Hautambulanz/ Dermatologische Onkologie

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04)

Kommentar: [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden)

#### Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)

Kommentar:

#### Notfallambulanz

Ambulanzart: Notfallambulanz (24h)(AM08)

Kommentar: In Zusammenarbeit mit der CINA – [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/cina)

### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/dermatologie-phlebologie-allergologie/kontakt-sprechstunden</a> |

### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angeborene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 4: Hauttumoren (LK39)                       |
| Angeborene Leistung: | schwerwiegende immunologische Erkrankungen: Erkrankungsgruppe 1 – Sarkoidose (LK42) |
| Angeborene Leistung: | onkologische Erkrankungen Tumorgruppe 6: Kopf- oder Halstumoren (LK43)              |
| Angeborene Leistung: | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (LK46)                                      |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-091.10   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante |
| 5-212.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                                   |
| 5-385.4    | 92            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)  |
| 5-493.01   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 2 Hämorrhoiden   |
| 5-903.04   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |

## B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: | Keine Angabe / Trifft nicht zu |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden:                          | Keine Angabe / Trifft nicht zu |

**B-6.11 Personelle Ausstattung**

**B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 31,6      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 31,6      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 28,6      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 269,33566 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00     |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 9,8       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,8       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,9       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,9       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 865,50562 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ20 | Haut- und Geschlechtskrankheiten                                    |           |
| AQ53 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie                         |           |



### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung          | Kommentar |
|------|-------------------------------|-----------|
| ZF03 | Allergologie                  |           |
| ZF06 | Dermatohistologie (MWBO 2003) |           |
| ZF31 | Phlebologie                   |           |
| ZF34 | Proktologie                   |           |
| ZF51 | Dermatopathologie             |           |
| ZF73 | Psychotherapie                |           |

### B-6.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 79,1      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 78,1      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 1         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 10,5      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 68,6      |  |
| Fälle je Anzahl  | 112,28863 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00     |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |             |  |
|--|-------------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,4         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,4         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0           |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,1         |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 0,3         |  |
| Fälle je Anzahl  | 25676,66667 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,8        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,8        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,8        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5          |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1540,60000 |  |

### Pflegfachpersonen BSc

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,7        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,7        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,5        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 5135,33333 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,8        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 9628,75000 |  |

| <b>Pflegehelferinnen und Pflegehelfer</b>       |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,5        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,5        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,3        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,2        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 3501,36364 |  |

| <b>Operationstechnische Assistenz</b>           |             |  |
|---|-------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,2         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,2         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0           |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0           |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,2         |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 38515,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,1        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,1        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,4        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,7        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2852,96296 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |
| PQ21 | Casemanagement   |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |

**B-6.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-7            Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (KBC)**

### **B-7.1            Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel:            3600

Art:                                        Klinik für  
Anästhesiologie,  
operative  
Intensivmedizin,  
Notfallmedizin und  
Schmerztherapie  
(KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position:                                Ärztlicher Direktor

Titel, Vorname, Name:                Prof. Dr. Andreas Walther

Telefon:                                 0711/278-33001

E-Mail:                                  [a.walther@klinikum-stuttgart.de](mailto:a.walther@klinikum-stuttgart.de)

Anschrift:                                Kriegsberstr. 60  
70174 Stuttgart

URL:                                       <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie>

Position:                                Leitender Oberarzt

Titel, Vorname, Name:                Dr. Frank Teufel

Telefon:                                 0711/278-62813

E-Mail:                                  [fteufel@klinikum-stuttgart.de](mailto:fteufel@klinikum-stuttgart.de)

Anschrift:                                Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart

URL:                                       <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/kontakt-sprechstunden>

### **B-7.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V:            Ja

### **B-7.3            Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |                                       |                             |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b>            |
| VC00  | Regionales Traumazentrum              | Mitglied im Behandlungsteam |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin |  |
| VC71 | Notfallmedizin               |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VN23 | Schmerztherapie                |           |

#### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                               | Kommentar  |
|------|--|--|
| VX00 | Anästhesieleistungen und Diagnostik zu operativen Eingriffen |  |
| VX00 | Spezielle Diagnostik   | invasives hämodynamisches Monitoring, Hämofiltration –Citratdialyse-, Bronchoskopie, Dilatative Tracheotomie |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote              | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote       | Kommentar |
|------|--------------------------------------|-----------|
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis |           |
| VI40 | Schmerztherapie                      |           |

### B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl: | 68  |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0   |
| Kommentar:               | Die Fallzahlen werden bei den Betten führenden Hauptabteilungen mitgezählt. |

### B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.



## B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Privatambulanz Prof. Dr. Walther                  |  |
|---|--|
| Ambulanzart:                                      | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/kontakt-sprechstunden</a> |
| MVZ Anästhesiologie                               |  |
| Ambulanzart:                                      | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V(AM10)   |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/anaesthesiologie/kontakt-sprechstunden</a> |
| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie      |  |
| Angebote Leistung:                                | Spezialsprechstunde (VC58)   |
| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie     |  |
| Angebote Leistung:                                | Schmerztherapie (VN23)   |
| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie     |  |
| Angebote Leistung:                                | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18)   |
| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin |  |
| Angebote Leistung:                                | Schmerztherapie (VI40)   |

## B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## B-7.11 Personelle Ausstattung

### B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,9     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,9     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,3     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,6     |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 8,94737 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00   |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,4      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,2      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 16,19048 |  |

**Belegärztinnen und Belegärzte**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |           |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      | Kommentar |
|------|---------------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin           |           |
| ZF28 | Notfallmedizin            |           |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie |           |

**B-7.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 17,3    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 17,3    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,5     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 16,8    |  |
| Fälle je Anzahl  | 4,04762 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00   |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |   |  |
|--|---|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 0 |  |
| Fälle je Anzahl  |   |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 68,00000 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,2     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,8     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 8,71795 |  |

| <b>Anästhesietechnische Assistenz</b>           |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,5      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,5      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,5      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 45,33333 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ04       | Intensiv- und Anästhesiepflege  |                  |
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|----------------------------|------------------|
| ZP14       | Schmerzmanagement          |                  |
| ZP16       | Wundmanagement             |                  |

**B-7.11.3      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik****

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-8 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (KBC)**

### **B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 3100  
3160

Art: Klinik für  
Psychosomatische  
Medizin und  
Psychotherapie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Andreas Stengel  
 Telefon: 0711/278-22701  
 E-Mail: [an.stengel@klinikum-stuttgart.de](mailto:an.stengel@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
 URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychosomatische-medizin-psychotherapie>

### **B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                            | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |           |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen   |           |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen             |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|      |   |  |
|------|---|--|
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                          |  |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen  |  |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen   |  |
| VP12 | Spezialsprechstunde   |  |
| VP13 | Psychosomatische Komplexbehandlung  |  |
| VP14 | Psychoonkologie   |  |
| VP16 | Psychosomatische Tagesklinik  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                      |           |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                         |           |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                      |           |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten      |           |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |           |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas      |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                 |           |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                          |           |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen                     |           |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                           |           |
| VI40 | Schmerztherapie   |           |

#### B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 216

Teilstationäre Fallzahl: 70

### **B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Privatambulanz Prof. Stengel</b>                                  |  |
|--|--|
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychosomatische-medizin-psychotherapie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychosomatische-medizin-psychotherapie/kontakt-sprechstunden</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b> |  |
| Angebote Leistung:   | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)  |
| Angebote Leistung:   | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)  |
| Angebote Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)   |
| Angebote Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)  |
| Angebote Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)   |
| Angebote Leistung:   | Psychosomatische Komplexbehandlung (VP13)  |
| <b>Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen</b>               |  |
| Ambulanzart:   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:   |  |

### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

Ambulanzart: Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)

Kommentar: [www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychosomatische-medizin-psychotherapie](http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychosomatische-medizin-psychotherapie)

### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29)

Angebote Leistung: Marfan-Syndrom (LK31)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (LK33)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 3: urologische Tumoren (LK36)

Angebote Leistung: ausgewählte seltene Lebererkrankungen (LK38)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 4: Hauttumoren (LK39)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 5: Tumoren der Lunge und des Thorax (LK41)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen Tumorgruppe 6: Kopf- oder Halstumoren (LK43)

Angebote Leistung: onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 7: Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven (LK45)

### B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu



**B-8.11 Personelle Ausstattung**

**B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,5      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,5      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,5      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 28,80000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00    |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,6      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,6      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,6      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 60,00000 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |           |
| AQ53 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie                         |           |





**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF35 | Psychoanalyse        |           |
| ZF40 | Sozialmedizin        |           |

**B-8.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 12,1     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 12,1     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,2      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 11,9     |  |
| Fälle je Anzahl  | 18,15126 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00    |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 1         |  |
| Fälle je Anzahl  | 216,00000 |  |

| Altenpflegerinnen und Altenpfleger              |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |   |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |           |
| ZP02 | Bobath              |           |
| ZP08 | Kinästhetik         |           |

### B-8.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,8      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,8      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,8      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 56,84211 |  |

| Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,4       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 1,4       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 1,4       |  |
| Fälle je Anzahl  | 154,28571 |  |

| Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,9       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis            | 0,9       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis           | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                     | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung                    | 0,9       |  |
| Fälle je Anzahl   | 240,00000 |  |

## **B-9 Klinik für Spezielle Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)**

### **B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Spezielle Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 2900  
2960

Art: Klinik für Spezielle  
Psychiatrie,  
Sozialpsychiatrie und  
Psychotherapie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Dr. Martin Bürgy, M.Sc.  
Telefon: 0711/278-22801  
E-Mail: [m.buergy@klinikum-stuttgart.de](mailto:m.buergy@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie>

### **B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
| VP00   | StäB - Stationsäquivalente Behandlung  |                  |
| VP01   | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |                  |
| VP02   | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen              |                  |
| VP03   | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen   |                  |
| VP04   | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen             |                  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|      |   |  |
|------|---|--|
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                          |  |
| VP12 | Spezialsprechstunde   |  |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)  |           |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  |           |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |           |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen  |           |
| VI40 | Schmerztherapie  |           |

#### **B-9.5** Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1269

Teilstationäre Fallzahl: 46

#### **B-9.6** Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-9.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-9.8** Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Privatambulanz Prof. Dr. Dr. Bürgy, M. Sc.

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie</a> |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Angebote Leistung: | Spezialsprechstunde (VP12) |
|--------------------|----------------------------|

#### Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

#### Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V(AM02)  |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie</a> |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|                    |  |
|--------------------|--|
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02)               |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)  |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)              |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)                          |
| Angebote Leistung: | Psychiatrische Tagesklinik (VP15)  |

| <b>Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Psychiatrie</b>            |  |
|--|--|
| Ambulanzart:   | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V (AM10)  |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b> |  |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02)   |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)  |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)  |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)   |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)  |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)   |
| Angeborene Leistung:   | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)  |
| <b>Ambulante Spezialärztliche Versorgung</b>                         |  |
| Ambulanzart:   | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/spezielle-psychiatrie-sozialpsychiatrie-psychotherapie</a> |
| <b>Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V</b>                       |  |
| Angeborene Leistung:   | Marfan-Syndrom (LK31)  |

### **B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-9.11 Personelle Ausstattung**

**B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 15,8     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 15,8     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,1      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 12,7     |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 99,92126 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00    |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,2       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,2       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,6       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,6       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 192,27273 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ42 | Neurologie  |           |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |           |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung              | Kommentar |
|------|-----------------------------------|-----------|
| ZF28 | Notfallmedizin                    |           |
| ZF45 | Suchtmedizinische Grundversorgung |           |
| ZF62 | Krankenhaushygiene                |           |
| ZF73 | Psychotherapie                    |           |

**B-9.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 82,9     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 81       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 1,9      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 26,1     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 56,8     |  |
| Fälle je Anzahl  | 22,34155 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00    |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 2,5       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,5       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,8       |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 1,7       |  |
| Fälle je Anzahl  | 746,47059 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 14,7      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 14,7      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 4,6       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 10,1      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 125,64356 |  |

### Pflegfachpersonen

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,7       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,4       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 906,42857 |  |

### Pflegfachpersonen BSc

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,3        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,6        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2115,00000 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 12,1      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12,1      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 3,8       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,3       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 152,89157 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ06 | Master   |           |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |
| PQ21 | Casemanagement   |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |           |
| ZP02 | Bobath                |           |
| ZP08 | Kinästhetik           |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |           |
| ZP16 | Wundmanagement        |           |
| ZP24 | Deeskalationstraining |           |

### B-9.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |   |   |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |   |
| Fälle je Anzahl                                 |   |   |

| Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen |   |   |
|--|---|---|
| Anzahl (gesamt)  | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis               | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis              | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung                        | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung                       | 0 |   |
| Fälle je Anzahl  |   |   |

| Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten |   |   |
|--|---|---|
| Anzahl (gesamt)  | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0 |   |
| Fälle je Anzahl  |   |   |



| Sozialarbeiter, Sozialpädagogen                 |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 9,4       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,4       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,4       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 135,00000 |  |

## **B-10 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere (KBC)**

### **B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 2951  
2955

Art: Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie  
für Ältere (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztliche Direktorin  
 Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. Christine Thomas  
 Telefon: 0711/278-22857  
 E-Mail: [c.thomas@klinikum-stuttgart.de](mailto:c.thomas@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
 URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere>

### **B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen              |           |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems |           |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                  |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik |   |  |
|---|---|--|
| VP00  | Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie   | In enger Zusammenarbeit mit dem geriatrischen Zentrum und mit allen anderen Kliniken und Zentren des Klinikums wird fachübergreifend diagnostiziert und behandelt. Es ist eine vollstationäre interdisziplinäre Einheit am Standort Krankenhaus Bad Cannstatt mit der Geriatrie vorhanden. |
| VP01  | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen  |  |
| VP02  | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen               |  |
| VP03  | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen  |  |
| VP04  | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen              |  |
| VP05  | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |  |
| VP06  | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                          |  |
| VP10  | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen                                  |  |
| VP12  | Spezialsprechstunde   | In der Memory Clinic und Gerontopsychiatrischen Institutsambulanz werden Gedächtnissprechstunden, verschiedene kulturspezifische Sprechstunden, Sprechstunden in Pflegeheimen sowie nephrologischen Dialysezentren angeboten.  |
| VP15  | Psychiatrische Tagesklinik  |  |

### **B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 549

Teilstationäre Fallzahl: 5

### **B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| <b>Privatambulanz Frau PD Dr. Thomas</b>                              |  |
|---|--|
| Ambulanzart:  | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b>  |  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)  |
| <b>1. Memory Clinic/ 2. Gerontopsychiatrische Institutsambulanz /</b> |  |
| Ambulanzart:  | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V(AM02)  |
| Kommentar:  | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden</a> |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b>  |  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)  |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)   |
| Angebote Leistung:  | Psychiatrische Tagesklinik (VP15)  |
| <b>Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen</b>                |  |
| Ambulanzart:  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:  |  |



### Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V(AM02)  |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden</a> |

### Medizinisches Versorgungszentrum

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V(AM10)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/psychiatrie-psychotherapie-fuer-aeltere/kontakt-sprechstunden</a> |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angeborene Leistung: | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10) |
|----------------------|---|

## B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## B-10.11 Personelle Ausstattung

### B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Hauptabteilung:

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,4      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,6      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 83,18182 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00    |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,3       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,3       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,2       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,1       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 177,09677 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ42 | Neurologie  |           |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |           |
| AQ53 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie                         |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF09 | Geriatric            |           |

**B-10.11.2 Pflegepersonal**

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 33,6     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 33,6     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,6      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 32       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 17,15625 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 39,00    |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,9       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 189,31034 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 27,2     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 27,2     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1,3      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 25,9     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 21,19691 |  |

### Pflegeschwestern

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,9       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 610,00000 |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,2       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,2       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,1       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 499,09091 |  |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1         |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 549,00000 |  |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,2        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,2        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,2        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2745,00000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |           |
| ZP02 | Bobath              |           |
| ZP03 | Diabetes            |           |
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |
| ZP20 | Palliative Care     |           |
| ZP25 | Gerontopsychiatrie  |           |

**B-10.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |   |   |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |   |
| Fälle je Anzahl                                 |   |   |

#### Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen

|   |   |   |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |   |
| Fälle je Anzahl                                 |   |   |

#### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |   |   |
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |   |
| Fälle je Anzahl                                 |   |   |

#### Sozialarbeiter, Sozialpädagogen

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,4      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,4      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,4      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 85,78125 |  |

## **B-11 Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten (KBC)**

### **B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 2950  
2953

Art: Klinik für  
Suchtmedizin und  
Abhängiges Verhalten  
(KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Dr. Maurice Cabanis  
Telefon: 0711/278-22245  
E-Mail: [m.cabanis@klinikum-stuttgart.de](mailto:m.cabanis@klinikum-stuttgart.de)  
Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sucht-abhaengiges-verhalten>

### **B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote            | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |           |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen              |           |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen   |           |



#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|      |   |  |
|------|---|--|
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen  |  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen  |  |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend   |  |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter |  |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)  |           |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  |           |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |           |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen  |           |
| VI40 | Schmerztherapie  |           |

#### B-11.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 1571 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 29   |

#### B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten



#### Privatambulanz Herr Dr. Cabanis

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sucht-abhaengiges-verhalten/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sucht-abhaengiges-verhalten/kontakt-sprechstunden</a> |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|                      |   |
|----------------------|---|
| Angeborene Leistung: | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
|----------------------|---|

#### SUMA (Suchtmedizinische Ambulanz)

|              |   |
|--------------|---|
| Ambulanzart: | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V(AM02)   |
| Kommentar:   | SUMA bietet umfangreiche ambulante Leistungen für Patienten und Angehörige an. Beispielsweise Beratung von substituierten Patienten, Raucherentwöhnung und ein Therapieprogramm für junge Patienten. <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sucht-abhaengiges-verhalten/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/sucht-abhaengiges-verhalten/kontakt-sprechstunden</a> |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Angeborene Leistung: | Spezialsprechstunde (VP12) |
|----------------------|----------------------------|

#### Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

### B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-11.11 Personelle Ausstattung**

**B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,1      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,1      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 2,6       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,5       |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 209,46667 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00     |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 1         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3         |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 523,66667 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ42 | Neurologie  |           |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung              | Kommentar |
|------|-----------------------------------|-----------|
| ZF45 | Suchtmedizinische Grundversorgung |           |

**B-11.11.2      Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 42,8     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 42,7     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,1      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 5,3      |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 37,5     |  |
| Fälle je Anzahl   | 41,89333 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 39,00    |  |

| <b>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger</b> |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,8        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,8        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,1        |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,7        |  |
| Fälle je Anzahl   | 2244,28571 |  |

| <b>Altenpflegerinnen und Altenpfleger</b>       |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,6       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,6       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,6       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4         |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 392,75000 |  |

| <b>Pflegefachpersonen</b>                       |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,3       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,8       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 872,77778 |  |

| <b>Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer</b> |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 1          |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis          | 1          |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis         | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                   | 0,1        |  |
| Personal in der stationären Versorgung                  | 0,9        |  |
| Fälle je Anzahl   | 1745,55556 |  |

| <b>Pflegehelferinnen und Pflegehelfer</b>       |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,4        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,4        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,4        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 3927,50000 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1        |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,8        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1963,75000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |           |
| ZP02 | Bobath                |           |
| ZP08 | Kinästhetik           |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |           |
| ZP16 | Wundmanagement        |           |
| ZP24 | Deeskalationstraining |           |

### B-11.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |            |   |
|---|------------|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,9        |   |
| Fälle je Anzahl                                 | 1745.55556 |   |

| Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen |   |   |
|--|---|---|
| Anzahl (gesamt)  | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis               | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis              | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung                        | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung                       | 0 |   |
| Fälle je Anzahl  |   |   |

| Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten |   |   |
|--|---|---|
| Anzahl (gesamt)  | 0 | Das Personal ist dem Institut für Klinische Psychologie zugeordnet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0 |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0 |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0 |   |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0 |   |
| Fälle je Anzahl  |   |   |

**Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, Nr.3 PsychThG)**

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,9        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,9        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,9        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1745,55556 |  |

**Sozialarbeiter, Sozialpädagogen**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 13,9      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,9      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 13,9      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 113,02158 |  |

## **B-12 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)**

### **B-12.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel: 3000  
3060

Art: Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Oliver Fricke  
 Telefon: 0711/278-72471  
 E-Mail: [o.fricke@klinikum-stuttgart.de](mailto:o.fricke@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
 URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie>

### **B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-12.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VP01   | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen  |                  |
| VP02   | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen               |                  |
| VP03   | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen  |                  |
| VP04   | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen              |                  |
| VP05   | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |                  |



### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|      |   |  |
|------|---|--|
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen  |  |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen  |  |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen   |  |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend   |  |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter |  |
| VP12 | Spezialsprechstunde   |  |
| VP13 | Psychosomatische Komplexbehandlung  |  |
| VP14 | Psychoonkologie   |  |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik  |  |
| VP16 | Psychosomatische Tagesklinik  |  |

### B-12.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl: | 252 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 55  |

### B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Privatambulanz Prof. Dr. Fricke

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie</a> |

#### Ambulanz für Vor- und nachstationäre Leistungen

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

| <b>Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)</b>    |  |
|--|--|
| Ambulanzart:                                     | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V(AM02)  |
| Kommentar:                                       | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie</a> |
| <b>Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)</b>    |  |
| Ambulanzart:                                     | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V(AM10)   |
| Kommentar:                                       | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie</a> |
| <b>Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung</b> |  |
| Ambulanzart:                                     | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:                                       | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/kinder-jugendpsychiatrie-psychotherapie</a> |
| <b>Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V</b>   |  |
| Angeborene Leistung:                             | Mukoviszidose (LK34)   |

### **B-12.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-12.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:      Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:      Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-12.11 Personelle Ausstattung**

**B-12.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,9      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,9      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,8      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,1      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 61,46341 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00    |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,4       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,4       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,4       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2         |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 126,00000 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin   |           |
| AQ37 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie                   |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF30 | Palliativmedizin     |           |
| ZF73 | Psychotherapie       |           |

**B-12.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 11,5     | Das Team der Pflege wird durch 23,2 VK Erzieherinnen und Erziehern, 2,1 VK Kunsttherapeuten und 2,6 Heil- und Erziehungspflegern unterstützt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 11,4     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,1      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,8      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 10,7     |  |
| Fälle je Anzahl  | 23,55140 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 39,00    |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 4,3      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 4,3      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0        |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,3      |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 4        |  |
| Fälle je Anzahl  | 63,00000 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1         |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1         |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,1       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,9       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 280,00000 |  |

### Pflegfachpersonen BSc

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,4       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,4       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,4       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 630,00000 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,1        |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1        |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0          |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,1        |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2520,00000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar   |
|------|--|---|
| PQ01 | Bachelor   |   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |   |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      | Mitarbeiter mit Fachweiterbildung Kinder- und jugendpsychiatrische Pflege (Ausbildung wird für ganz baden-Württemberg durchgeführt) |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |   |
| PQ20 | Praxisanleitung  |   |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |           |
| ZP02 | Bobath                |           |
| ZP08 | Kinästhetik           |           |
| ZP16 | Wundmanagement        |           |
| ZP24 | Deeskalationstraining |           |

**B-12.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| Sozialarbeiter, Sozialpädagogen                 |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,7       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,7       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0         |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,7       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 360,00000 |  |

## **B-13            Institut für Klinische Psychologie (KBC)**

### **B-13.1            Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Klinische Psychologie (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel:            0100

Art:                                        Institut für Klinische  
Psychologie (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position:                                Leiter

Titel, Vorname, Name:                Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Matthias Backenstraß

Telefon:                                 0711/278-22901

E-Mail:                                  [m.backenstrass@klinikum-stuttgart.de](mailto:m.backenstrass@klinikum-stuttgart.de)

Anschrift:                                Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart

URL:                                      <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/klinische-psychologie-neuropsychologie-psychotherapie>

### **B-13.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V:            Ja

### **B-13.3            Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>  | <b>Kommentar</b> |
| VP00   | Neuropsychologische Diagnostik   |                  |
| VP01   | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |                  |
| VP02   | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen              |                  |
| VP03   | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen   |                  |
| VP04   | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen             |                  |
| VP06   | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                         |                  |
| VP07   | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen   |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

|      |   |  |
|------|---|--|
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |  |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen  |  |

### B-13.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Keine Prozeduren erbracht

### B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Privatambulanz Prof. Dr. Backenstraß

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/klinische-psychologie-neuropsychologie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/klinische-psychologie-neuropsychologie-psychotherapie</a> |

#### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/klinische-psychologie-neuropsychologie-psychotherapie">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/klinische-psychologie-neuropsychologie-psychotherapie</a> |

#### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (LK46) |
|----------------------|--|

### B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht





**B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-13.11 Personelle Ausstattung**

**B-13.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |  |  |
|--|--|--|
| Anzahl (gesamt)  |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         |  |  |
| Fälle je Vollkraft   |  |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       |  |  |

| davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften |  |  |
|--|--|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             |  |  |
| Fälle je Vollkraft   |  |  |

| Belegärztinnen und Belegärzte |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Anzahl                        | 0 |  |
| Fälle je Anzahl               |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-13.11.2      Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-13.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |         |   |
|---|---------|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6       | Hierin sind eingeschlossen Personen mit der Master Ausbildung "Psychologe, M.Sc." |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6       |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0       |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6       |   |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |   |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 10,1    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,1    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 10,1    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,3     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,3     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,3     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, Nr.3 PsychThG)

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Anzahl (gesamt)                                 | 19      | Die Psychoth. in Ausbildung werden ab 09.2020 mit 0,2 VK angerechnet. Zuvor mit 0,08 VK |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19      |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |   |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0       |   |
| Personal in der stationären Versorgung          | 19      |   |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |   |

## **B-14            Neuroradiologische Klinik (KBC)**

### **B-14.1           Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Neuroradiologische Klinik (KBC)"**

Fachabteilungsschlüssel:            3350  
   3751  
   3792                            Neuroradiologie

Art:                                        Neuroradiologische  
   Klinik (KBC)

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position:                                Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name:                Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans Henkes  
 Telefon:                                 0711/278-34501  
 E-Mail:                                  [h.henkes@klinikum-stuttgart.de](mailto:h.henkes@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift:                                Prießnitzweg 24  
   70374 Stuttgart  
 URL:                                      <https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/neuroradiologie/>

### **B-14.2           Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V:                    Ja

### **B-14.3           Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>              | <b>Kommentar</b> |
| VR01   | Konventionelle Röntgenaufnahmen                    |                  |
| VR10   | Computertomographie (CT), nativ                    |                  |
| VR11   | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel        |                  |
| VR12   | Computertomographie (CT), Spezialverfahren         |                  |
| VR22   | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ             |                  |
| VR23   | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel |                  |
| VR24   | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren  |                  |
| VR43   | Neuroradiologie                                    |                  |

#### **B-14.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0  
 Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

#### **B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

##### **Privatambulanz Prof. Dr. Dr. Henkes**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/neuroradiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/neuroradiologie/kontakt-sprechstunden</a> |

##### **Vor- und nachstationäre Leistungen**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/neuroradiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/neuroradiologie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### **B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

#### **B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

#### **B-14.11 Personelle Ausstattung**

##### **B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 1       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 1       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,1     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 0,9     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 0,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00   |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 0,7     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,1     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 0,6     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 0,00000 |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ54       | Radiologie   |                  |
| AQ56       | Radiologie, SP Neuroradiologie   |                  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-14.11.2 Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-14.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## B-15 Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (KBC)

### B-15.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (KBC)"

Fachabteilungsschlüssel: 3350  
3390  
3751

Art: Klinik für  
Diagnostische und  
Interventionelle  
Radiologie (KBC)

#### Ärztliche Leitung

##### Chefärztin oder Chefarzt:

Position: Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Götz Martin Richter  
 Telefon: 0711/278-34401  
 E-Mail: [g.richter@klinikum-stuttgart.de](mailto:g.richter@klinikum-stuttgart.de)  
 Anschrift: Prießnitzweg 24  
70374 Stuttgart  
 URL: <http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/>

### B-15.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### B-15.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                 | Kommentar                   |
| VC00   | Adipositas-, Trauma-, Diabetischer Fuß Zentrum | Mitglied im Behandlungsteam |

  

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie |                                 |                             |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Nr.   | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar                   |
| VR00  | Zertifiziertes Darmzentrum      | Mitglied im Behandlungsteam |
| VR01  | Konventionelle Röntgenaufnahmen |                             |
| VR02  | Native Sonographie              |                             |



| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie |   |                   |
|---|---|-------------------|
| VR03  | Eindimensionale Dopplersonographie                      | incl. Farbdoppler |
| VR04  | Duplexsonographie                                       |                   |
| VR05  | Sonographie mit Kontrastmittel                          |                   |
| VR08  | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung |                   |
| VR09  | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren     |                   |
| VR10  | Computertomographie (CT), nativ                         |                   |
| VR11  | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel             |                   |
| VR12  | Computertomographie (CT), Spezialverfahren              |                   |
| VR15  | Arteriographie  |                   |
| VR16  | Phlebographie   |                   |
| VR22  | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                  |                   |
| VR23  | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel      |                   |
| VR24  | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren       |                   |
| VR26  | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung    |                   |
| VR27  | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung    |                   |
| VR29  | Quantitative Bestimmung von Parametern                  |                   |
| VR41  | Interventionelle Radiologie                             |                   |
| VR42  | Kinderradiologie  |                   |

#### **B-15.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-15.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

#### **B-15.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-15.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

#### Privatambulanz Prof. Dr. Richter

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### KV-Zulassung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden</a>                                   |

#### Ambulanz für vor- und nachstationäre Leistungen

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

#### Ambulante Spezialärztliche Versorgung

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17)   |
| Kommentar:   | <a href="http://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden">www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/radiologie/kontakt-sprechstunden</a> |

#### Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V

|                      |  |
|----------------------|--|
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29) |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (LK33)                               |
| Angebotene Leistung: | Mukoviszidose (LK34)   |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 3: urologische Tumoren (LK36)                                  |
| Angebotene Leistung: | ausgewählte seltene Lebererkrankungen (LK38)   |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 4: Hauttumoren (LK39)  |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 5: Tumoren der Lunge und des Thorax (LK41)                     |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen Tumorgruppe 6: Kopf- oder Halstumoren (LK43)                                 |
| Angebotene Leistung: | onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 7: Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven (LK45)        |
| Angebotene Leistung: | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (LK46)   |

#### **B-15.9**      **Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht



**B-15.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-15.11 Personelle Ausstattung**

**B-15.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 5       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 5       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 1,9     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 3,1     |  |
| Fälle je Vollkraft   | 0,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 40,00   |  |

| davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften |         |  |
|--|---------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 2,5     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0,9     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 1,6     |  |
| Fälle je Vollkraft   | 0,00000 |  |

| Belegärztinnen und Belegärzte |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Anzahl                        | 0 |  |
| Fälle je Anzahl               |   |  |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ54 | Radiologie  |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-15.11.2      Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-15.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl | von | Dokumen-<br>ta-<br>tionsrate | Anzahl<br>Datensätze<br>Standort | Kommentar |
|---|----------|-----|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1)   | 58       |     | 100                          | 0                                |           |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)                                      | 7        |     | 100                          | 0                                |           |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)                | 13       |     | 100                          | 0                                |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)                            | 21       |     | 100                          | 0                                |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)                         | 13       |     | 100                          | 0                                |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6)   | 9        |     | 100                          | 0                                |           |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)  | 419      |     | 100                          | 0                                |           |
| Gynäkologische Operationen (15/1)   | 521      |     | 100                          | 4                                |           |
| Geburtshilfe (16/1)   | 3186     |     | 100                          | 0                                |           |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)          | 69       |     | 100                          | 0                                |           |
| Mammachirurgie (18/1)   | 271      |     | 100                          | 0                                |           |
| Cholezystektomie (CHE)  | 316      |     | 100                          | 181                              |           |
| Dekubitusprophylaxe (DEK)   | 558      |     | 100,18                       | 155                              |           |
| Herzchirurgie (HCH)   | 61       |     | 100                          | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR) | 0        | HCH |                              | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH)  | 39       | HCH | 100                          | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich Koronarchirurgische Operationen (HCH_KC)                | 0        | HCH |                              | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich Offen-chirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR) | 0        | HCH |                              | 0                                |           |

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl | von  | Dokumen-<br>ta-<br>tionsrate | Anzahl<br>Datensätze<br>Standort | Kommentar |
|---|----------|------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Zaehlleistungsbereich<br>Kathetergestützte<br>Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)        | 22       | HCH  | 100                          | 0                                |           |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)   | 251      |      | 100                          | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Hüftendoprothetik:<br>Hüftendoprothesenimplantation<br>(HEP_IMP) | 235      | HEP  | 100                          | Daten-<br>schutz                 |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Hüftendoprothetik: Wechsel und<br>Komponentenwechsel (HEP_WE)    | 17       | HEP  | 100                          | 0                                |           |
| Herztransplantation,<br>Herzunterstützungssysteme/Kunst-<br>herzen (HTXM)                 | 0        |      |                              | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Herzunterstützungssysteme/Kunst-<br>herzen (HTXM_MKU)            | 0        | HTXM |                              | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Herztransplantation (HTXM_TX)                                    | 0        | HTXM |                              | 0                                |           |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)   | 161      |      | 100                          | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Knieendoprothetik:<br>Knieendoprothesenimplantation<br>(KEP_IMP) | 146      | KEP  | 100                          | 0                                |           |
| Zaehlleistungsbereich<br>Knieendoprothetik: Wechsel und<br>Komponentenwechsel (KEP_WE)    | 16       | KEP  | 100                          | 0                                |           |
| Leberlebendspende (LLS)   | 0        |      |                              | 0                                |           |
| Lebertransplantation (LTX)  | 0        |      |                              | 0                                |           |
| Lungen- und<br>Herz-Lungentransplantation (LUTX)  | 0        |      |                              | 0                                |           |
| Neonatalogie (NEO)  | 822      |      | 100                          | 0                                |           |
| Nierenlebendspende (NLS)  | 21       |      | 100                          | 0                                |           |
| Perkutane Koronarintervention und<br>Koronarangiographie (PCI_LKG)                        | 824      |      | 100                          | 0                                |           |
| Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)   | 523      |      | 99,81                        | 194                              |           |
| Nieren- und Pankreas- (Nieren-)<br>transplantation (PNTX)                                 | 61       |      | 100                          | 0                                |           |

**I. Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**

**I.A. Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigt jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>10211</b>   |
| Art des Wertes                     | QI   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS, QS-Planung   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens gemäß § 11 plan. QI-RL soll geklärt werden, ob es Gründe dafür gibt, dass trotz statistischer Auffälligkeit im Qualitätsergebnis keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Bewertung gemäß § 12 plan. QI-RL erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an den G-BA, an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sowie an die Landesarbeitsgemeinschaften weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://www.g-ba.de/richtlinien/91/">https://www.g-ba.de/richtlinien/91/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                            | %  |
| Bundesergebnis                     | 7,19   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 6,79 – 7,61  |

| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b> |
|---|---|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |   |
| Referenzbereich   | <= 20,00 %  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>12874</b>   |
| Art des Wertes                     | QI   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS, QS-Planung   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens gemäß § 11 plan. QI-RL soll geklärt werden, ob es Gründe dafür gibt, dass trotz statistischer Auffälligkeit im Qualitätsergebnis keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Bewertung gemäß § 12 plan. QI-RL erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an den G-BA, an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sowie an die Landesarbeitsgemeinschaften weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://www.g-ba.de/richtlinien/91/">https://www.g-ba.de/richtlinien/91/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                            | %  |
| Bundesergebnis                     | 1,06   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,95 - 1,17  |
| Rechnerisches Ergebnis             | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | $\leq 5,00 \%$   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigt jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>172000_10211</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 11,95  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 10,68 - 13,35  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl                                | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 10211  |
| Sortierung                              | 1  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |



| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b> |
|-----------------------------|---|
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigt jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>172001_10211</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 11,95  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 10,86 - 13,13  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl                                | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 10211  |
| Sortierung                              | 2  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |



| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b> |
|-----------------------------|---|
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen, bei denen während einer Operation mittels Bauchspiegelung an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)</b> |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>51906</b>   |
| Art des Wertes                     | QI   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS, QS-Planung   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |

| Leistungsbereich                | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)   |
|---------------------------------|--|
| <p>Fachlicher Hinweis IQTIG</p> | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens gemäß § 11 plan. QI-RL soll geklärt werden, ob es Gründe dafür gibt, dass trotz statistischer Auffälligkeit im Qualitätsergebnis keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Bewertung gemäß § 12 plan. QI-RL erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an den G-BA, an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sowie an die Landesarbeitsgemeinschaften weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://www.g-ba.de/richtlinien/91/">https://www.g-ba.de/richtlinien/91/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein</p> |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
|   | höheres OP-Risiko aufweisen.   |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,05   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,99 - 1,11  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0 - 71,69  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 4,18  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

| Leistungsbereich                        | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)  |
|---|---|
| Kürzel Leistungsbereich                 | GYN-OP  |
| Bezeichnung des Ergebnisses             | Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter  |
| Ergebnis ID                             | 52283   |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 3,18  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 3,07 - 3,29   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| Referenzbereich   | <= 7,25 % (90. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | unverändert  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>60685</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a> . Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen. |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,91   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,82 - 1,01  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>60686</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a> . Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen. |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 19,49  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 18,72 - 20,29  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl                                | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 40,38 % (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>612</b>  |
| Art des Wertes                          | QI  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Expertengremium weist darauf hin, dass gynäkologische Operationen vermehrt im ambulanten Bereich durchgeführt werden. Ambulant erbrachte Leistungen werden in diesem Qualitätsindikator nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die betrachteten Patientinnen, die stationär behandelt werden, mehrheitlich ein höheres OP-Risiko aufweisen.</p> |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 88,51   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 88,16 - 88,84   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |



| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | >= 74,30 % (5. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Entfernung der Gallenblase</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CHE</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Komplikationen an den Gallenwegen, die durch die Operation zur Gallenblasenentfernung verursacht wurden und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>58000</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,99  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,93 - 1,04   |

| Leistungsbereich  | Entfernung der Gallenblase       |
|---|----------------------------------|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0 - 2,74                         |
| Grundgesamtheit   | 180                              |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0                                |
| Erwartete Ereignisse                                    | 1,37                             |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein                             |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Bewertung                                      |                                  |
| Referenzbereich   | <= 3,34 (95. Perzentil)          |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10                              |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert                      |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Entfernung der Gallenblase</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CHE</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Infektionen, die im Zusammenhang mit der Operation zur Gallenblasenentfernung standen und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>58002</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,99  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,95 - 1,03   |

| Leistungsbereich  | Entfernung der Gallenblase       |
|---|----------------------------------|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,43                             |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,49 - 4,11                      |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)                    |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)                    |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)                    |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein                             |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Bewertung                                      |                                  |
| Referenzbereich   | <= 3,00 (95. Perzentil)          |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10                              |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert                      |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Entfernung der Gallenblase</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CHE</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Blutungen, die eine Behandlung erforderten und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>58003</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1,01  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,97 - 1,05   |

| Leistungsbereich  | Entfernung der Gallenblase       |
|---|----------------------------------|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0 - 1,95                         |
| Grundgesamtheit   | 180                              |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0                                |
| Erwartete Ereignisse                                    | 1,93                             |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein                             |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Bewertung                                      |                                  |
| Referenzbereich   | <= 2,63 (95. Perzentil)          |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10                              |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert                      |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Entfernung der Gallenblase</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CHE</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Weitere Komplikationen, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>58004</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,97 - 1,03   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,59  |



| Leistungsbereich  | Entfernung der Gallenblase       |
|---|----------------------------------|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,16 - 2,11                      |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)                    |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)                    |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)                    |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein                             |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |
| Ergebnis Bewertung                                      |                                  |
| Referenzbereich   | <= 2,22 (95. Perzentil)          |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10                              |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert                      |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>DEK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>52009</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |

| Leistungsbereich  | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen |
|---|--|
| Bundesergebnis  | 1,05   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 1,04 - 1,06  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,35   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,22 - 0,57  |
| Grundgesamtheit   | 16144  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 16   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 45,29  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,27 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52010</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br><a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a> . |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0 - 0,01   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0 - 0,02   |
| Grundgesamtheit                         | 16144  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich  | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen |
|---|--|
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | unverändert  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben.</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>521800</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>.<br/>         Nach aktuellen Kenntnissen kann die Klassifikation eines Dekubitus sowohl gem. ICD-10-GM (BfArM) wie auch gem. NPUP/EPUAP erfolgen. Die Klassifikation gem. EPUAP/NPUAP beschreibt zusätzlich die Kategorien „Keiner Kategorie/keinem Stadium zuordenbar: Tiefe unbekannt“ und „vermutete Tiefe Gewebeschädigung: Tiefe unbekannt“.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,01   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,01 - 0,01  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b> |
| Sortierung                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>   |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>521801</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 0,06  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,06 - 0,06   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)   |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)   |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |





|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b> |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>   |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52326</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 0,37  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,37 - 0,37   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,08  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,05 - 0,14   |
| Grundgesamtheit                         | 16144   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 13  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |



| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b> |
|-----------------------------|---|
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Leistungsbereich              | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Kürzel Leistungsbereich       | HGV-HEP   |
| Bezeichnung des Ergebnisses   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)  |
| Ergebnis ID                   | 10271   |
| Art des Wertes                | QI  |
| Bezug zum Verfahren           | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG      | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                       |   |
| Bundesergebnis                | 0,97  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,94 - 1   |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,49 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2005</b>  |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 98,94  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,91 - 98,98  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 99,48  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 97,14 - 99,91  |
| Grundgesamtheit                         | 194  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 193  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich  | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde |
|---|--|
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | >= 95,00 %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                 |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2006</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 98,99   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,95 - 99,02   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 100   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 97,89 - 100   |
| Grundgesamtheit                         | 178   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 178   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |





| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b> |
|-----------------------------|---|
| Bezug andere QS Ergebnisse  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>   |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>2007</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjaheresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 98,07  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 97,84 - 98,27  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 93,75  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 71,67 - 98,89  |
| Grundgesamtheit                         | 16   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 15   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b> |
|-----------------------------|---|
| Bezug andere QS Ergebnisse  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>   |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>231900</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 15,88   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 15,76 - 16  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 17,53   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 12,82 - 23,49   |
| Grundgesamtheit                         | 194   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 34  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>     | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b> |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>   |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>232000_2005</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 98,92   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,88 - 98,96   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 99,4  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 96,67 - 99,89   |
| Grundgesamtheit                         | 166   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 165   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 2005  |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>232001_2006</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 98,96   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 98,92 - 99  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 100   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 97,5 - 100  |
| Grundgesamtheit                         | 150   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 150   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 2006  |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>232002_2007</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 97,99   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 97,73 - 98,22   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 93,75   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 71,67 - 98,89   |
| Grundgesamtheit                         | 16  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 15  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 2007  |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CAP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>232007_50778</b>  |
| Art des Wertes                     | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:</p> <p><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:</p> <p><a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>.</p> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,91   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,9 - 0,93   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,93   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,58 - 1,44  |
| Grundgesamtheit                    | 144  |

| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b> |
|---|---|
| Beobachtete Ereignisse                  | 16  |
| Erwartete Ereignisse                    | 17,29   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 50778   |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>232008_231900</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 15,03   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 14,9 - 15,17  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 18,07   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 12,96 - 24,63   |
| Grundgesamtheit                         | 166   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 30  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 231900  |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>232009_50722</b>   |
| Art des Wertes                          | EKez  |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a> . |
| Einheit                                 | %   |
| Bundesergebnis                          | 96,41   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 96,34 - 96,48   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 98,16   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 94,73 - 99,37   |
| Grundgesamtheit                         | 163   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 160   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 50722   |
| Sortierung                              | 1   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CAP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>232010_50778</b>  |
| Art des Wertes                     | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Kennzahlen stellen Qualität zwar dar, ihre Ergebnisse ermöglichen jedoch keine direkte Bewertung von Versorgungsqualität (mangels eines Referenzbereichs) und sie eignen sich auch nicht zu direkten Qualitätsvergleichen (mangels rechnerischer Adjustierung). Ihre Veröffentlichung geschieht jedoch meist in direktem Zusammenhang mit einem Qualitätsindikator, dessen Ergebnis durch die Kennzahlwerte noch ergänzt wird (kalkulatorische und ergänzende Kennzahlen). Sie tragen somit zu einer Erhöhung der Verständlichkeit der Qualitätsergebnisse bei. Die davon zu unterscheidenden Transparenzkennzahlen stellen Versorgungsaspekte dar, für die es keine Qualitätsindikatoren gibt, die aber dennoch zur Darstellung der Versorgungsqualität von Bedeutung sind. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br/> <a href="https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/veroeffentlichungen/kennzahlenkonzept/</a>. Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>.</p> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,85   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,82 - 0,87  |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,63   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,22 - 1,58  |
| Grundgesamtheit                    | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse             | (Datenschutz)  |



| Leistungsbereich                        | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde |
|---|--|
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | 50778  |
| Sortierung                              | 2  |
| Ergebnis Bewertung                      |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>CAP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>50722</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | <p>Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 96,49  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 96,43 - 96,55  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 98,43  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 95,48 - 99,46  |
| Grundgesamtheit                         | 191  |
| Beobachtete Ereignisse                  | 188  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

| Leistungsbereich  | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde |
|---|--|
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | >= 95,00 %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                 |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>CAP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten).</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>50778</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z.B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mithilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Der Referenzbereich gibt an, bei welchen Ergebnissen von guter Versorgungsqualität einer Einrichtung ausgegangen werden kann, wobei Abweichungen möglich sind. Der Referenzbereich legt somit einen Maßstab für die Bewertung von Einrichtungen fest. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs gilt zunächst als auffällig. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation, eine medizinische Besonderheit des Patientenkollektivs oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den „Methodischen Grundlagen“ unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/">https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/standard-titel/</a>. Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br/> <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a>.</p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,9   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,89 - 0,91   |

| Leistungsbereich  | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,86   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,56 - 1,29  |
| Grundgesamtheit   | 171  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 19   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 22,08  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 1,69 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                 |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | unverändert  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                                      |

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene nach § 112 SGB V eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bezeichnung                            | Teilnahme       |
|--|-----------------|
| Schlaganfall: Akutbehandlung           | trifft_nicht_zu |
| MRE                                    | ja              |
| Universelles Neugeborenen-Hörscreening | trifft_nicht_zu |

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Keine Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

## **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen Mm-R im Berichtsjahr**

#### **C-5.2 Angaben zum Prognosejahr**

| <b>Kniegelenk-Totalendoprothesen</b>   |    |
|--|----|
| Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt  | ja |
| Prüfung Landesverbände   | ja |
| Im Berichtsjahr erreichte Leistungsmenge   | 0  |
| Angabe der in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahrs und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichten Leistungsmenge | 1  |

## **C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **Strukturqualitätsvereinbarungen**

| <b>Nr</b> | <b>Vereinbarung bzw. Richtlinie</b>   | <b>Kommentar/Erläuterung</b> | <b>Hinweis</b> |
|-----------|---|------------------------------|----------------|
| CQ28      | Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Verfahren der Liposuktion bei Lipödem im Stadium III (QS-RL Liposuktion) | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  | -              |

### **Angaben über die Erfüllung der Personalvorgaben**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**C-7                    Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1  
Nr 1 SGB V**

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis  | Anzahl (Personen) |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 52                |
| 1.1   | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 5                 |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 5                 |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                        | IT              |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | IT              |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | M22            |
|--------------------------------|----------------|
| Schicht                        | Tagschicht     |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Ausnahmetatbestände            |                |
| Erläuterungen                  |                |

| Station                        | M22            |
|--------------------------------|----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht   |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Ausnahmetatbestände            |                |
| Erläuterungen                  |                |

| Station                        | M24   |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | M24   |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht                                      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | M25                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| Station                        | M25                  |
|--------------------------------|----------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Ausnahmetatbestände            |                      |
| Erläuterungen                  |                      |

| Station                        | M25A           |
|--------------------------------|----------------|
| Schicht                        | Tagschicht     |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Ausnahmetatbestände            |                |
| Erläuterungen                  |                |

| Station                        | M25A         |
|--------------------------------|--------------|
| Schicht                        | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich       | Geriatric    |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00       |
| Ausnahmetatbestände            |              |
| Erläuterungen                  |              |

| Station                        | M25A                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| Station                        | M25A                 |
|--------------------------------|----------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Ausnahmetatbestände            |                      |
| Erläuterungen                  |                      |

| Station                        | M25B                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| Station                        | M25B                 |
|--------------------------------|----------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Ausnahmetatbestände            |                      |
| Erläuterungen                  |                      |

| Station                        | M26                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| Station                        | M26                  |
|--------------------------------|----------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Ausnahmetatbestände            |                      |
| Erläuterungen                  |                      |

| Station                        | M26   |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | M26   |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht                                      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | M3A6MAKS                             |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |



| Station                        | M3A6MAKS             |
|--------------------------------|----------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Ausnahmetatbestände            |                      |
| Erläuterungen                  |                      |

### C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                         | IT              |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,99           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | IT              |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,08           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | M22            |
|---------------------------------|----------------|
| Schicht                         | Tagschicht     |
| Pflegesensitiver Bereich        | Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Erläuterungen                   |                |

| Station                         | M22            |
|---------------------------------|----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht   |
| Pflegesensitiver Bereich        | Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Erläuterungen                   |                |

| Station                         | M24   |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 89,86   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | M24   |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht                                      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,18   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | M25                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 83,33                                |
| Erläuterungen                   |                                      |

| Station                         | M25                  |
|---------------------------------|----------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,15                |
| Erläuterungen                   |                      |

| Station                         | M25A           |
|---------------------------------|----------------|
| Schicht                         | Tagschicht     |
| Pflegesensitiver Bereich        | Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00         |
| Erläuterungen                   |                |

| Station                         | M25A         |
|---------------------------------|--------------|
| Schicht                         | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich        | Geriatric    |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,25        |
| Erläuterungen                   |              |

| Station                         | M25A                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Erläuterungen                   |                                      |

| Station                         | M25A                 |
|---------------------------------|----------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,25                |
| Erläuterungen                   |                      |

| Station                         | M25B                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,82                                |
| Erläuterungen                   |                                      |

| Station                         | M25B                 |
|---------------------------------|----------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,47                |
| Erläuterungen                   |                      |

| Station                         | M26                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,94                                |
| Erläuterungen                   |                                      |

| Station                         | M26                  |
|---------------------------------|----------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Erläuterungen                   |                      |

| Station                         | M26   |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,94   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | M26   |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht                                      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | M3A6MAKS                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Erläuterungen                   |                                      |

| Station                         | M3A6MAKS             |
|---------------------------------|----------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00               |
| Erläuterungen                   |                      |

## **C-9                    Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)**

An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL). Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt. Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltzahlen zur Personalbemessung. Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei differenzierte Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) umfassen, für die die Einhaltung der Mindestvorgaben getrennt nachzuweisen ist. Für das Berichtsjahr 2023 gilt ein Umsetzungsgrad von 90 %.

### **C-9.1                    Zeitraum des Nachweises [Q1]**

1. Quartal

### **C-9.2                    Vollständige und fristgerechte Nachweisführung [Q1]**

Beleg zur Erfüllung geführt.

### **C-9.3                    Einrichtungstyp [Q1]**

#### **C-9.3.1                    Strukturangaben zur Einrichtung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]**

##### **C-9.3.1.1                    Regionale Pflichtversorgung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: ja

##### **C-9.3.1.2                    Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]**

| <b>Bezeichnung der Station</b>                       | <b>P1A</b>                                  |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 28  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| <b>Bezeichnung der Station</b>                       | <b>P1B</b>                                |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen  |

| Bezeichnung der Station                              | P2A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station         |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P2CTK                                    |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 2  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3BTK                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 9   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station      |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3D                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3DTK                                     |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 3   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P4C                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P4D                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 22  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P8A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]

| Behandlungsbereich | A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 9473  |

| Behandlungsbereich | A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 2722   |

| Behandlungsbereich | A6 = Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinische Behandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 495   |

| Behandlungsbereich | G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 1993                                      |

| Behandlungsbereich | G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 3703   |

| Behandlungsbereich | S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 1780                                       |

| Behandlungsbereich | S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 4027  |

| Behandlungsbereich | S6 = Abhängigkeitskranke - Tagesklinische Behandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 36   |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Psychosomatik) [Q1]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Psychosomatik) [Q1]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: nein

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Psychosomatik) [Q1]



| Bezeichnung der Station                              | M3A7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 10   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

| Bezeichnung der Station                              | M3B7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 34   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Psychosomatik) [Q1]

| Behandlungsbereich | P1 = Psychosomatik - Psychotherapie |
|--------------------|-------------------------------------|
| Behandlungsumfang  | 739                                 |

| Behandlungsbereich | P2 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 1757  |

| Behandlungsbereich | P3 = Psychosomatik - Psychotherapie teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 75  |

| Behandlungsbereich | P4 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 362   |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]

| Bezeichnung der Station                              | P1C  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 12   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                            |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | PtD  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 24   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station                    |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]

| Behandlungsbereich | KJ1 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Kinderpsychiatrische Regel- und Intensivbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 10   |

| Behandlungsbereich | KJ2 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Regelbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 1566   |

| Behandlungsbereich | KJ3 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Intensivbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 25  |

| Behandlungsbereich | KJ7 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Tagesklinische Behandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 707   |

### C-9.3.3 / C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad [Q1]

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1] :nein

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]

| Berufsgruppe                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 12677   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 12508   |
| Umsetzungsgrad                           | 98,67   |

| Berufsgruppe                             | Pflegfachpersonen |
|--|-------------------|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein              |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 68885             |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 55214             |
| Umsetzungsgrad                           | 80,15             |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 3024   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4379   |
| Umsetzungsgrad                           | 144,82   |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5785   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 3503   |
| Umsetzungsgrad                           | 60,55  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1842   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 909  |
| Umsetzungsgrad                           | 49,37  |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5051   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 5903   |
| Umsetzungsgrad                           | 116,86   |

#### **C-9.3.3.4      Ausnahmetatbestände (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q1] :nein

#### **C-9.3.3.2      Personalausstattung Pso (Psychosomatik) [Q1]**

|  |   |
|--|---|
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten</b>  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 3857  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Pflegefachpersonen</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 3823  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen</b> |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1287  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1323  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 472   |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen</b>                     |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 185   |

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1] :nein

#### **C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]**

|  |  |
|--|--|
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten</b> |
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1630   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1731   |
| Umsetzungsgrad                           | 106,17   |
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst</b>                                   |
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 9129   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 6285   |
| Umsetzungsgrad                           | 68,84  |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1191  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1653  |
| Umsetzungsgrad                           | 138,83  |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1072   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 950  |
| Umsetzungsgrad                           | 88,62  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 452  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 651  |
| Umsetzungsgrad                           | 143,92   |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 820  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 314  |
| Umsetzungsgrad                           | 38,29  |

#### **C-9.3.3-4      Ausnahmetatbestände (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q1] :nein

#### **C-9.1              Zeitraum des Nachweises [Q2]**

2. Quartal

### **C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung [Q2]**

Beleg zur Erfüllung geführt.

### **C-9.3 Einrichtungstyp [Q2]**

#### **C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]**

##### **C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: ja

##### **C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]**

| Bezeichnung der Station                              | P1A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 28  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P1B                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen  |

| Bezeichnung der Station                              | P2A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station         |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P2CTK                                    |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 2  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3A6MAKS                                  |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 10  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3BTK                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 9   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> C                         |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station      |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> D                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> DTK                        |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 3   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>4</sub> C                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>4</sub> D                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 22  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>8</sub> A                            |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |



### **C-9.3.1.3      Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung</b>           |
| Behandlungsumfang         | 12614  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung</b>        |
| Behandlungsumfang         | 2478   |
| <b>Behandlungsbereich</b> |  |
| Behandlungsumfang         | 245  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A6 = Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 2142   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung</b>               |
| Behandlungsumfang         | 2092   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung</b>            |
| Behandlungsumfang         | 3860   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G6 = Gerontopsychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b>     |
| Behandlungsumfang         | 1189   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung</b>              |
| Behandlungsumfang         | 1907   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung</b>           |
| Behandlungsumfang         | 4016   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S6 = Abhängigkeitskranke - Tagesklinische Behandlung</b>    |
| Behandlungsumfang         | 1747   |

### **C-9.3.1      Strukturangaben zur Einrichtung (Psychosomatik) [Q2]**

#### **C-9.3.1.1      Regionale Pflichtversorgung (Psychosomatik) [Q2]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: nein

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### **C-9.3.1.2      Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Psychosomatik) [Q2]**

| Bezeichnung der Station                              | M3A7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 10   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

| Bezeichnung der Station                              | M3B7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 34   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Psychosomatik) [Q2]

| Behandlungsbereich | P1 = Psychosomatik - Psychotherapie |
|--------------------|-------------------------------------|
| Behandlungsumfang  | 878                                 |

| Behandlungsbereich | P2 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 1528  |

| Behandlungsbereich | P3 = Psychosomatik - Psychotherapie teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 180   |

| Behandlungsbereich | P4 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 377   |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]

| Bezeichnung der Station                              | P1C  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 12   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                            |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | PtD  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 24   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station                    |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]

| Behandlungsbereich | KJ1 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Kinderpsychiatrische Regel- und Intensivbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 1553   |

| Behandlungsbereich | KJ2 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Regelbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 3582   |

| Behandlungsbereich | KJ3 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Intensivbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 16  |

| Behandlungsbereich | KJ7 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Tagesklinische Behandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 682   |

### C-9.3.3 / C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad [Q2]

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2] :nein

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]

| Berufsgruppe                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 12724   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 10394   |
| Umsetzungsgrad                           | 81,69   |

| Berufsgruppe                             | Pflegfachpersonen |
|--|-------------------|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein              |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 69207             |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 53684             |
| Umsetzungsgrad                           | 77,57             |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 3043   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4465   |
| Umsetzungsgrad                           | 146,74   |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5785   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 3995   |
| Umsetzungsgrad                           | 69,06  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1860   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 772  |
| Umsetzungsgrad                           | 41,49  |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5079   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4843   |
| Umsetzungsgrad                           | 95,35  |

#### **C-9.3.3.4      Ausnahmetatbestände (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q2] :nein

#### **C-9.3.3.2      Personalausstattung Pso (Psychosomatik) [Q2]**

|  |   |
|--|---|
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten</b>  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 3135  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Pflegefachpersonen</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 3893  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen</b> |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1385  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1176  |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten</b>   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 366   |
| <b>Berufsgruppe Pso</b>                      | <b>Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen</b>                     |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 136   |

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2] :nein

#### **C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]**

|  |  |
|--|--|
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten</b> |
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1587   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 2287   |
| Umsetzungsgrad                           | 144,12   |
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst</b>                                   |
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 8908   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 6126   |
| Umsetzungsgrad                           | 68,77  |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1162  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1288  |
| Umsetzungsgrad                           | 110,87  |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1048   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1280   |
| Umsetzungsgrad                           | 122,17                                       |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 442  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 165  |
| Umsetzungsgrad                           | 37,32  |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 799  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 459  |
| Umsetzungsgrad                           | 57,47  |

#### **C-9.3.3-4      Ausnahmetatbestände (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q2] :nein

#### **C-9.1              Zeitraum des Nachweises [Q3]**

3. Quartal

### **C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung [Q3]**

Beleg zur Erfüllung geführt.

### **C-9.3 Einrichtungstyp [Q3]**

#### **C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]**

##### **C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: ja

##### **C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]**

| Bezeichnung der Station                              | P1A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 28  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P1B                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen  |

| Bezeichnung der Station                              | P2A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station         |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P2CTK                                    |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 2  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3A6MAKS                                  |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 10  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3BTK                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 9   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |



| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> C                         |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station      |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> D                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>3</sub> DTK                        |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 3   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>4</sub> C                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>4</sub> D                          |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 22  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P <sub>8</sub> A                            |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung</b>           |
| Behandlungsumfang         | 9591   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung</b>        |
| Behandlungsumfang         | 1788   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A6 = Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 332  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung</b>               |
| Behandlungsumfang         | 1957   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung</b>            |
| Behandlungsumfang         | 3863   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung</b>              |
| Behandlungsumfang         | 1870   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung</b>           |
| Behandlungsumfang         | 3810   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S6 = Abhängigkeitskranke - Tagesklinische Behandlung</b>    |
| Behandlungsumfang         | 79   |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Psychosomatik) [Q3]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Psychosomatik) [Q3]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: nein

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Psychosomatik) [Q3]

| Bezeichnung der Station                              | M3A7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 10   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

| Bezeichnung der Station                              | M3B7   |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 34   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Psychosomatik) [Q3]

| Behandlungsbereich | P1 = Psychosomatik - Psychotherapie |
|--------------------|-------------------------------------|
| Behandlungsumfang  | 493                                 |

| Behandlungsbereich | P2 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 1861  |

| Behandlungsbereich | P3 = Psychosomatik - Psychotherapie teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 83  |

| Behandlungsbereich | P4 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 554   |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]

| Bezeichnung der Station                              | P1C  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 12   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                            |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P1D  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 24   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station                    |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ1 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Kinderpsychiatrische Regel- und Intensivbehandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 26  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ2 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Regelbehandlung</b>               |
| Behandlungsumfang         | 1342  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ3 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Intensivbehandlung</b>            |
| Behandlungsumfang         | 97  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ7 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b>                          |
| Behandlungsumfang         | 757   |

### C-9.3.3 / C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad [Q3]

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3] :nein

#### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]

|  |   |
|--|---|
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten</b>  |
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 12099   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 13245   |
| Umsetzungsgrad                           | 109,47  |
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Pflegfachpersonen</b>  |
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 65469   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 53306   |
| Umsetzungsgrad                           | 81,42   |
| <b>Berufsgruppe</b>                      | <b>Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen</b> |
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 2904  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4608  |
| Umsetzungsgrad                           | 158,69  |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5495   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 3857   |
| Umsetzungsgrad                           | 70,19  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten,<br>Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1781  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 525   |
| Umsetzungsgrad                           | 29,48   |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und<br>Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 4843  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4926  |
| Umsetzungsgrad                           | 101,72  |

#### **C-9.3.3-4      Ausnahmetatbestände (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q3] :nein

#### **C-9.3.3-2      Personalausstattung Pso (Psychosomatik) [Q3]**

| Berufsgruppe Pso                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und<br>Psychotherapeuten |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 2713   |

| Berufsgruppe Pso                             | Pflegfachpersonen |
|--|-------------------|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 4058              |

| Berufsgruppe Pso                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche<br>Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen<br>und Psychologen |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1390   |

| Berufsgruppe Pso                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten   |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1063   |
| Berufsgruppe Pso                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                       |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 513  |
| Berufsgruppe Pso                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 147  |

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3] :nein

### **C-9.3.3.2      Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]**

| Berufsgruppe                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten   |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1592  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 2214  |
| Umsetzungsgrad                           | 139,09  |
| Berufsgruppe                             | Pflegfachpersonen und Erziehungsdienst  |
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 8706  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 6130  |
| Umsetzungsgrad                           | 70,41   |
| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) |
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1154  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1809  |
| Umsetzungsgrad                           | 156,75  |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1013   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1249   |
| Umsetzungsgrad                           | 123,28                                       |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten,<br>Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 426   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 178   |
| Umsetzungsgrad                           | 41,71   |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und<br>Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 790   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 167   |
| Umsetzungsgrad                           | 21,2  |

#### **C-9.3.3-4      Ausnahmetatbestände (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q3] :nein

#### **C-9.1              Zeitraum des Nachweises [Q4]**

4. Quartal

#### **C-9.2              Vollständige und fristgerechte Nachweisführung [Q4]**

Beleg zur Erfüllung geführt.

#### **C-9.3              Einrichtungstyp [Q4]**

##### **C-9.3.1            Strukturangaben zur Einrichtung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]**

##### **C-9.3.1.1        Regionale Pflichtversorgung (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: ja

**C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]**

| Bezeichnung der Station                              | P1A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 28  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P1B                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen  |

| Bezeichnung der Station                              | P2A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation   |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station         |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P2C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |



| Bezeichnung der Station                              | P2CTK                                    |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 2  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station              |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3A6MAKS                                  |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 10  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3B   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3BTK                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 9   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3C                                      |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 20                                       |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station      |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen |

| Bezeichnung der Station                              | P3D                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 25  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P3DTK                                     |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 3   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station               |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P4C                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 27  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P4D                                       |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 22  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station       |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie |

| Bezeichnung der Station                              | P8A   |
|--|---|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 23  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                 |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]

| Behandlungsbereich | A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung |
|--------------------|---|
| Behandlungsumfang  | 8600  |

| Behandlungsbereich | A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung |
|--------------------|--|
| Behandlungsumfang  | 2500   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>A6 = Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 156  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung</b>               |
| Behandlungsumfang         | 1652   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung</b>            |
| Behandlungsumfang         | 3930   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>G6 = Gerontopsychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b>     |
| Behandlungsumfang         | 8  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung</b>              |
| Behandlungsumfang         | 1721   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung</b>           |
| Behandlungsumfang         | 3565   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>S6 = Abhängigkeitskranke - Tagesklinische Behandlung</b>    |
| Behandlungsumfang         | 45   |

### **C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Psychosomatik) [Q4]**

#### **C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Psychosomatik) [Q4]**

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: nein

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### **C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Psychosomatik) [Q4]**

| <b>Bezeichnung der Station</b>                       | <b>M3A7</b>  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 10   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

| <b>Bezeichnung der Station</b>                       | <b>M3B7</b>  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 34   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                                |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Psychosomatik) [Q4]

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>P1 = Psychosomatik - Psychotherapie</b>   |
| Behandlungsumfang         | 575  |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>P2 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung</b>               |
| Behandlungsumfang         | 1711   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>P3 = Psychosomatik - Psychotherapie teilstationär</b>   |
| Behandlungsumfang         | 51   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>P4 = Psychosomatik - Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär</b> |
| Behandlungsumfang         | 544  |

### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]

#### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]

Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche: ja

Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste: nein

#### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]

| Bezeichnung der Station                              | P1C  |
|--|--|
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 0  |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 12   |
| Stationstyp  | E = elektive offene Station                            |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| Bezeichnung der Station                              | P1D  |
| Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung | 24   |
| Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung | 0  |
| Stationstyp  | B = fakultativ geschlossene Station                    |
| Schwerpunkt der Behandlung                           | KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereich (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ2 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Regelbehandlung</b>    |
| Behandlungsumfang         | 1504   |
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ3 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Jugendpsychiatrische Intensivbehandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 15   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Behandlungsbereich</b> | <b>KJ7 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Tagesklinische Behandlung</b> |
| Behandlungsumfang         | 701  |

### C-9.3.3 / C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad [Q4]

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4] :nein

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]

| Berufsgruppe                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 11641   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 14951   |
| Umsetzungsgrad                           | 128,43  |

| Berufsgruppe                             | Pflegefachpersonen |
|--|--------------------|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein               |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 63967              |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 55240              |
| Umsetzungsgrad                           | 86,36              |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 2680   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 3989   |
| Umsetzungsgrad                           | 148,85   |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 5173   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 3462   |
| Umsetzungsgrad                           | 66,93  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1702   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 923  |
| Umsetzungsgrad                           | 54,2   |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 4566   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 4251   |
| Umsetzungsgrad                           | 93,09  |

#### **C-9.3.3.4 Ausnahmetatbestände (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Erwachsenenpsychiatrie) [Q4] :nein

#### **C-9.3.3.2 Personalausstattung Pso (Psychosomatik) [Q4]**

| Berufsgruppe Pso                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
|--|---|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 2492  |

| Berufsgruppe Pso                             | Pflegefachpersonen |
|--|--------------------|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 3847               |

| Berufsgruppe Pso                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1204   |

| Berufsgruppe Pso                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 1265   |

| Berufsgruppe Pso                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 466  |

| Berufsgruppe Pso                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|--|
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden Pso | 93   |

Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]:nein

#### **C-9.3.3.2      Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]**

| Berufsgruppe                             | Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1563  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1977  |
| Umsetzungsgrad                           | 126,47  |

| Berufsgruppe                             | Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein                                    |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 8667                                    |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 6000                                    |
| Umsetzungsgrad                           | 69,23                                   |

| Berufsgruppe                             | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1145  |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 968   |
| Umsetzungsgrad                           | 84,51   |

| Berufsgruppe                             | Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten |
|--|--|
| Mindestanforderungen eingehalten         | ja   |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 1030   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 1227   |
| Umsetzungsgrad                           | 119,1  |

| Berufsgruppe                             | Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten,<br>Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 434   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 134   |
| Umsetzungsgrad                           | 30,98   |

| Berufsgruppe                             | Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und<br>Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen |
|--|---|
| Mindestanforderungen eingehalten         | nein  |
| Mindestpersonalausstattung Stunden       | 788   |
| Tatsächliche Personalausstattung Stunden | 317   |
| Umsetzungsgrad                           | 40,19   |

#### **C-9.3.3.4      Ausnahmetatbestände (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4]**

kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4] :nein

kurzfristig stark erhöhte Anzahl von Behandlungstagen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4] :nein

gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen (Kinder- und Jugendpsychiatrie) [Q4] :nein



**C-10            Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige  
Therapien**

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E87.2      | (Datenschutz) | Azidose  |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie  |
| F10.0      | 17            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F10.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F12.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F19.0      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris  |
| I31.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet  |
| I48.3      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch  |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas   |
| K22.3      | (Datenschutz) | Perforation des Ösophagus  |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen   |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz  |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung  |
| S50.83     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)   |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| T65.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen   |
| T78.3      | (Datenschutz) | Angioneurotisches Ödem   |
| T85.52     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt   |

- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-431.31   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch                        |
| 8-700.1    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-930      | 24            | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis  |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter   |
| A04.70     | 10            | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen         |
| A05.9      | (Datenschutz) | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                                  |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| A08.3      | (Datenschutz) | Enteritis durch sonstige Viren  |
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet   |
| A09.0      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs              |
| A09.9      | 30            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| A19.1      | (Datenschutz) | Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen   |
| A40.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A  |
| A40.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B  |
| A40.2      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken  |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| A40.8      | 4             | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  |
| A41.4      | (Datenschutz) | Sepsis durch Anaerobier   |
| A41.51     | 13            | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  |
| A41.52     | (Datenschutz) | Sepsis: Pseudomonas   |
| A41.58     | 14            | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| A41.9      | 34            | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| A42.7      | (Datenschutz) | Aktinomykotische Sepsis   |
| A46        | 15            | Erysipel [Wundrose]   |
| A49.0      | (Datenschutz) | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                       |
| A49.1      | (Datenschutz) | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                      |
| A49.8      | 4             | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                              |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| B17.2      | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis E   |
| B27.0      | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                             |
| B34.9      | (Datenschutz) | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                           |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge  |
| B37.81     | 5             | Candida-Ösophagitis  |
| B37.88     | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen                            |
| B48.5      | (Datenschutz) | Pneumozystose  |
| B99        | 19            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten       |
| C15.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel               |
| C15.5      | 7             | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                 |
| C16.0      | 15            | Bösartige Neubildung: Kardia                                     |
| C16.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi                          |
| C16.2      | 9             | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                          |
| C16.3      | 4             | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                           |
| C16.8      | 6             | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend    |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet              |
| C18.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum                                      |
| C18.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                            |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]             |
| C18.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum                          |
| C18.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]           |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens                           |
| C18.7      | 10            | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                           |
| C19        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                   |
| C20        | 10            | Bösartige Neubildung des Rektums                                 |
| C22.0      | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom  |
| C22.1      | 4             | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                             |
| C24.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                |
| C24.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C25.0      | 15            | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                               |
| C25.1      | 11            | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                             |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C25.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| C32.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C34.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| C34.1      | 6             | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C43.5      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| C49.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet   |
| C50.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C50.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C54.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| C56        | 7             | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C61        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C67.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C71.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Temporallappen   |
| C75.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet   |
| C78.7      | 4             | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C79.88     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C80.0      | 5             | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C80.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet   |
| C82.1      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad II   |
| C83.0      | (Datenschutz) | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C88.40     | (Datenschutz) | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.00     | (Datenschutz) | Multipl. Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C91.10     | (Datenschutz) | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| D12.3      | 8             | Gutartige Neubildung: Colon transversum   |
| D12.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon descendens  |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| D12.6      | 11            | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| D12.8      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektum  |
| D13.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Magen   |
| D13.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Duodenum  |
| D13.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                   |
| D13.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Pankreas  |
| D37.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon  |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge               |
| D37.70     | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas   |
| D38.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                      |
| D39.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Uterus   |
| D46.6      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie                              |
| D47.2      | (Datenschutz) | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]   |
| D50.0      | 6             | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| D50.8      | 13            | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| D50.9      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D51.0      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor   |
| D52.9      | (Datenschutz) | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D59.1      | (Datenschutz) | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien  |
| D59.9      | (Datenschutz) | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| D61.10     | (Datenschutz) | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie  |
| D64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| E10.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                 |
| E10.61     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                 |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E11.61     | 6             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            |
| E11.72     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  |
| E11.91     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E13.11     | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                      |
| E13.91     | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                  |
| E22.2      | 7             | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin  |
| E24.0      | (Datenschutz) | Hypophysäres Cushing-Syndrom   |
| E43        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| E44.0      | (Datenschutz) | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| E80.1      | (Datenschutz) | Porphyria cutanea tarda  |
| E80.4      | (Datenschutz) | Gilbert-Meulengracht-Syndrom   |
| E83.58     | (Datenschutz) | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels  |
| E86        | 57            | Volumenmangel  |
| E87.0      | (Datenschutz) | Hyperosmolalität und Hyponatriämie   |
| E87.1      | 31            | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| E87.2      | (Datenschutz) | Azidose  |
| E87.6      | 10            | Hypokaliämie   |
| F05.8      | 12            | Sonstige Formen des Delirs   |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| F10.0      | 23            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F10.3      | 202           | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F10.4      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir   |
| F11.0      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F11.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom   |
| F11.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F12.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F13.0      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F15.0      | 10            | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                           |
| F15.3      | 9             | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom   |
| F19.0      | 57            | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom                     |
| F19.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir           |
| F20.0      | (Datenschutz) | Paranoide Schizophrenie  |
| F33.2      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F44.5      | (Datenschutz) | Dissoziative Krampfanfälle   |
| F44.88     | (Datenschutz) | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]   |
| F45.31     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem   |
| F45.39     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System  |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet  |
| F50.08     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa  |
| F50.5      | (Datenschutz) | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen  |
| F84.0      | (Datenschutz) | Frühkindlicher Autismus  |
| G00.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Meningitis  |
| G21.1      | (Datenschutz) | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom  |
| G21.4      | (Datenschutz) | Vaskuläres Parkinson-Syndrom   |
| G35.20     | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression   |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen                       |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G40.2      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien  |
| G40.9      | (Datenschutz) | Epilepsie, nicht näher bezeichnet  |
| G41.0      | (Datenschutz) | Grand-Mal-Status   |
| G41.9      | (Datenschutz) | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet   |
| G62.1      | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie  |
| G62.9      | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| H81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion  |
| I10.00     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I10.01     | 15            | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I10.91     | (Datenschutz) | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris  |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I26.0      | 5             | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I26.9      | 11            | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I30.0      | (Datenschutz) | Akute unspezifische idiopathische Perikarditis   |
| I33.0      | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose   |
| I44.0      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 1. Grades   |
| I46.0      | 4             | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung  |
| I46.9      | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet   |
| I47.1      | (Datenschutz) | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I48.0      | 5             | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I48.1      | 7             | Vorhofflimmern, persistierend  |
| I48.2      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, permanent  |
| I48.3      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch  |
| I48.4      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, atypisch   |
| I50.01     | 12            | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I50.11     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden  |
| I50.12     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                             |
| I50.13     | 31            | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                            |
| I50.14     | 34            | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I61.0      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                              |
| I61.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien   |
| I63.1      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien   |
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien    |
| I63.3      | 21            | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I63.4      | 4             | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| I63.5      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien       |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirnfarkt  |
| I66.0      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. cerebri media  |
| I67.6      | (Datenschutz) | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                    |
| I70.24     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                   |
| I77.4      | (Datenschutz) | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom  |
| I80.1      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                 |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I82.81     | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Jugularisvene  |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                             |
| I95.1      | 6             | Orthostatische Hypotonie   |
| I95.2      | 4             | Hypotonie durch Arzneimittel   |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie   |
| J03.0      | (Datenschutz) | Streptokokken-Tonsillitis  |
| J06.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                  |
| J06.9      | 5             | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                |
| J10.0      | 4             | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J10.1      | 5             | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                     |
| J12.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]   |
| J12.8      | 16            | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| J15.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken   |
| J15.4      | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige Streptokokken   |
| J15.5      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli   |
| J15.6      | 4             | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien  |
| J15.7      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae  |
| J15.9      | 12            | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.1      | 55            | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.2      | (Datenschutz) | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.8      | 10            | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J18.9      | 5             | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J20.5      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| J20.8      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J20.9      | 12            | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| J21.9      | (Datenschutz) | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet  |
| J22        | (Datenschutz) | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| J44.00     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> <35% des Sollwertes          |
| J44.01     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> ≥35% und <50% des Sollwertes |
| J44.02     | 4             | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> ≥50% und <70% des Sollwertes |
| J44.03     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> ≥70% des Sollwertes          |
| J44.09     | 11            | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> nicht näher bezeichnet       |
| J44.10     | 11            | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV <sub>1</sub> <35% des Sollwertes    |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J44.11     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35% und $<$ 50% des Sollwertes  |
| J44.12     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50% und $<$ 70 % des Sollwertes |
| J44.19     | 13            | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1nicht näher bezeichnet                  |
| J44.80     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35% des Sollwertes                                      |
| J45.09     | (Datenschutz) | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad  |
| J45.91     | (Datenschutz) | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                                   |
| J46        | (Datenschutz) | Status asthmaticus  |
| J69.0      | 22            | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J70.2      | (Datenschutz) | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten   |
| J84.90     | (Datenschutz) | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                       |
| J85.1      | (Datenschutz) | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| J96.00     | 8             | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| J96.01     | 5             | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]   |
| J96.11     | (Datenschutz) | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                    |
| J98.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J98.50     | (Datenschutz) | Mediastinitis   |
| J98.7      | (Datenschutz) | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K21.0      | 37            | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| K21.9      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| K22.0      | 10            | Achalasie der Kardia  |
| K22.1      | (Datenschutz) | Ösophagusulkus  |
| K22.2      | 31            | Ösophagusverschluss   |
| K22.4      | (Datenschutz) | Dyskinesie des Ösophagus  |
| K22.5      | (Datenschutz) | Divertikel des Ösophagus, erworben  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K22.6      | 4             | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K22.7      | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus   |
| K22.81     | (Datenschutz) | Ösophagusblutung  |
| K22.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  |
| K25.0      | 14            | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                       |
| K25.4      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                        |
| K26.0      | 25            | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K26.3      | 4             | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K26.7      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                     |
| K28.0      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung  |
| K29.0      | 25            | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K29.1      | 16            | Sonstige akute Gastritis  |
| K29.3      | (Datenschutz) | Chronische Oberflächengastritis   |
| K29.4      | (Datenschutz) | Chronische atrophische Gastritis  |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis  |
| K29.7      | (Datenschutz) | Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K29.8      | (Datenschutz) | Duodenitis  |
| K30        | (Datenschutz) | Funktionelle Dyspepsie  |
| K31.18     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen                  |
| K31.5      | (Datenschutz) | Duodenalverschluss  |
| K31.7      | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums  |
| K31.82     | 11            | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung                                     |
| K31.88     | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                         |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                     |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| K50.1      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| K50.82     | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K51.0      | 5             | Ulzeröse (chronische) Pankolitis   |
| K51.5      | (Datenschutz) | Linksseitige Kolitis   |
| K52.1      | 10            | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                                     |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| K55.0      | 8             | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K55.22     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung   |
| K55.9      | (Datenschutz) | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet  |
| K56.0      | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus  |
| K56.4      | 17            | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K56.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K57.22     | 5             | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                       |
| K57.30     | (Datenschutz) | Divertikuloze des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                           |
| K57.31     | 18            | Divertikuloze des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                    |
| K57.32     | 18            | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                          |
| K57.33     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                   |
| K57.90     | (Datenschutz) | Divertikuloze des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K58.1      | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]  |
| K58.3      | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom mit wechselnden (gemischten) Stuhlgewohnheiten [RDS-M]                                     |
| K59.02     | (Datenschutz) | Medikamentös induzierte Obstipation  |
| K59.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation   |
| K59.1      | (Datenschutz) | Funktionelle Diarrhoe  |
| K62.3      | (Datenschutz) | Rektumprolaps  |
| K62.51     | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Rektums  |
| K62.6      | 5             | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| K63.3      | (Datenschutz) | Darmulkus  |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K64.0      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 1. Grades  |
| K64.1      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K64.2      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades  |
| K64.9      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet  |
| K65.00     | (Datenschutz) | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)   |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen  |
| K70.1      | (Datenschutz) | Alkoholische Hepatitis  |
| K70.3      | 45            | Alkoholische Leberzirrhose  |
| K70.40     | 4             | Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen  |
| K70.41     | (Datenschutz) | Chronisches alkoholisches Leberversagen   |
| K70.42     | (Datenschutz) | Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen  |
| K71.0      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase  |
| K71.6      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| K72.0      | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| K74.4      | (Datenschutz) | Sekundäre biliäre Zirrhose  |
| K74.6      | 17            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                       |
| K75.0      | (Datenschutz) | Leberabszess  |
| K75.4      | (Datenschutz) | Autoimmune Hepatitis  |
| K76.1      | (Datenschutz) | Chronische Stauungsleber  |
| K80.00     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion           |
| K80.20     | 8             | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                 |
| K80.30     | 7             | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                     |
| K80.31     | 11            | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                   |
| K80.40     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                   |
| K80.50     | 16            | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51     | 7             | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion               |
| K81.0      | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis   |
| K83.08     | 5             | Sonstige Cholangitis  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K83.09     | (Datenschutz) | Cholangitis, nicht näher bezeichnet  |
| K83.1      | 7             | Verschluss des Gallenganges  |
| K83.3      | (Datenschutz) | Fistel des Gallenganges  |
| K85.00     | 14            | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                    |
| K85.01     | (Datenschutz) | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K85.10     | 14            | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K85.20     | 25            | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                |
| K85.21     | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K85.30     | (Datenschutz) | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                          |
| K86.0      | 4             | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis  |
| K86.10     | (Datenschutz) | Autoimmunpankreatitis [AIP]  |
| K86.11     | (Datenschutz) | Hereditäre Pankreatitis  |
| K86.18     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| K86.3      | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas   |
| K86.83     | (Datenschutz) | Exokrine Pankreasinsuffizienz  |
| K91.1      | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens   |
| K91.84     | 4             | Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt                             |
| K91.88     | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K92.0      | 4             | Hämatemesis  |
| K92.1      | (Datenschutz) | Meläna   |
| K92.2      | 32            | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L04.1      | (Datenschutz) | Akute Lymphadenitis am Rumpf   |
| L05.0      | (Datenschutz) | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| L08.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                 |
| L12.0      | (Datenschutz) | Bullöses Pemphigoid  |
| L28.2      | (Datenschutz) | Sonstige Prurigo   |
| L40.5      | (Datenschutz) | Psoriasis-Arthropathie   |
| L51.1      | (Datenschutz) | Bullöses Erythema exsudativum multiforme   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L53.9      | (Datenschutz) | Erythematöse Krankheit, nicht näher bezeichnet  |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M10.06     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M35.6      | (Datenschutz) | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit]   |
| M42.16     | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich  |
| M46.44     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| M46.46     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M50.1      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie   |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M54.85     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich  |
| M54.90     | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M60.95     | (Datenschutz) | Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M72.86     | (Datenschutz) | Sonstige Fibromatosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M79.18     | (Datenschutz) | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| N10        | 10            | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| N13.0      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion   |
| N17.92     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| N17.93     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| N20.1      | (Datenschutz) | Ureterstein   |
| N30.0      | 41            | Akute Zystitis  |
| N39.0      | 16            | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| N61        | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]   |
| N82.3      | (Datenschutz) | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm   |
| N92.0      | (Datenschutz) | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus   |
| O23.0      | (Datenschutz) | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft  |
| R00.0      | 5             | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R06.0      | (Datenschutz) | Dyspnoe   |
| R07.4      | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R10.1      | 4             | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                      |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                       |
| R11        | 8             | Übelkeit und Erbrechen  |
| R13.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                            |
| R18        | 5             | Aszites   |
| R19.4      | (Datenschutz) | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten                                       |
| R19.5      | (Datenschutz) | Sonstige Stuhlveränderungen   |
| R40.0      | 24            | Somnolenz   |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor   |
| R40.2      | (Datenschutz) | Koma, nicht näher bezeichnet  |
| R42        | (Datenschutz) | Schwindel und Taumel  |
| R44.1      | (Datenschutz) | Optische Halluzinationen  |
| R50.80     | (Datenschutz) | Fieber unbekannter Ursache  |
| R50.88     | 8             | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                       |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| R55        | 9             | Synkope und Kollaps   |
| R57.0      | (Datenschutz) | Kardiogener Schock  |
| R58        | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert                                  |
| R63.3      | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung                             |
| R63.4      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| R64        | (Datenschutz) | Kachexie  |
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| S06.5      | 5             | Traumatische subdurale Blutung  |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung                                      |
| S42.21     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                            |
| S72.2      | (Datenschutz) | Subtrochantäre Fraktur  |
| T18.1      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ösophagus  |
| T18.2      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Magen  |
| T28.6      | (Datenschutz) | Verätzung des Ösophagus   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T28.7      | (Datenschutz) | Verätzung sonstiger Teile des Verdauungstraktes  |
| T38.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika]  |
| T39.1      | 6             | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate   |
| T39.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]   |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| T42.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| T42.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet   |
| T43.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva   |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| T43.5      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika   |
| T43.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential  |
| T43.8      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T45.5      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antikoagulanzen  |
| T49.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antimykotika, Antiinfektiva und Antiphlogistika zur lokalen Anwendung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen   |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T59.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet  |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom   |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T79.69     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen  |
| T85.51     | 5             | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt  |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate   |
| T88.6      | 5             | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| Z09.0      | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände |

- **Prozeduren zu B-2.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-202.01   | 4             | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-204.2    | 18            | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-206      | 32            | Neurographie   |
| 1-207.0    | 40            | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-242      | (Datenschutz) | Audiometrie  |
| 1-313.0    | (Datenschutz) | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie   |
| 1-313.1    | (Datenschutz) | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie   |
| 1-316.0    | (Datenschutz) | pH-Metrie des Ösophagus: Einfach   |
| 1-316.11   | (Datenschutz) | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung  |
| 1-317.1    | (Datenschutz) | pH-Metrie des Magens: Langzeit-pH-Metrie   |
| 1-415      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut  |
| 1-424      | 9             | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-426.2    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär  |
| 1-426.a    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mesenterial  |
| 1-432.00   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration  |
| 1-440.6    | 5             | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge  |
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major   |
| 1-440.9    | 104           | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-440.a    | 414           | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-441.0    | 10            | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-442.0    | 10            | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-442.2    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas     |
| 1-444.6    | 57            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 1-444.7    | 92            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-490.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 1-491.6    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Unterschenkel   |
| 1-493.5    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Bauchwand   |
| 1-493.8    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Retroperitoneales Gewebe                              |
| 1-611.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-620.00   | 70            | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                            |
| 1-620.01   | 37            | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                      |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 1-620.30   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                |
| 1-620.31   | 4             | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage          |
| 1-630.0    | 19            | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-631.0    | 32            | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-631.1    | 9             | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen                                 |
| 1-631.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige  |
| 1-632.0    | 1134          | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-632.1    | 104           | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                |
| 1-632.x    | 18            | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige   |
| 1-635.0    | 4             | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-635.1    | 13            | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm                               |
| 1-638.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| 1-638.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-638.4    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma:<br>Diagnostische Jejunoskopie  |
| 1-63a      | 8             | Kapselendoskopie des Dünndarmes  |
| 1-640      | 51            | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 1-641      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege  |
| 1-642      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 1-645      | 8             | Zugang durch retrograde Endoskopie   |
| 1-646      | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer<br>Besonderheit   |
| 1-650.0    | 76            | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-650.1    | 95            | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-650.2    | 178           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-651      | 23            | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-652.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie   |
| 1-652.1    | 4             | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie   |
| 1-652.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie   |
| 1-653      | 48            | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-654.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-656      | 8             | Kapselendoskopie des Kolons  |
| 1-710      | 14            | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-711      | (Datenschutz) | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 1-717.0    | 5             | Feststellung des Beatmungsstatus und des<br>Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen<br>Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 1-717.1    | (Datenschutz) | Feststellung des Beatmungsstatus und des<br>Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren<br>Beatmungsentwöhnungsbehandlung     |
| 1-760      | 8             | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 1-791      | 8             | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 1-844      | 31            | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-845      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber  |
| 1-853.2    | 85            | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle:<br>Aszitespunktion   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 1-931.1    | (Datenschutz) | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung  |
| 1-992.2    | (Datenschutz) | Durchführung von Genexpressionsanalysen in soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 Zielstrukturen                                     |
| 1-995.11   | (Datenschutz) | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf Genmutationen: Analyse von 2 bis 3 Zielstrukturen |
| 3-030      | 44            | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel   |
| 3-031      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie  |
| 3-034      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]           |
| 3-035      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung  |
| 3-051      | 11            | Endosonographie des Ösophagus   |
| 3-052      | 22            | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-053      | 22            | Endosonographie des Magens  |
| 3-054      | 45            | Endosonographie des Duodenums   |
| 3-055.0    | 46            | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 3-055.1    | 4             | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber   |
| 3-056      | 47            | Endosonographie des Pankreas  |
| 3-059      | (Datenschutz) | Endosonographie der Bauchhöhle [Laparoskopische Sonographie]  |
| 3-05a      | 5             | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-993      | (Datenschutz) | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-299.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch  |
| 5-311.0    | 7             | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-385.1    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung  |
| 5-422.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge              |
| 5-422.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge       |
| 5-422.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                          |
| 5-422.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-422.55   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Radiofrequenzablation                                  |
| 5-429.5    | 5             | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)   |
| 5-429.7    | 41            | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-429.8    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 5-429.a    | 17            | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 5-429.d    | 11            | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen  |
| 5-429.e    | 7             | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-429.u    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip     |
| 5-431.20   | 9             | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-431.21   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie  |
| 5-431.31   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch   |
| 5-433.21   | 5             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                    |
| 5-433.52   | 12            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 5-433.60   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                          |
| 5-449.73   | 13            | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch  |
| 5-449.b3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch  |
| 5-449.d3   | 19            | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-449.e3   | 10            | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-449.h3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 5-449.t3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-450.3    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)   |
| 5-451.70   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-451.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-451.92   | 9             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                             |
| 5-451.b0   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                      |
| 5-452.60   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-452.61   | 46            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-452.62   | 25            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.63   | 9             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 5-452.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge    |
| 5-452.82   | 6             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                             |
| 5-452.a0   | 17            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                      |
| 5-452.a1   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen                                    |
| 5-452.a2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 3 Polypen                                    |
| 5-469.d3   | 66            | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-469.e3   | 61            | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-469.h3   | 5             | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch  |
| 5-469.k3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch  |
| 5-469.s3   | 4             | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                             |
| 5-482.01   | 4             | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch  |
| 5-482.11   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Endoskopisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-489.d    | 12            | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen   |
| 5-489.e    | 4             | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion  |
| 5-493.00   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoid   |
| 5-493.01   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 2 Hämorrhoiden   |
| 5-513.1    | 53            | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-513.20   | 49            | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-513.21   | 4             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-513.22   | 5             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie                              |
| 5-513.a    | 4             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation  |
| 5-513.b    | 20            | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                     |
| 5-513.d    | 5             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung  |
| 5-513.f0   | 25            | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese               |
| 5-513.f1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen    |
| 5-513.h0   | 15            | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                |
| 5-513.h1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen     |
| 5-513.k    | 5             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie  |
| 5-513.m0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: 1 Stent |
| 5-513.p    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit   |
| 5-526.1    | 12            | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-526.20   | 4             | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-526.21   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-526.5    | 4             | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Drainage   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-526.b    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 5-526.e1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend  |
| 5-529.n2   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-881.0    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß              |
| 5-900.04   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                            |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige                                       |
| 5-916.a6   | 28            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal  |
| 5-98h.2    | 12            | Anzahl der Nadeln zur Destruktion: 1 Nadel  |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 6-001.e1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |
| 6-001.e6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-001.h5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg   |
| 6-002.91   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg   |
| 6-002.92   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.93   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg   |
| 6-002.pa   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-003.8    | 8             | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 6-003.k4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg          |
| 6-003.ke   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.000 mg      |
| 6-005.4    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Icatibant, parenteral                                       |
| 6-005.m3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg            |
| 6-007.61   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg                |
| 6-007.m1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg            |
| 6-008.hd   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral: 6.200 mg bis unter 7.000 mg             |
| 6-008.m6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg              |
| 6-009.e2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg |
| 6-00b.79   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Durvalumab, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.750 mg        |
| 6-00f.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 100 mg bis 200 mg         |
| 6-00f.p2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 200 mg bis 300 mg         |
| 6-00f.p3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 300 mg bis 400 mg         |
| 6-00f.p4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 400 mg bis 500 mg         |
| 6-00f.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 500 mg bis 600 mg         |
| 6-00f.p6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 600 mg bis 700 mg         |
| 8-015.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde                      |
| 8-020.8    | 4             | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolys   |
| 8-100.6    | 8             | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument              |
| 8-100.8    | 10            | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie                          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-100.y    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: N.n.bez.   |
| 8-101.x    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige  |
| 8-120      | (Datenschutz) | Magenspülung   |
| 8-121      | (Datenschutz) | Darmspülung  |
| 8-123.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-124.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-124.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-133.0    | 11            | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-144.0    | 11            | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-146.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum  |
| 8-151.4    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion   |
| 8-152.1    | 26            | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-153      | 85            | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-154.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 8-158.h    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                       |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                 |
| 8-191.00   | 5             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                          |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                        |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-500      | 5             | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-542.11   | 4             | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz  |
| 8-542.12   | 11            | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen  |
| 8-543.13   | 11            | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen  |
| 8-543.21   | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Substanz   |
| 8-543.22   | 10            | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen   |
| 8-543.23   | 6             | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Substanzen   |
| 8-547.0    | 11            | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-547.1    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern  |
| 8-547.2    | 15            | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren   |
| 8-547.30   | 60            | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-547.31   | 90            | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-548.0    | 9             | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen  |
| 8-607.4    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 8-630.2    | (Datenschutz) | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Grundleistung  |
| 8-630.3    | 6             | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung  |
| 8-640.0    | 12            | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-640.1    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-700.1    | 5             | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus  |
| 8-701      | 62            | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-706      | 90            | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-716.10   | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-771      | 31            | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-800.c0   | 148           | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-800.c1   | 9             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                 |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                 |
| 8-800.g0   | 9             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat              |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate             |
| 8-800.g3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate             |
| 8-800.g5   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.e8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten |
| 8-810.e9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g            |
| 8-810.j6   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g            |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g            |
| 8-810.j8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g            |
| 8-810.j9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g            |
| 8-810.jd   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g          |
| 8-810.jg   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g          |
| 8-810.jk   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 30,0 g bis unter 35,0 g          |
| 8-810.w3   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g   |
| 8-810.we   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-810.x    | 50            | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-812.50   | 7             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                 |
| 8-812.51   | 9             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE               |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE               |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE               |
| 8-812.56   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE               |
| 8-812.57   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE               |
| 8-812.5b   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE             |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                          |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                         |
| 8-831.0    | 10            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-831.00   | 83            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                      |
| 8-831.01   | 10            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                       |
| 8-831.02   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß                                 |
| 8-831.03   | 4             | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein peripheres Gefäß                                     |
| 8-831.04   | 17            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß |
| 8-832.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen  |
| 8-836.70   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-836.80   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.81   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals  |
| 8-83b.c6   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 8-852.01   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.30   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden                           |
| 8-854.2    | 4             | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-854.4    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-854.60   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden   |
| 8-854.61   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.70   | 4             | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 8-854.71   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden  |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |
| 8-855.80   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden   |
| 8-855.82   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-855.83   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-900      | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-930      | 696           | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-932      | 6             | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-933      | (Datenschutz) | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                       |
| 8-98f.0    | 271           | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.10   | 64            | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.11   | 22            | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.20   | 10            | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.21   | 7             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.30   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.31   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.60   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.61   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte   |
| 8-98g.02   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage       |
| 8-98g.10   | 13            | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 8-98g.11   | 15            | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 8-98g.12   | 8             | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-98g.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.14   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 9-401.23   | (Datenschutz) | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 9-984.6    | 114           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | 279           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | 203           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9    | 104           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | 73            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 9-984.b    | 134           | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 9-999.09   | (Datenschutz) | Belegte und nicht belegte Schlüsselnummern: Applikation von Remdesivir, parenteral, Liste 1: Mehr als 900 mg bis 1.000 mg   |

#### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| A04.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen   |
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                                 |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                    |
| A41.4      | (Datenschutz) | Sepsis durch Anaerobier  |
| A41.52     | (Datenschutz) | Sepsis: Pseudomonas  |
| A41.9      | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| B99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| C16.2      | 4             | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C16.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C17.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Jejunum  |
| C18.0      | 5             | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C18.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis   |
| C18.2      | 9             | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |
| C18.4      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| C18.7      | 6             | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C19        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| C20        | 21            | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C25.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet   |
| C43.6      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| C73        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| C77.0      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses       |
| C77.3      | 8             | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C77.4      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität       |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| C79.88     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C82.0      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad I  |
| D01.2      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Rektum  |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| D12.8      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| D13.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Magen  |
| D13.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Leber  |
| D13.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase  |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                       |
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes  |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| D37.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum  |
| D37.78     | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane   |
| D39.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar  |
| D48.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Peritoneum  |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D76.3      | (Datenschutz) | Sonstige Histiozytose-Syndrome   |
| E04.1      | (Datenschutz) | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| E04.2      | (Datenschutz) | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| E11.60     | 6             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      |
| E11.72     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.90     | 99            | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E11.91     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E43        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| E65        | (Datenschutz) | Lokalisierte Adipositas  |
| E66.00     | (Datenschutz) | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  |
| E66.01     | 61            | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E66.06     | 276           | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50           |
| E66.07     | 257           | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60           |
| E66.08     | 51            | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr               |
| E66.27     | (Datenschutz) | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| E87.6      | (Datenschutz) | Hypokaliämie   |
| F05.0      | (Datenschutz) | Delir ohne Demenz  |
| F10.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F10.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F15.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom   |
| F19.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]               |
| F19.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom                                   |
| F19.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir                         |
| F44.5      | (Datenschutz) | Dissoziative Krampfanfälle   |
| I26.0      | (Datenschutz) | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I63.3      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I63.5      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| I81        | 4             | Pfortaderthrombose   |
| I87.21     | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J36        | (Datenschutz) | Peritonsillarabszess  |
| J44.01     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> >=35% und <50% des Sollwertes |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax   |
| J93.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| J95.80     | (Datenschutz) | Iatrogenes Pneumothorax   |
| K21.0      | 56            | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| K21.9      | 5             | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| K22.0      | 4             | Achalasie der Kardia  |
| K22.6      | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K22.7      | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus   |
| K22.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K25.1      | 5             | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| K25.4      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung  |
| K28.1      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation  |
| K28.7      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation   |
| K28.9      | 6             | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                |
| K29.0      | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K29.1      | (Datenschutz) | Sonstige akute Gastritis  |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis  |
| K31.18     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen  |
| K31.5      | (Datenschutz) | Duodenalverschluss  |
| K31.88     | 8             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums   |
| K35.2      | 4             | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis  |
| K35.30     | 46            | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur   |
| K35.31     | 8             | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K35.32     | 8             | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess   |
| K35.8      | 20            | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K36        | 8             | Sonstige Appendizitis  |
| K40.20     | 41            | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                     |
| K40.21     | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie  |
| K40.30     | 11            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet     |
| K40.31     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                          |
| K40.40     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                       |
| K40.90     | 93            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.91     | 13            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                      |
| K41.00     | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia femoralis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                           |
| K41.20     | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia femoralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                       |
| K41.30     | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet      |
| K41.40     | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                        |
| K41.90     | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet  |
| K42.0      | 16            | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K42.1      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Gangrän   |
| K42.9      | 15            | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.0      | 29            | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K43.2      | 34            | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.60     | 7             | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K43.68     | (Datenschutz) | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K43.90     | (Datenschutz) | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K44.0      | 10            | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K44.9      | 33            | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                              |
| K45.0      | 8             | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän          |
| K45.1      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Gangrän                            |
| K45.8      | 5             | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän      |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| K50.1      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dickdarmes   |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis   |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis               |
| K55.0      | 5             | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K55.21     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung                                 |
| K56.0      | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus  |
| K56.2      | 9             | Volvulus   |
| K56.4      | 15            | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K56.5      | 21            | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                      |
| K56.6      | 10            | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                         |
| K57.22     | 22            | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.32     | 25            | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung    |
| K59.3      | (Datenschutz) | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K59.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen                                |
| K59.9      | (Datenschutz) | Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet                                     |
| K60.3      | 6             | Analfistel   |
| K61.0      | 5             | Analabszess  |
| K61.1      | 11            | Rektalabszess  |
| K61.3      | (Datenschutz) | Ischiorektalabszess  |
| K61.4      | (Datenschutz) | Intrasphinktäerer Abszess  |
| K62.0      | (Datenschutz) | Analpolyp  |
| K62.3      | (Datenschutz) | Rektumprolaps  |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K62.7      | (Datenschutz) | Strahlenproktitis   |
| K62.8      | 5             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                               |
| K63.1      | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| K63.2      | (Datenschutz) | Darmfistel  |
| K63.3      | (Datenschutz) | Darmulkus   |
| K64.1      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K64.2      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades  |
| K64.3      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 4. Grades  |
| K65.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis  |
| K66.0      | 4             | Peritoneale Adhäsionen  |
| K66.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums  |
| K74.0      | (Datenschutz) | Leberfibrose  |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| K80.00     | 63            | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion           |
| K80.01     | 5             | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                         |
| K80.10     | 97            | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion        |
| K80.11     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                      |
| K80.20     | 7             | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                 |
| K80.30     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                     |
| K80.40     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                   |
| K80.41     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                 |
| K80.50     | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51     | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion               |
| K81.0      | 6             | Akute Cholezystitis   |
| K81.1      | (Datenschutz) | Chronische Cholezystitis  |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase  |
| K83.08     | (Datenschutz) | Sonstige Cholangitis  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K85.10     | 4             | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K91.1      | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens  |
| K91.4      | (Datenschutz) | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie  |
| K91.81     | (Datenschutz) | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen                               |
| K91.83     | 15            | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt                                 |
| K91.84     | 29            | Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt  |
| K91.88     | 16            | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert                |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| L02.3      | 5             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| L05.0      | (Datenschutz) | Pilonidalzyste mit Abszess  |
| L08.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut  |
| L72.1      | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste   |
| L73.2      | 6             | Hidradenitis suppurativa  |
| L89.34     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein   |
| L89.99     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen                          |
| L90.5      | 9             | Narben und Fibrosen der Haut  |
| L98.7      | 67            | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut  |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| M60.08     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M60.88     | (Datenschutz) | Sonstige Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M72.65     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]     |
| M72.85     | (Datenschutz) | Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]        |
| M72.88     | (Datenschutz) | Sonstige Fibromatosen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                       |
| M79.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| N13.1      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert                 |
| N14.1      | (Datenschutz) | Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| N17.92     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                          |
| N17.93     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                          |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein   |
| N30.2      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Zystitis  |
| N39.0      | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                            |
| N70.0      | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| N70.9      | (Datenschutz) | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet                                |
| N76.4      | (Datenschutz) | Abszess der Vulva   |
| N80.1      | (Datenschutz) | Endometriose des Ovars  |
| N82.3      | (Datenschutz) | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm   |
| N89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina               |
| O85        | (Datenschutz) | Puerperalfieber   |
| Q43.0      | (Datenschutz) | Meckel-Divertikel   |
| Q43.40     | (Datenschutz) | Duplikatur des Dünndarmes   |
| Q64.4      | (Datenschutz) | Fehlbildung des Urachus   |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R02.04     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf            |
| R10.1      | 5             | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R10.3      | 6             | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                     |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                               |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen  |
| R13.9      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                                    |
| R14        | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände  |
| R18        | (Datenschutz) | Aszites   |
| R59.0      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| R63.3      | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung                                     |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung   |
| S20.2      | (Datenschutz) | Prellung des Thorax   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S26.0      | (Datenschutz) | Traumatisches Hämoperikard  |
| S27.1      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax  |
| S29.0      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Thoraxhöhe   |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke   |
| S36.52     | (Datenschutz) | Verletzung: Colon transversum   |
| S36.54     | (Datenschutz) | Verletzung: Colon sigmoideum  |
| S92.0      | (Datenschutz) | Fraktur des Kalkaneus   |
| T18.1      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ösophagus  |
| T18.2      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Magen  |
| T18.9      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet   |
| T61.2      | (Datenschutz) | Sonstige Vergiftung durch Fische und Schalentiere   |
| T81.0      | 4             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| T81.3      | 5             | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T81.8      | 15            | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T85.50     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Ösophagus                                  |
| T85.51     | 6             | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt     |
| T85.88     | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert       |

- **Prozeduren zu B-3.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-207.0    | 7             | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-407.2    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Schilddrüse   |
| 1-426.0    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal   |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal  |
| 1-430.30   | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Zangenbiopsie  |
| 1-440.9    | 13            | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-440.a    | 39            | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7    | 5             | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-449.1    | (Datenschutz) | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analrand  |
| 1-494.31   | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-502.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf   |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 1-550      | (Datenschutz) | Biopsie am Zwerchfell durch Inzision   |
| 1-551.0    | 12            | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision  |
| 1-551.x    | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Sonstige  |
| 1-555.2    | (Datenschutz) | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Jejunum  |
| 1-557.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum   |
| 1-559.2    | 7             | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium  |
| 1-559.3    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum  |
| 1-559.4    | 14            | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-559.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Sonstige          |
| 1-610.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-620.00   | 14            | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                            |
| 1-620.01   | 12            | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                      |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 1-630.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-630.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-631.1    | 20            | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen                                 |
| 1-631.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige  |
| 1-632.0    | 306           | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-632.1    | 37            | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                |
| 1-632.x    | 11            | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige   |
| 1-635.1    | 32            | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm                               |
| 1-638.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| 1-640      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-650.2    | 8             | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-652.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie  |
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 1-653      | 16            | Diagnostische Proktoskopie  |
| 1-654.1    | 108           | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-654.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige   |
| 1-670      | (Datenschutz) | Diagnostische Vaginoskopie  |
| 1-690.0    | 8             | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie                   |
| 1-693.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-694      | 44            | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 1-695.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen   |
| 1-695.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm  |
| 1-695.42   | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Gallenwege: Durch Inzision der Gallenwege, der Gallenblase oder über den Zystikusstumpf |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 1-844      | 7             | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-853.1    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Douglaspunktion  |
| 1-853.2    | 13            | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 1-853.x    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige   |
| 1-859.x    | 4             | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 1-931.0    | (Datenschutz) | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung  |
| 1-990.1    | (Datenschutz) | Ex-vivo-Zellkultursystem zur prätherapeutischen Chemosensibilitätstestung: Durch Analyse von Parametern des Metabolismus   |
| 1-992.0    | 4             | Durchführung von Genexpressionsanalysen in soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 1 bis 2 Zielstrukturen   |
| 1-992.2    | 25            | Durchführung von Genexpressionsanalysen in soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 Zielstrukturen  |
| 1-995.10   | (Datenschutz) | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf Genmutationen: Analyse von 1 Zielstruktur                              |
| 1-995.11   | 11            | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf Genmutationen: Analyse von 2 bis 3 Zielstrukturen                      |
| 1-995.12   | 15            | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf Genmutationen: Analyse von 4 bis 10 Zielstrukturen                     |
| 1-995.22   | (Datenschutz) | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf abnorme DNA-Methylierungsmuster: Analyse von 4 bis 10 Zielstrukturen   |
| 1-999.40   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop   |
| 3-035      | 4             | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-051      | (Datenschutz) | Endosonographie des Ösophagus   |
| 3-052      | 5             | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-054      | (Datenschutz) | Endosonographie des Duodenums   |
| 3-055.0    | (Datenschutz) | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 3-056      | (Datenschutz) | Endosonographie des Pankreas  |
| 3-058      | 4             | Endosonographie des Rektums   |
| 3-05d      | 5             | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane  |
| 3-13c.0    | (Datenschutz) | Cholangiographie: Intravenös  |
| 3-13c.3    | (Datenschutz) | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie  |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-992      | (Datenschutz) | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-993      | (Datenschutz) | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-056.x    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 5-060.3    | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde  |
| 5-061.0    | (Datenschutz) | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-063.0    | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-069.40   | 4             | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-069.41   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM]      |
| 5-311.0    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-322.h4   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie   |
| 5-333.1    | (Datenschutz) | Adhäsilyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch  |
| 5-340.b    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch  |
| 5-344.3    | (Datenschutz) | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch  |
| 5-345.5    | (Datenschutz) | Pleurodese [Verödung des Pleuraspalt]: Durch Poudrage, thorakoskopisch  |
| 5-349.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.72   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.80   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                     |
| 5-380.83   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                    |
| 5-380.84   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 5-380.9c   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. poplitea   |
| 5-388.6x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige  |
| 5-388.72   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-389.5x   | 6             | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige  |
| 5-389.63   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. lienalis   |
| 5-389.6x   | 9             | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige  |
| 5-389.9h   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica inferior   |
| 5-389.9x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-389.ax   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige   |
| 5-389.x    | 18            | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-399.5    | 115           | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7    | 19            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-399.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-401.1x   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige  |
| 5-401.30   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.a0   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]        |
| 5-401.j    | 5             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch  |
| 5-401.x    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige   |
| 5-402.10   | 4             | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels             |
| 5-402.12   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2                           |
| 5-406.a    | 17            | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch              |
| 5-406.b    | 14            | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch                 |
| 5-407.6    | 6             | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch  |
| 5-407.7    | 8             | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch   |
| 5-413.10   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-420.02   | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Laparoskopisch   |
| 5-420.22   | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophago-Gastromyotomie [Kardiomyotomie]: Laparoskopisch   |
| 5-422.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation                                     |
| 5-429.d    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen  |
| 5-429.e    | 4             | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-429.j2   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung   |
| 5-429.p1   | 7             | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation oder Wechsel eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch  |
| 5-429.q1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Revision oder Entfernung eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch   |
| 5-429.t    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Entfernung eines Antireflux-Stimulationssystems   |
| 5-429.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Sonstige  |
| 5-430.0    | 5             | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-430.x    | (Datenschutz) | Gastrotomie: Sonstige  |
| 5-431.0    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-431.1    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Laparoskopisch   |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-431.30   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Offen chirurgisch  |
| 5-432.01   | (Datenschutz) | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Laparoskopisch   |
| 5-433.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-433.1    | 9             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-434.0    | 4             | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion   |
| 5-434.51   | 599           | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch  |
| 5-434.x    | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige   |
| 5-435.2    | (Datenschutz) | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose   |
| 5-436.11   | 7             | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-436.13   | (Datenschutz) | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                             |
| 5-437.24   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III      |
| 5-438.05   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-439      | (Datenschutz) | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen   |
| 5-445.11   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Laparoskopisch  |
| 5-445.20   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch   |
| 5-445.21   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Laparoskopisch  |
| 5-445.30   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Revision: Offen chirurgisch  |
| 5-445.31   | 12            | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Revision: Laparoskopisch   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-445.41   | 143           | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch  |
| 5-445.51   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahrt oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch   |
| 5-445.60   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Korrektur einer Gastrojejunostomie bei umgewandeltem Schlauchmagen: Offen chirurgisch  |
| 5-445.61   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Korrektur einer Gastrojejunostomie bei umgewandeltem Schlauchmagen: Laparoskopisch   |
| 5-445.71   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Korrektur einer Jejunojejunostomie bei umgewandeltem Schlauchmagen: Laparoskopisch   |
| 5-447.7    | 4             | Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose  |
| 5-447.81   | (Datenschutz) | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Laparoskopisch |
| 5-447.91   | 47            | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch              |
| 5-447.c0   | (Datenschutz) | Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Offen chirurgisch  |
| 5-447.c1   | 6             | Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Laparoskopisch   |
| 5-447.x    | (Datenschutz) | Revision nach Magenresektion: Sonstige   |
| 5-448.02   | 9             | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch   |
| 5-448.10   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-448.1x   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Sonstige   |
| 5-448.42   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch  |
| 5-448.52   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch  |
| 5-448.62   | 51            | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch   |
| 5-448.b2   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch  |
| 5-448.e2   | 10            | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch   |
| 5-448.ex   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Sonstige   |
| 5-448.f3   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Endoskopisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-448.x2   | 4             | Andere Rekonstruktion am Magen: Sonstige: Laparoskopisch  |
| 5-449.51   | 5             | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch  |
| 5-449.73   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch   |
| 5-449.d1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Laparoskopisch  |
| 5-449.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-449.s3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                             |
| 5-449.x1   | 5             | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-451.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-451.2    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch  |
| 5-452.b1   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-454.00   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.10   | 12            | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.11   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch   |
| 5-454.12   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-454.20   | 11            | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.21   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch   |
| 5-454.22   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-454.30   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch  |
| 5-454.50   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.52   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-454.60   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.x    | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige  |
| 5-455.01   | 5             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.02   | 6             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-455.05   | 8             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.0x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige  |
| 5-455.21   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.25   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.27   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-455.35   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 5-455.41   | 9             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.42   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.45   | 14            | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.61   | 5             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.62   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.71   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.72   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.75   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.91   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                            |
| 5-455.c1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.x5   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-456.00   | (Datenschutz) | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-456.07   | (Datenschutz) | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma                      |
| 5-459.0    | 5             | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm  |
| 5-459.2    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-459.3    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm  |
| 5-460.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch      |
| 5-460.11   | 5             | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch         |
| 5-460.41   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch     |
| 5-460.50   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.51   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch    |
| 5-461.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch    |
| 5-461.50   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch        |
| 5-462.1    | 28            | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma       |
| 5-462.5    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma   |
| 5-464.22   | 4             | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum                              |
| 5-464.23   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon                              |
| 5-464.52   | 6             | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum          |
| 5-464.x2   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum                                     |
| 5-464.x3   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon                                     |
| 5-465.1    | 29            | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma  |
| 5-466.1    | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma                  |
| 5-466.2    | 6             | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma                  |
| 5-467.00   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum                                      |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-467.33   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Kolon  |
| 5-467.52   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum  |
| 5-467.73   | 4             | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon   |
| 5-467.a1   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Serielle transverse Enteroplastie [STEP]   |
| 5-467.b3   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Kolostoma                   |
| 5-468.11   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum   |
| 5-468.13   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon   |
| 5-468.1x   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Sonstige  |
| 5-468.x2   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Ileum   |
| 5-468.x3   | 4             | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Kolon   |
| 5-468.xx   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Sonstige  |
| 5-469.00   | 18            | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 5-469.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch   |
| 5-469.10   | 14            | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-469.11   | 12            | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 5-469.1x   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige  |
| 5-469.20   | 85            | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-469.21   | 105           | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-469.22   | 6             | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-469.51   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Laparoskopisch |
| 5-469.80   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-469.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-469.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-469.x1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch  |
| 5-470.0    | (Datenschutz) | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-470.10   | 4             | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur   |
| 5-470.11   | 79            | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-470.1x   | 6             | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige  |
| 5-470.2    | (Datenschutz) | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-471.0    | 4             | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |
| 5-482.10   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal                       |
| 5-482.x1   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch                              |
| 5-484.01   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                       |
| 5-484.25   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Anastomose     |
| 5-484.31   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                  |
| 5-484.32   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss             |
| 5-484.35   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                     |
| 5-484.38   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose       |
| 5-484.51   | 4             | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                            |
| 5-484.52   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss       |
| 5-484.55   | 8             | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                               |
| 5-484.58   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.61   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-484.x2   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                        |
| 5-485.02   | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                           |
| 5-486.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-489.2    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal  |
| 5-490.0    | 4             | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.1    | 30            | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-490.x    | 8             | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-491.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)  |
| 5-491.1x   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige   |
| 5-491.2    | 10            | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage  |
| 5-492.00   | 6             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-492.01   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief  |
| 5-492.02   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels                   |
| 5-492.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal  |
| 5-493.00   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoid   |
| 5-493.01   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 2 Hämorrhoiden   |
| 5-493.21   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente  |
| 5-493.5    | 4             | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler   |
| 5-499.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Anus: Endoskopische Injektion  |
| 5-499.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Anus: Sonstige   |
| 5-501.00   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-501.01   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch    |
| 5-501.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch       |
| 5-505.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Tamponade  |
| 5-505.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Sonstige   |
| 5-510.2    | 4             | Cholezystotomie und Cholezystostomie: Cholezystotomie, laparoskopisch  |
| 5-510.41   | (Datenschutz) | Cholezystotomie und Cholezystostomie: Cholezystostomie: Laparoskopisch   |
| 5-511.11   | 196           | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                       |
| 5-511.12   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge                                       |
| 5-511.21   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge               |
| 5-511.22   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-511.51   | 8             | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                               |
| 5-513.1    | 5             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-513.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 5-513.2x   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige  |
| 5-513.b    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 5-513.d    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung   |
| 5-513.fo   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                      |
| 5-513.ho   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                       |
| 5-513.k    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie   |
| 5-514.00   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Inzision des Ductus choledochus: Offen chirurgisch  |
| 5-514.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Laparoskopisch   |
| 5-526.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-530.31   | 131           | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                 |
| 5-530.33   | 17            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)              |
| 5-530.71   | 14            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]    |
| 5-530.73   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.x    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige  |
| 5-531.31   | 9             | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                  |
| 5-531.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)               |
| 5-534.03   | 39            | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                           |
| 5-534.0x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-534.35   | 7             | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik  |
| 5-534.36   | 29            | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]  |
| 5-535.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-535.35   | 5             | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik  |
| 5-535.36   | 6             | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]  |
| 5-536.0    | 9             | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-536.10   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material   |
| 5-536.1x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige  |
| 5-536.44   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                                   |
| 5-536.46   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm           |
| 5-536.47   | 28            | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm          |
| 5-536.49   | 23            | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4a   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                      |
| 5-536.4d   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                                     |
| 5-536.4g   | 6             | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr            |
| 5-536.4x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-538.41   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch  |
| 5-538.6    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                        |
| 5-538.91   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch                                     |
| 5-538.a    | 106           | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material                     |
| 5-538.b    | 17            | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material        |
| 5-539.0    | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                    |
| 5-539.31   | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-539.4    | 17            | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material                     |
| 5-540.0    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration   |
| 5-540.1    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage   |
| 5-540.x    | 69            | Inzision der Bauchwand: Sonstige  |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-541.1    | 23            | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-541.2    | 73            | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-541.x    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige  |
| 5-542.0    | 5             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 5-542.2    | 16            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie   |
| 5-543.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica   |
| 5-543.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion  |
| 5-543.20   | 10            | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |
| 5-543.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total  |
| 5-543.42   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal   |
| 5-543.x    | 67            | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-545.0    | 36            | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)  |
| 5-545.x    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 5-546.1    | 10            | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)   |
| 5-546.21   | 9             | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik  |
| 5-546.22   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-546.x    | 5             | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-547.x    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige  |
| 5-549.0    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle  |
| 5-549.21   | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage   |
| 5-549.41   | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage  |
| 5-549.5    | 74            | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage   |
| 5-549.7    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Drainage, präsakral nach Rektumexstirpation   |
| 5-549.80   | 5             | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch  |
| 5-549.81   | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Laparoskopisch   |
| 5-549.x    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Sonstige  |
| 5-568.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-569.00   | 7             | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch  |
| 5-569.01   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Laparoskopisch   |
| 5-569.30   | 29            | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch   |
| 5-569.31   | 23            | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch  |
| 5-569.40   | 4             | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch   |
| 5-572.0    | 6             | Zystostomie: Offen chirurgisch   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-572.1    | 73            | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-574.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch            |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-578.30   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch                                    |
| 5-578.81   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss eines offenen Urachus: Laparoskopisch  |
| 5-579.x1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-590.51   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal                        |
| 5-590.81   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Offen chirurgisch abdominal             |
| 5-591.x    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige  |
| 5-639.2    | 7             | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Adhäsionolyse des Funiculus spermaticus                          |
| 5-639.x    | 23            | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige   |
| 5-641.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 5-641.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion  |
| 5-651.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                                 |
| 5-651.x2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-653.30   | (Datenschutz) | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-653.32   | (Datenschutz) | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-657.60   | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.62   | (Datenschutz) | Adhäsionolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.00   | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-702.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina             |
| 5-710      | (Datenschutz) | Inzision der Vulva  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-712.0    | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision  |
| 5-850.00   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals   |
| 5-850.66   | 4             | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion                                      |
| 5-850.68   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                            |
| 5-850.b6   | 12            | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion   |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.d1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla  |
| 5-850.d5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.d6   | 49            | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.e5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.e6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Bauchregion   |
| 5-850.e8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.g6   | 24            | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.g9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.x7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-850.x8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-851.c8   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.c9   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel         |
| 5-852.46   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Bauchregion                                  |
| 5-852.81   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Schulter und Axilla                            |
| 5-852.87   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-852.89   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                       |
| 5-852.91   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Schulter und Axilla                 |
| 5-852.a6   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-852.a8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-853.x6   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-856.05   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Brustwand und Rücken  |
| 5-856.06   | 37            | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion   |
| 5-856.26   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion   |
| 5-856.x6   | 6             | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-859.x6   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Bauchregion                              |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                               |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                   |
| 5-892.0b   | 9             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                             |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.1b   | 18            | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-892.1c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-892.x6   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-892.xb   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken       |
| 5-894.0b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.0d   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.05   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals   |
| 5-895.06   | 4             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-895.0a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.0b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-895.0c   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.0d   | 13            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.0x   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-895.16   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla |
| 5-895.24   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.25   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.26   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.2b   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.2d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.2e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.4b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion  |
| 5-896.0b   | 10            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.od   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß  |
| 5-896.ox   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige   |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                                 |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                |
| 5-896.1b   | 79            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                          |
| 5-896.1d   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-896.1f   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                       |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-896.2b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-897.0    | 4             | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-897.x    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige  |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-898.a    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix  |
| 5-898.x    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Sonstige  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.1b   | 25            | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.1c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.5a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.5b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion  |
| 5-903.7b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Bauchregion  |
| 5-903.xb   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-908.o    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-911.0b   | 70            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion  |
| 5-911.0c   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion   |
| 5-911.1c   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-911.2b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-915.0b   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-916.a0   | 74            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-916.a3   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen   |
| 5-916.a4   | 16            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal   |
| 5-916.a5   | 131           | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.a6   | 39            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal   |
| 5-916.xb   | 31            | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-930.00   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-932.10   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-932.12   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                      |
| 5-932.13   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.14   | 14            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.15   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.17   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.18   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup>                   |
| 5-932.41   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                   |
| 5-932.42   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                  |
| 5-932.43   | 115           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-932.44   | 27            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-932.45   | 52            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-932.46   | 5             | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-932.47   | 11            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-932.48   | 12            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup>               |
| 5-932.53   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.73   | 11            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>        |
| 5-932.74   | 10            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>        |
| 5-932.75   | 7             | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>        |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-932.76   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.77   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>  |
| 5-983      | 136           | Reoperation   |
| 5-98c.0    | 79            | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                   |
| 5-98c.1    | 813           | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-98c.2    | 23            | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                  |
| 5-98c.5    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Endoskopisches Nahtsystem   |
| 5-98c.x    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Sonstige  |
| 5-995      | 7             | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 6-002.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg  |
| 6-002.p4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 6-002.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.pb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.pc   | 4             | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 6-002.pe   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-002.pf   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |
| 6-002.ph   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg   |
| 6-003.8    | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |
| 6-003.kc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-003.kf   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg                    |
| 6-008.g5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                     |
| 6-00f.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 100 mg bis 200 mg                       |
| 8-018.0    | 7             | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-018.1    | 4             | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-018.2    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolysen   |
| 8-020.x    | 4             | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-100.6    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                            |
| 8-100.8    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 8-101.b    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Anal  |
| 8-101.x    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige  |
| 8-120      | (Datenschutz) | Magenspülung   |
| 8-121      | 13            | Darmspülung  |
| 8-125.1    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                    |
| 8-127.1    | (Datenschutz) | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Entfernung  |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 8-132.3    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-132.x    | 27            | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige  |
| 8-133.0    | 5             | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-133.1    | 65            | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung  |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                   |
| 8-137.03   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ                   |
| 8-144.0    | 28            | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-144.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-144.2    | 5             | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-146.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige   |
| 8-148.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-148.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum  |
| 8-148.3    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin   |
| 8-148.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 8-149.x    | 5             | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-153      | 5             | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-154.2    | 11            | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Gallenblase  |
| 8-159.x    | 7             | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-173.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge  |
| 8-176.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                |
| 8-176.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-179.x    | 15            | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-190.20   | 16            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.21   | 22            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-190.22   | 15            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.23   | 17            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-191.00   | 5             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                   |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-191.x    | 31            | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen:<br>Sonstige   |
| 8-192.of   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie<br>(im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig:<br>Unterschenkel |
| 8-192.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie<br>(im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig:<br>Bauchregion    |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie<br>(im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig:<br>Unterschenkel  |
| 8-192.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie<br>(im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig:<br>Fuß            |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 8-506      | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen  |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus:<br>Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-701      | 8             | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-713.0    | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen:<br>Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen<br>[HFNC-System]                          |
| 8-771      | 7             | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.c0   | 28            | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-800.c1   | 6             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.fo   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1<br>Apherese-Thrombozytenkonzentrat                 |
| 8-810.94   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 500 Einheiten bis unter 1.000<br>Einheiten          |
| 8-810.e9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                         |
| 8-810.j5   | 5             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-810.j8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g   |
| 8-810.x    | 32            | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.50   | 11            | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE  |
| 8-812.51   | 7             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE  |
| 8-812.52   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE  |
| 8-812.5a   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE  |
| 8-831.0    | 4             | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-831.00   | 77            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd   |
| 8-831.01   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd  |
| 8-831.02   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß  |
| 8-831.04   | 8             | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß  |
| 8-831.2    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-831.20   | 16            | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd   |
| 8-836.80   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell   |
| 8-852.05   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-854.4    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-854.60   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden  |
| 8-854.70   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-855.81   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-855.83   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden  |
| 8-930      | 29            | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 8-98f.0    | 58            | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.10   | 14            | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.11   | 8             | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.20   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.21   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.40   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.51   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.61   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte   |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 8-98g.11   | 4             | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-98g.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 9-984.6    | 34            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | 67            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | 34            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9    | 16            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | 11            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 9-984.b    | 21            | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| A28.0      | 5             | Pasteurellose   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]   |
| C43.6      | (Datenschutz) | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| C44.3      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes          |
| C44.4      | 4             | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                    |
| C44.5      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes   |
| C44.6      | 4             | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                      |
| C49.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses  |
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                               |
| D17.7      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen  |
| D18.01     | (Datenschutz) | Hämangiom: Haut und Unterhaut   |
| D23.5      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes   |
| D36.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem   |
| E65        | (Datenschutz) | Lokalisierte Adipositas   |
| E88.22     | 4             | Lipödem, Stadium III  |
| F11.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioid: Entzugssyndrom mit Delir                                 |
| G56.0      | 8             | Karpaltunnel-Syndrom  |
| G56.2      | (Datenschutz) | Läsion des N. ulnaris   |
| H02.3      | (Datenschutz) | Blepharochalasis  |
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                     |
| I73.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten   |
| L02.4      | 4             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L03.01     | 5             | Phlegmone an Fingern  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L03.10     | 11            | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L08.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut   |
| L89.37     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 4: Ferse  |
| L90.5      | 8             | Narben und Fibrosen der Haut   |
| L98.0      | (Datenschutz) | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]   |
| L98.7      | 89            | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut   |
| M00.93     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M06.91     | (Datenschutz) | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M10.04     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M11.23     | (Datenschutz) | Sonstige Chondrokalzinose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M15.2      | (Datenschutz) | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M18.1      | 13            | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| M19.04     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                   |
| M19.13     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M19.14     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M34.0      | (Datenschutz) | Progressive systemische Sklerose   |
| M65.13     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M65.14     | 8             | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M65.3      | (Datenschutz) | Schnellender Finger  |
| M65.4      | (Datenschutz) | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]   |
| M66.34     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M67.43     | (Datenschutz) | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M72.0      | 26            | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]  |
| M72.63     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M72.64     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M79.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                     |
| M79.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]    |
| M84.04     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M84.14     | 7             | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M85.64     | (Datenschutz) | Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M86.14     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       |
| M86.24     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             |
| M86.28     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M86.44     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M86.46     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.64     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M96.88     | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen   |
| N61        | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]  |
| N62        | 32            | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]  |
| N64.8      | 7             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma   |
| Q27.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems  |
| Q71.8      | (Datenschutz) | Sonstige Reduktionsdefekte der oberen Extremität(en)   |
| Q83.80     | (Datenschutz) | Tubuläre Brust   |
| R02.02     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm und Handgelenk                                   |
| R02.03     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger   |
| S56.5      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes  |
| S62.21     | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis   |
| S62.32     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S62.51     | (Datenschutz) | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx  |
| S62.52     | (Datenschutz) | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx  |
| S62.63     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx  |
| S63.01     | (Datenschutz) | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk)   |
| S63.12     | (Datenschutz) | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)   |
| S63.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel                                 |
| S64.2      | (Datenschutz) | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                    |
| S64.4      | (Datenschutz) | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger   |
| S66.0      | (Datenschutz) | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand    |
| S66.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand      |
| S66.3      | (Datenschutz) | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand     |
| S68.0      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)   |
| S68.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                     |
| S81.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Knies  |
| S82.21     | (Datenschutz) | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                      |
| T81.3      | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| T85.83     | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat   |

- **Prozeduren zu B-4.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-501      | (Datenschutz) | Biopsie der Mamma durch Inzision   |
| 1-502.3    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand   |
| 1-503.3    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand   |
| 1-503.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella   |
| 1-503.8    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß  |
| 1-504.3    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Handgelenk  |
| 1-504.b    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Fingergelenk  |
| 1-510.8    | (Datenschutz) | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Schädelbasis   |
| 1-859.x    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 1-931.0    | (Datenschutz) | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung  |
| 3-996      | (Datenschutz) | Anwendung eines 3D-Bildwandlers  |
| 5-016.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe  |
| 5-016.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe  |
| 5-040.3    | (Datenschutz) | Inzision von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-041.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-044.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-044.4    | 4             | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-046.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-04b.3    | (Datenschutz) | Exploration eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-04b.4    | 4             | Exploration eines Nerven: Nerven Hand  |
| 5-056.3    | 5             | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-056.40   | 19            | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-097.1    | (Datenschutz) | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides   |
| 5-181.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-200.5    | (Datenschutz) | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-285.0    | (Datenschutz) | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff   |
| 5-386.9x   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-389.2x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-399.2    | 5             | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression  |
| 5-401.13   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-408.80   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch   |
| 5-540.1    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage  |
| 5-545.0    | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                      |
| 5-546.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-778.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig   |
| 5-780.0c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Hand   |
| 5-780.4b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale   |
| 5-780.4c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                      |
| 5-780.5b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metakarpale  |
| 5-780.5c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                     |
| 5-780.65   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radiuschaft  |
| 5-780.6a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale  |
| 5-780.6b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale  |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-780.6j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella  |
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal   |
| 5-780.6t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus  |
| 5-781.2b   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Metakarpale  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.4a   | 7             | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale     |
| 5-782.4b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Metakarpale |
| 5-782.6a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale   |
| 5-782.a6   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-782.ac   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-783.06   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal   |
| 5-783.od   | 11            | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-783.2d   | 5             | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-784.0a   | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-784.0b   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-784.0c   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-784.1a   | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale                               |
| 5-784.aa   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transposition, gefäßgestielt: Karpale   |
| 5-786.1    | 7             | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-786.2    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |
| 5-786.k    | 4             | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte  |
| 5-787.06   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal   |
| 5-787.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale   |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.3b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale   |
| 5-787.gc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.k5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft   |
| 5-787.kb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale   |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale           |
| 5-790.1c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand        |
| 5-790.2c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                 |
| 5-793.29   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-795.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-796.0b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-796.kb   | 6             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                  |
| 5-79a.1d   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk               |
| 5-79b.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                                   |
| 5-79b.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk  |
| 5-79b.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk                                       |
| 5-79b.1d   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk                                       |
| 5-800.07   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.28   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk                                      |
| 5-800.37   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.c8   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Radiokarpalgelenk                            |
| 5-801.48   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Radiokarpalgelenk  |
| 5-807.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                              |
| 5-808.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodesen: Handgelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.01   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.02   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen            |
| 5-840.03   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger       |
| 5-840.06   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Handgelenk     |
| 5-840.07   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger     |
| 5-840.09   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Hohlhand       |
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger     |
| 5-840.43   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk    |
| 5-840.44   | 11            | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger    |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen        |
| 5-840.47   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.49   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Hohlhand    |
| 5-840.53   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.54   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Langfinger       |
| 5-840.58   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Daumen         |
| 5-840.60   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk    |
| 5-840.61   | 5             | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger    |
| 5-840.62   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen        |
| 5-840.63   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.65   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen       |
| 5-840.74   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.80   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk        |
| 5-840.81   | 10            | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.82   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen            |
| 5-840.83   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.84   | 8             | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger       |
| 5-840.85   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen           |
| 5-840.94   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger       |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.c2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.k1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.q1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.s0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.s1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.s2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.s3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.s4   | 9             | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.s8   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-841.00   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Radiokarpalband  |
| 5-841.02   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.06   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.10   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Radiokarpalband   |
| 5-841.11   | 12            | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.12   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.14   | 8             | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                    |
| 5-841.15   | 5             | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.16   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.42   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.55   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                       |
| 5-841.62   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                  |
| 5-841.64   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.65   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-841.a2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.x6   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                       |
| 5-842.0    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch  |
| 5-842.2    | 5             | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert                                      |
| 5-842.70   | 4             | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger     |
| 5-842.71   | 20            | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger |
| 5-842.80   | 4             | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger                                       |
| 5-842.91   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Mehrere Finger   |
| 5-842.x    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige  |
| 5-843.0    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision   |
| 5-843.4    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Exzision, partiell   |
| 5-843.6    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-843.c    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Exploration  |
| 5-844.03   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.11   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.21   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.33   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.35   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.53   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                               |
| 5-844.55   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                   |
| 5-844.75   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln                                     |
| 5-844.x3   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-845.00   | 6             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.01   | 8             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.03   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-845.04   | 9             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-845.05   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.14   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-845.15   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.3    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.7    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-846.3    | 4             | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik  |
| 5-847.02   | 4             | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk   |
| 5-847.22   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                          |
| 5-847.32   | 8             | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk |
| 5-847.55   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Interphalangealgelenk, einzeln                             |
| 5-849.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-849.1    | 4             | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-849.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-849.4    | 4             | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                                   |
| 5-849.81   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Transposition eines Fingers zum Daumen (Pollizisation): Mit Rekonstruktion des Metakarpale I                          |
| 5-850.60   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Kopf und Hals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                    |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-850.c3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm  |
| 5-850.c8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-850.d0   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Kopf und Hals  |
| 5-850.d3   | 5             | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm   |
| 5-850.d6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                     |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.e3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Unterarm  |
| 5-850.g6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.x6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-851.03   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Unterarm  |
| 5-852.03   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm   |
| 5-852.08   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie                              |
| 5-852.09   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel                                      |
| 5-852.43   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterarm                             |
| 5-852.67   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.85   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Brustwand und Rücken                   |
| 5-852.95   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                   |
| 5-852.a3   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm  |
| 5-854.23   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-854.x3   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Unterarm   |
| 5-855.13   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm   |
| 5-855.53   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm   |
| 5-855.63   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm   |
| 5-856.06   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion   |
| 5-856.26   | 14            | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion   |
| 5-857.00   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen: Kopf und Hals   |
| 5-857.12   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-857.39   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |
| 5-857.75   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken   |
| 5-857.98   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie   |
| 5-859.23   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm  |
| 5-863.3    | 6             | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-863.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-863.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-863.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 3 oder 4   |
| 5-866.2    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion  |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-869.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-86a.00   | 28            | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.01   | 8             | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-86a.02   | 5             | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen      |
| 5-870.90   | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-872.0    | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie   |
| 5-877.0    | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie   |
| 5-877.x    | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige  |
| 5-879.1    | 8             | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie  |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-882.2    | 10            | Operationen an der Brustwarze: Exzision mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle   |
| 5-882.8    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes   |
| 5-882.x    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Sonstige  |
| 5-883.20   | (Datenschutz) | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-884.2    | 27            | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-886.21   | 6             | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-886.2x   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige  |
| 5-889.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselkapsel  |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.19   | 5             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-892.29   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-892.x7   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.x8   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-892.x9   | 7             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.09   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.14   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf                   |
| 5-895.25   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.27   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.2b   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.2e   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.36   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla                    |
| 5-895.3a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken                   |
| 5-895.54   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.59   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.09   | 17            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand  |
| 5-896.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-896.17   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-896.18   | 6             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                     |
| 5-896.19   | 10            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                         |
| 5-896.1b   | 6             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                  |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß  |
| 5-896.1e   | 6             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-896.1f   | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-896.29   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand |
| 5-896.xe   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel                                   |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-898.9    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik   |
| 5-899      | (Datenschutz) | Andere Exzision an Haut und Unterhaut   |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.09   | 5             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.19   | 7             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand                                 |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.29   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.44   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.49   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-902.4e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-902.4f   | 5             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.4g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.59   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand                           |
| 5-902.64   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.69   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.6a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.e4   | 6             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-902.e8   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterarm            |
| 5-902.e9   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Hand                |
| 5-902.ef   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel       |
| 5-903.09   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.58   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm  |
| 5-903.5e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-903.7d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Gesäß   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-903.99   | 22            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.x9   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand  |
| 5-905.19   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                                    |
| 5-905.1f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel                           |
| 5-907.39   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Hand  |
| 5-908.0    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-909.29   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Hand                          |
| 5-911.06   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Schulter und Axilla                   |
| 5-911.07   | 22            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen                |
| 5-911.0a   | 23            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken                  |
| 5-911.0b   | 27            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion                           |
| 5-911.0c   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion            |
| 5-911.0d   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß                                 |
| 5-911.0e   | 37            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie                 |
| 5-911.17   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen                        |
| 5-911.1a   | 9             | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken                          |
| 5-911.1b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                                   |
| 5-911.1d   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Gesäß   |
| 5-911.1e   | 11            | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-911.1f   | 4             | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel                                 |
| 5-913.24   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-913.2a   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-913.x9   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Hand   |
| 5-916.a0   | 25            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-916.a1   | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                          |
| 5-916.a5   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-916.c4   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-917.00   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Vertiefung einer Zwischenfingerspalte: Mit Verschiebeplastik  |
| 5-917.10   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Mit Verschiebeplastik  |
| 5-917.20   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer kompletten Syndaktylie: Mit Kuppenplastik  |
| 5-917.41   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Mit Gelenkrekonstruktion   |
| 5-919.0    | (Datenschutz) | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren  |
| 5-91a.04   | 6             | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-91a.08   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterarm   |
| 5-91a.09   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Hand   |
| 5-91a.0f   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel  |
| 5-91a.0g   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß  |
| 5-930.00   | 21            | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-983      | 44            | Reoperation  |
| 5-984      | 145           | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-132.x    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-178.d    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Interphalangealgelenk  |
| 8-190.20   | 19            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-192.18   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm             |
| 8-192.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel        |
| 8-192.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                  |
| 8-201.d    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk  |
| 8-522.91   | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung  |
| 8-810.66   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 100 kIE bis unter 200 kIE                   |
| 8-831.00   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                       |
| 8-915      | 20            | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-919      | 13            | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 9-984.6    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | 9             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel  |
| M19.91     | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M21.16     | (Datenschutz) | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M22.0      | (Datenschutz) | Habituelle Luxation der Patella   |
| M23.81     | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| M24.85     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M47.86     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich  |
| M48.06     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| M77.3      | (Datenschutz) | Kalkaneussporn  |
| S43.01     | (Datenschutz) | Luxation des Humerus nach vorne   |
| S52.51     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur   |
| S83.53     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes  |
| S83.54     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes  |
| S86.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Achillessehne  |
| Z47.9      | (Datenschutz) | Orthopädische Nachbehandlung, nicht näher bezeichnet  |

- **Prozeduren zu B-5.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-482.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk  |
| 1-697.7    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-032.00   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-032.01   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-033.0    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-056.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein  |
| 5-782.at   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus                               |
| 5-782.bo   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula                                    |
| 5-782.be   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Schenkelhals                                 |
| 5-782.bz   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Skapula                                      |
| 5-784.7h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur distal                 |
| 5-784.7k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal               |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-789.3h   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femur distal                                 |
| 5-800.xh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk  |
| 5-804.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL] |
| 5-810.0h   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk  |
| 5-811.41   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Akromioklavikulargelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-811.4g   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Hüftgelenk                                       |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-812.eg   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Hüftgelenk  |
| 5-813.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                  |
| 5-813.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                  |
| 5-813.k    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des hinteren Kreuzbandes   |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                   |
| 5-814.3    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes  |
| 5-814.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                             |
| 5-814.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 5-819.10   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-83a.02   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.19   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-855.59   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterschenkel  |
| 5-859.1a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß   |
| 5-869.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                    |
| 5-930.00   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-931.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                  |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)



- **Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| A26.0      | (Datenschutz) | Haut-Erysipeloid  |
| A31.1      | (Datenschutz) | Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien   |
| A36.3      | (Datenschutz) | Hautdiphtherie  |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| A46        | 248           | Erysipel [Wundrose]   |
| A49.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| A51.0      | 8             | Primärer syphilitischer Genitalaffekt   |
| A51.2      | (Datenschutz) | Primäraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen  |
| A51.3      | 14            | Sekundäre Syphilis der Haut und der Schleimhäute  |
| A51.4      | 6             | Sonstige sekundäre Syphilis   |
| A52.9      | (Datenschutz) | Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet  |
| A53.9      | (Datenschutz) | Syphilis, nicht näher bezeichnet  |
| A54.0      | (Datenschutz) | Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales |
| A60.0      | (Datenschutz) | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren   |
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit  |
| B00.0      | 9             | Ekzema herpeticatum Kaposi  |
| B00.1      | 8             | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren  |
| B00.2      | (Datenschutz) | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica   |
| B00.8      | (Datenschutz) | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren   |
| B00.9      | (Datenschutz) | Infektion durch Herpesviren, nicht näher bezeichnet   |
| B01.9      | 21            | Varizellen ohne Komplikation  |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems   |
| B02.3      | 8             | Zoster ophthalmicus   |
| B02.7      | (Datenschutz) | Zoster generalisatus  |
| B02.8      | (Datenschutz) | Zoster mit sonstigen Komplikationen   |
| B02.9      | 230           | Zoster ohne Komplikation  |
| B07        | 11            | Viruswarzen   |
| B08.0      | (Datenschutz) | Sonstige Infektionen durch Orthopoxviren  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| B08.1      | (Datenschutz) | Molluscum contagiosum   |
| B08.4      | (Datenschutz) | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren  |
| B09        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist      |
| B35.0      | 10            | Tinea barbae und Tinea capitis  |
| B35.2      | (Datenschutz) | Tinea manuum  |
| B35.3      | 5             | Tinea pedis   |
| B35.4      | 13            | Tinea corporis  |
| B35.6      | (Datenschutz) | Tinea inguinalis [Tinea cruris]   |
| B35.8      | 13            | Sonstige Dermatophyosen   |
| B36.0      | (Datenschutz) | Pityriasis versicolor   |
| B37.2      | 11            | Kandidose der Haut und der Nägel  |
| B55.1      | (Datenschutz) | Kutane Leishmaniose   |
| B86        | 487           | Skabies   |
| B88.2      | (Datenschutz) | Sonstiger Befall durch Arthropoden  |
| C00.1      | 4             | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe   |
| C43.2      | 31            | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| C43.3      | 73            | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                           |
| C43.4      | 42            | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses  |
| C43.5      | 108           | Bösartiges Melanom des Rumpfes  |
| C43.6      | 98            | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                       |
| C43.7      | 95            | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C44.0      | 22            | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut   |
| C44.1      | 20            | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                            |
| C44.2      | 192           | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                             |
| C44.3      | 882           | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes        |
| C44.4      | 389           | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                  |
| C44.59     | 91            | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C44.6      | 98            | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                             |
| C44.7      | 114           | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                               |
| C44.8      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C46.0      | 6             | Kaposi-Sarkom der Haut   |
| C49.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses            |
| C51.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus   |
| C51.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet  |
| C60.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Glans penis  |
| C77.0      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C79.2      | 22            | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C82.0      | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad I  |
| C82.6      | 15            | Kutanes Follikelzentrumslymphom  |
| C83.0      | 5             | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C84.0      | 57            | Mycosis fungoides  |
| C84.1      | 13            | Sézary-Syndrom   |
| C84.5      | (Datenschutz) | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome  |
| C84.8      | 4             | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C86.6      | (Datenschutz) | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen  |
| D03.0      | (Datenschutz) | Melanoma in situ der Lippe   |
| D03.2      | (Datenschutz) | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| D03.3      | 33            | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                                      |
| D03.4      | 7             | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| D03.5      | 8             | Melanoma in situ des Rumpfes   |
| D03.6      | (Datenschutz) | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| D03.7      | 4             | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| D03.8      | (Datenschutz) | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D04.1      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus   |
| D04.2      | 11            | Carcinoma in situ: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| D04.3      | 33            | Carcinoma in situ: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                                       |
| D04.4      | 19            | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| D04.5      | 5             | Carcinoma in situ: Haut des Rumpfes  |
| D04.6      | 9             | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| D04.7      | 6             | Carcinoma in situ: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| D07.1      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Vulva   |
| D07.4      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Penis   |
| D17.0      | 7             | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                 |
| D17.1      | 9             | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes  |
| D17.2      | 14            | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| D17.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen |
| D18.01     | 6             | Hämangiom: Haut und Unterhaut  |
| D18.05     | (Datenschutz) | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen  |
| D18.18     | (Datenschutz) | Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D21.2      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte     |
| D22.2      | (Datenschutz) | Melanozytennävus des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| D22.3      | 6             | Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |
| D22.4      | (Datenschutz) | Melanozytennävus der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| D22.5      | 7             | Melanozytennävus des Rumpfes   |
| D22.6      | 5             | Melanozytennävus der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| D22.7      | 11            | Melanozytennävus der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| D23.2      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| D23.3      | 5             | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                         |
| D23.4      | 9             | Sonstige gutartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D23.5      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| D23.6      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                     |
| D23.7      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                       |
| D29.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Penis  |
| D36.1      | 6             | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| D36.7      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D48.5      | 4             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Haut  |
| D59.2      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte nicht autoimmunhämolytische Anämie  |
| D61.10     | (Datenschutz) | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie   |
| D68.6      | (Datenschutz) | Sonstige Thrombophilien  |
| D68.9      | (Datenschutz) | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet  |
| D69.0      | 65            | Purpura anaphylactoides  |
| D76.3      | (Datenschutz) | Sonstige Histiozytose-Syndrome   |
| D84.1      | (Datenschutz) | Defekte im Komplementsystem  |
| D86.3      | 6             | Sarkoidose der Haut  |
| D86.8      | (Datenschutz) | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen  |
| E11.60     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                |
| E11.73     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet      |
| E87.1      | (Datenschutz) | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie  |
| H00.0      | (Datenschutz) | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides   |
| H01.1      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Dermatosen des Augenlides  |
| H61.0      | 4             | Perichondritis des äußeren Ohres   |
| I70.24     | 102           | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration   |
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän  |
| I73.0      | 27            | Raynaud-Syndrom  |
| I73.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I80.20     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                              |
| I83.1      | 115           | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.2      | 66            | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                         |
| I87.01     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration  |
| I87.21     | 181           | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration                              |
| I89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| J18.9      | (Datenschutz) | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J70.2      | (Datenschutz) | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten                          |
| K05.1      | (Datenschutz) | Chronische Gingivitis  |
| K12.0      | (Datenschutz) | Rezidivierende orale Aphthen   |
| K52.1      | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |
| K62.7      | (Datenschutz) | Strahlenproktitis  |
| K62.8      | 27            | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                        |
| K70.3      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberzirrhose   |
| K71.2      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis   |
| L01.0      | 14            | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]                                |
| L01.1      | (Datenschutz) | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen  |
| L02.0      | 9             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L02.1      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals  |
| L02.2      | 4             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L02.3      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| L02.4      | 12            | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                    |
| L02.8      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen                        |
| L03.02     | 8             | Phlegmone an Zehen   |
| L03.10     | (Datenschutz) | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht   |
| L05.0      | (Datenschutz) | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| L05.9      | 24            | Pilonidalzyste ohne Abszess  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L08.0      | 5             | Pyodermie  |
| L08.8      | 53            | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut     |
| L10.0      | 17            | Pemphigus vulgaris   |
| L10.2      | (Datenschutz) | Pemphigus foliaceus  |
| L10.8      | (Datenschutz) | Sonstige Pemphiguskrankheiten  |
| L10.9      | (Datenschutz) | Pemphiguskrankheit, nicht näher bezeichnet                                   |
| L11.1      | 6             | Transitorische akantholytische Dermatose [Grover]                            |
| L12.0      | 127           | Bullöses Pemphigoid  |
| L12.3      | 9             | Erworbene Epidermolysis bullosa  |
| L13.8      | 7             | Sonstige näher bezeichnete bullöse Dermatosen                                |
| L20.0      | 21            | Prurigo Besnier  |
| L20.8      | 417           | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem                                       |
| L20.9      | (Datenschutz) | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet                         |
| L21.0      | (Datenschutz) | Seborrhoea capitis   |
| L21.1      | (Datenschutz) | Seborrhoisches Ekzem der Kinder  |
| L21.8      | 9             | Sonstiges seborrhoisches Ekzem   |
| L21.9      | (Datenschutz) | Seborrhoisches Ekzem, nicht näher bezeichnet                                 |
| L22        | (Datenschutz) | Windeldermatitis   |
| L23.0      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Metalle                                  |
| L23.2      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika                                |
| L23.3      | 9             | Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt |
| L23.4      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Farbstoffe                               |
| L23.5      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte              |
| L23.6      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt           |
| L23.8      | 7             | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien                        |
| L24.4      | (Datenschutz) | Toxische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt    |
| L24.8      | 4             | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien                           |
| L24.9      | 8             | Toxische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache                  |
| L25.0      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Kosmetika                    |
| L25.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L27.0      | 58            | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel      |
| L27.1      | (Datenschutz) | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel        |
| L27.2      | (Datenschutz) | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel                    |
| L28.0      | 9             | Lichen simplex chronicus [Vidal]                                |
| L28.1      | 40            | Prurigo nodularis   |
| L28.2      | 22            | Sonstige Prurigo  |
| L29.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pruritus  |
| L30.0      | 15            | Nummuläres Ekzem  |
| L30.1      | 32            | Dyshidrosis [Pompholyx]   |
| L30.3      | 15            | Ekzematoide Dermatitis  |
| L30.4      | (Datenschutz) | Intertriginöses Ekzem   |
| L30.8      | 251           | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis                           |
| L30.9      | (Datenschutz) | Dermatitis, nicht näher bezeichnet                              |
| L40.0      | 306           | Psoriasis vulgaris  |
| L40.1      | 10            | Generalisierte Psoriasis pustulosa                              |
| L40.2      | (Datenschutz) | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]                 |
| L40.3      | 39            | Psoriasis pustulosa palmoplantaris                              |
| L40.4      | 54            | Psoriasis guttata   |
| L40.8      | 9             | Sonstige Psoriasis  |
| L41.0      | 9             | Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta [Mucha-Habermann] |
| L41.1      | 8             | Parapsoriasis guttata   |
| L41.4      | (Datenschutz) | Großfleckige Parapsoriasis en plaques                           |
| L41.8      | (Datenschutz) | Sonstige Parapsoriasis  |
| L42        | (Datenschutz) | Pityriasis rosea  |
| L43.0      | 10            | Lichen ruber hypertrophicus                                     |
| L43.8      | 37            | Sonstiger Lichen ruber planus                                   |
| L43.9      | 8             | Lichen ruber planus, nicht näher bezeichnet                     |
| L44.0      | 9             | Pityriasis rubra pilaris  |
| L44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete papulosquamöse Hautkrankheiten       |
| L50.0      | (Datenschutz) | Allergische Urtikaria   |
| L50.3      | (Datenschutz) | Urticaria factitia  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L50.4      | (Datenschutz) | Urticaria mechanica  |
| L50.5      | (Datenschutz) | Cholinergische Urtikaria   |
| L50.8      | 202           | Sonstige Urtikaria   |
| L50.9      | (Datenschutz) | Urtikaria, nicht näher bezeichnet  |
| L51.0      | 15            | Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme  |
| L51.1      | 13            | Bullöses Erythema exsudativum multiforme   |
| L51.20     | (Datenschutz) | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von weniger als 30% der Körperoberfläche |
| L51.21     | (Datenschutz) | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30% der Körperoberfläche und mehr    |
| L51.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Erythema exsudativum multiforme  |
| L51.9      | (Datenschutz) | Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet  |
| L52        | 15            | Erythema nodosum   |
| L53.1      | 4             | Erythema anulare centrifugum   |
| L53.3      | (Datenschutz) | Sonstiges figuriertes chronisches Erythem  |
| L53.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten  |
| L56.2      | 5             | Phototoxische Kontaktdermatitis  |
| L56.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen                  |
| L57.0      | 58            | Aktinische Keratose  |
| L60.0      | 21            | Unguis incarnatus  |
| L66.2      | 8             | Folliculitis decalvans   |
| L66.3      | 4             | Folliculitis et Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]                    |
| L66.9      | (Datenschutz) | Narbige Alopezie, nicht näher bezeichnet   |
| L70.0      | (Datenschutz) | Acne vulgaris  |
| L70.1      | 7             | Acne conglobata  |
| L70.8      | (Datenschutz) | Sonstige Akne  |
| L71.0      | 18            | Periorale Dermatitis   |
| L71.1      | 4             | Rhinophym  |
| L71.8      | 30            | Sonstige Rosazea   |
| L71.9      | (Datenschutz) | Rosazea, nicht näher bezeichnet  |
| L72.0      | 24            | Epidermalzyste   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L72.1      | 24            | Trichilemmalzyste   |
| L73.0      | (Datenschutz) | Aknekeloid [Folliculitis sclerotisans nuchae]                 |
| L73.2      | 72            | Hidradenitis suppurativa                                      |
| L73.8      | 5             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haarfollikel       |
| L81.0      | (Datenschutz) | Postinflammatorische Hyperpigmentierung                       |
| L81.4      | (Datenschutz) | Sonstige Melanin-Hyperpigmentierung                           |
| L81.7      | 4             | Pigmentpurpura  |
| L82        | 5             | Seborrhoische Keratose  |
| L84        | (Datenschutz) | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen                       |
| L85.2      | (Datenschutz) | Keratosi punctata (palmoplantaris)                            |
| L85.8      | 9             | Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen              |
| L87.1      | (Datenschutz) | Reaktive perforierende Kollagenose                            |
| L88        | 117           | Pyoderma gangraenosum   |
| L89.17     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 2: Ferse                                   |
| L89.24     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                               |
| L89.34     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                               |
| L90.0      | (Datenschutz) | Lichen sclerosus et atrophicus                                |
| L90.4      | (Datenschutz) | Akrodermatitis chronica atrophicans                           |
| L92.0      | 14            | Granuloma anulare   |
| L92.1      | (Datenschutz) | Nekrobiosis lipoidica, anderenorts nicht klassifiziert        |
| L92.3      | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut                |
| L92.8      | (Datenschutz) | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| L93.0      | 23            | Diskoider Lupus erythematoses                                 |
| L93.1      | 9             | Subakuter Lupus erythematoses cutaneus                        |
| L93.2      | 21            | Sonstiger lokalisierter Lupus erythematoses                   |
| L94.0      | 21            | Sclerodermia circumscripta [Morphaea]                         |
| L94.1      | (Datenschutz) | Lineare oder bandförmige Sklerodermie                         |
| L95.0      | 6             | Livedo-Vaskulitis   |
| L95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist            |
| L97        | 56            | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert                 |
| L98.0      | 8             | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]                  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L98.1      | (Datenschutz) | Dermatitis factitia   |
| L98.2      | 6             | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom]   |
| L98.4      | 42            | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L98.5      | 4             | Muzinose der Haut   |
| L98.8      | 6             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| M06.10     | (Datenschutz) | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen   |
| M10.07     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| M13.16     | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M30.0      | (Datenschutz) | Panarteriitis nodosa  |
| M31.0      | (Datenschutz) | Hypersensitivitätsangiitis  |
| M31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien   |
| M32.1      | (Datenschutz) | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen   |
| M32.8      | 5             | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes  |
| M32.9      | (Datenschutz) | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet  |
| M33.1      | 10            | Sonstige Dermatomyositis  |
| M34.0      | 22            | Progressive systemische Sklerose  |
| M34.1      | 13            | CR(E)ST-Syndrom   |
| M34.8      | 10            | Sonstige Formen der systemischen Sklerose   |
| M34.9      | (Datenschutz) | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet  |
| M35.1      | 6             | Sonstige Overlap-Syndrome   |
| M35.2      | (Datenschutz) | Behçet-Krankheit  |
| M35.6      | 4             | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit]   |
| M60.07     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| M79.30     | (Datenschutz) | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  |
| M79.35     | (Datenschutz) | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.36     | 6             | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                          |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M79.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.30     | (Datenschutz) | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen  |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| N34.2      | (Datenschutz) | Sonstige Urethritis   |
| N48.0      | 4             | Leukoplakie des Penis   |
| N48.1      | (Datenschutz) | Balanoposthitis   |
| N48.2      | (Datenschutz) | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis   |
| N48.8      | 28            | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis  |
| N50.8      | 16            | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane   |
| N76.4      | (Datenschutz) | Abszess der Vulva   |
| N90.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums                                    |
| O99.7      | 6             | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                  |
| Q80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Ichthyosis congenita   |
| Q81.2      | (Datenschutz) | Epidermolysis bullosa dystrophica   |
| Q82.2      | (Datenschutz) | Mastozytose (angeboren)   |
| Q82.5      | (Datenschutz) | Angeborener nichtneoplastischer Nävus   |
| Q82.8      | 10            | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut  |
| R21        | 27            | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen   |
| R22.0      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf                                    |
| R23.3      | (Datenschutz) | Spontane Ekchymosen   |
| S01.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut   |
| S01.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes   |
| S72.10     | (Datenschutz) | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| T14.04     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)        |
| T21.64     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T24.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß   |
| T24.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T69.1      | (Datenschutz) | Frostbeulen  |
| T78.0      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit  |
| T78.3      | 18            | Angioneurotisches Ödem   |
| T81.0      | 6             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.3      | 4             | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.8      | 5             | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| Z01.5      | 182           | Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung   |
| Z51.6      | 156           | Desensibilisierung gegenüber Allergenen  |

- **Prozeduren zu B-6.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-207.0    | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-242      | (Datenschutz) | Audiometrie  |
| 1-410      | 13            | Biopsie ohne Inzision an der Ohrmuschel  |
| 1-412.0    | 9             | Biopsie ohne Inzision an Augenlid und Augenbraue: Augenlid   |
| 1-412.1    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Augenlid und Augenbraue: Augenbraue   |
| 1-414.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Sonstige  |
| 1-415      | 211           | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut  |
| 1-420.0    | 15            | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Lippe   |
| 1-420.1    | 5             | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge   |
| 1-420.2    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gaumen  |
| 1-420.3    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gingiva   |
| 1-420.5    | 5             | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Wangenschleimhaut   |
| 1-425.7    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, inguinal                                     |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt    |
| 1-440.a    | 10            | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-449.2    | 11            | Anderer Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Perianalregion   |
| 1-463.3    | 4             | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Penis  |
| 1-463.8    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Skrotum  |
| 1-470.5    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva  |
| 1-490.0    | 37            | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals  |
| 1-490.1    | 51            | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Schulterregion  |
| 1-490.2    | 93            | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberarm und Ellenbogen  |
| 1-490.3    | 157           | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-490.4    | 455           | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf  |
| 1-490.5    | 190           | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-490.6    | 402           | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 1-490.7    | 112           | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß  |
| 1-490.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 1-491.5    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Oberschenkel                                      |
| 1-491.6    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Unterschenkel                                     |
| 1-610.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: N.n.bez.   |
| 1-620.00   | 4             | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                    |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage              |
| 1-632.0    | 13            | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-653      | 17            | Diagnostische Proktoskopie  |
| 1-700      | 889           | Spezifische allergologische Provokationstestung   |
| 1-710      | 25            | Ganzkörperplethysmographie  |
| 1-760      | 8             | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung                                    |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                         |
| 1-854.8    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk                |
| 3-035      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung            |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-137      | (Datenschutz) | Ösophagographie   |
| 5-016.2    | 14            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe                 |
| 5-016.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-091.00   | 13            | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides:<br>Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-091.10   | 27            | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides:<br>Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische<br>Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante |
| 5-180.2    | (Datenschutz) | Inzision am äußeren Ohr: Präaurikulär  |
| 5-181.0    | 82            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision an der Ohrmuschel  |
| 5-181.1    | 140           | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische<br>Chirurgie)                            |
| 5-181.3    | 34            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision präaurikulär   |
| 5-181.4    | 86            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision präaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                                    |
| 5-181.5    | 22            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision retroaurikulär   |
| 5-181.6    | 73            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision retroaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische<br>Chirurgie)                               |
| 5-181.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres:<br>Exzision am äußeren Gehörgang   |
| 5-182.0    | (Datenschutz) | Resektion der Ohrmuschel: Partiell   |
| 5-182.1    | 15            | Resektion der Ohrmuschel: Partiell, histographisch kontrolliert<br>(mikrographische Chirurgie)   |
| 5-183.x    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Sonstige  |
| 5-212.0    | 73            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der<br>äußeren Nase   |
| 5-212.1    | 299           | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der<br>äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                                      |
| 5-273.5    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe  |
| 5-273.8    | 11            | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe   |
| 5-385.4    | 35            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung<br>der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)   |
| 5-385.70   | 24            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und<br>Stripping: V. saphena magna  |
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und<br>Stripping: V. saphena parva  |
| 5-385.74   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und<br>Stripping: Vv. saphenae magna et parva   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-385.80   | 6             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva  |
| 5-385.96   | 33            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize   |
| 5-385.b    | 17            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoluminale Radiofrequenzablation  |
| 5-385.d0   | 8             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna   |
| 5-385.d1   | 6             | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena parva   |
| 5-385.d2   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: Vv. saphenae magna et parva  |
| 5-388.0x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige  |
| 5-389.a0   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals  |
| 5-389.ax   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige  |
| 5-389.x    | 59            | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-401.01   | 16            | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-401.03   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)                       |
| 5-401.11   | 6             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-401.13   | 69            | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)                        |
| 5-401.23   | 4             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.51   | 5             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                          |
| 5-401.52   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                 |
| 5-401.53   | 25            | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)    |
| 5-401.73   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, thorakoskopisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-401.x    | 7             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige  |
| 5-422.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                |
| 5-433.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-451.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation            |
| 5-452.60   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-490.1    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 5-490.x    | 40            | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige   |
| 5-492.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal   |
| 5-493.1    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung  |
| 5-612.x    | 19            | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Sonstige   |
| 5-640.2    | 5             | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 5-640.3    | 5             | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 5-641.1    | 37            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion  |
| 5-702.30   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina: Kauterisation   |
| 5-712.0    | 6             | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision   |
| 5-712.10   | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Kauterisation   |
| 5-852.40   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Kopf und Hals   |
| 5-852.a1   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Schulter und Axilla  |
| 5-852.a6   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-856.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Schulter und Axilla   |
| 5-892.00   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Lippe  |
| 5-892.04   | 8             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-892.06   | 5             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-892.0a   | 5             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                               |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                         |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.0e   | 4             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                              |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                      |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß  |
| 5-892.15   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla  |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-892.24   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf                         |
| 5-894.00   | 6             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Lippe                  |
| 5-894.04   | 239           | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf    |
| 5-894.05   | 11            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                   |
| 5-894.06   | 27            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla    |
| 5-894.07   | 17            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.08   | 30            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.09   | 53            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                       |
| 5-894.0a   | 40            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken       |
| 5-894.0b   | 10            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                |
| 5-894.0c   | 11            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                      |
| 5-894.0e   | 13            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie      |
| 5-894.0f   | 39            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel              |
| 5-894.0g   | 12            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                        |
| 5-894.10   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Lippe                       |
| 5-894.14   | 56            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-894.15   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                        |
| 5-894.16   | 18            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla         |
| 5-894.17   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-894.18   | 6             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                    |
| 5-894.19   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                        |
| 5-894.1a   | 31            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken        |
| 5-894.1b   | 14            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                 |
| 5-894.1c   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.1d   | 5             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                       |
| 5-894.1e   | 20            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.1f   | 21            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                 |
| 5-894.1g   | 8             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.30   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Lippe                      |
| 5-894.34   | 9             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-894.36   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla        |
| 5-894.3a   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken       |
| 5-894.3b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion                |
| 5-894.3e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie      |
| 5-894.3f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel              |
| 5-895.00   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Lippe                      |
| 5-895.04   | 188           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-895.05   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                       |
| 5-895.06   | 43            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla        |
| 5-895.07   | 17            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-895.08   | 25            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                   |
| 5-895.09   | 34            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                       |
| 5-895.0a   | 38            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken       |
| 5-895.0b   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                |
| 5-895.0c   | 26            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0d   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.0e   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.0f   | 18            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.0g   | 4             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.10   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe                      |
| 5-895.14   | 473           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf        |
| 5-895.15   | 14            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                       |
| 5-895.16   | 21            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla        |
| 5-895.17   | 7             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-895.18   | 7             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm                   |
| 5-895.19   | 15            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                       |
| 5-895.1a   | 24            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken       |
| 5-895.1b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion                |
| 5-895.1c   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.1d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß                      |
| 5-895.1e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.1f   | 68            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel      |
| 5-895.1g   | 34            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß                |
| 5-895.24   | 33            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.25   | 11            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-895.26   | 24            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-895.27   | 7             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.28   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-895.2a   | 44            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.2b   | 14            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-895.2c   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.2d   | 4             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.2e   | 14            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.2f   | 15            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.2g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.30   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe               |
| 5-895.34   | 180           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.35   | 32            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                |
| 5-895.36   | 56            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-895.37   | 33            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-895.38   | 21            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm                   |
| 5-895.39   | 13            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                       |
| 5-895.3a   | 90            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken       |
| 5-895.3b   | 21            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion                |
| 5-895.3c   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.3d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß                      |
| 5-895.3e   | 26            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie      |
| 5-895.3f   | 39            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel              |
| 5-895.3g   | 12            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß                        |
| 5-895.44   | 21            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.45   | 8             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals   |
| 5-895.46   | 13            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla  |
| 5-895.47   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.48   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterarm   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.4a   | 28            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.4b   | 7             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion   |
| 5-895.4c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.4d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß   |
| 5-895.4e   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.4f   | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel   |
| 5-895.4g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß   |
| 5-895.50   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe                  |
| 5-895.54   | 338           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf    |
| 5-895.55   | 48            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                   |
| 5-895.56   | 106           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla    |
| 5-895.57   | 62            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.58   | 48            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm               |
| 5-895.59   | 27            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                   |
| 5-895.5a   | 180           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken   |
| 5-895.5b   | 50            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-895.5c   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.5d   | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß                      |
| 5-895.5e   | 38            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie      |
| 5-895.5f   | 57            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel              |
| 5-895.5g   | 14            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß                        |
| 5-896.04   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.0f   | 13            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.0g   | 11            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-896.14   | 21            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.17   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand  |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-896.1d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.1f   | 174           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.1g   | 18            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-897.0    | 25            | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-897.12   | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-898.4    | 16            | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-898.6    | 5             | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-898.a    | 4             | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix   |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie    |
| 5-900.14   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf    |
| 5-900.x0   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Lippe                      |
| 5-900.x4   | 11            | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-900.x5   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals                       |
| 5-900.x6   | 6             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla        |
| 5-900.x7   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-900.x8   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                   |
| 5-900.xa   | 5             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken       |
| 5-900.xb   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                |
| 5-900.xc   | 5             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.xd   | 7             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß                      |
| 5-900.xe   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie      |
| 5-900.xf   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel              |
| 5-900.xg   | 5             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                        |
| 5-902.04   | 40            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                          |
| 5-902.09   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.24   | 36            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.2g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß   |
| 5-902.44   | 240           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.45   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals  |
| 5-902.46   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.48   | 8             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.49   | 7             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-902.4a   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-902.4f   | 56            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.4g   | 12            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.54   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige Teile Kopf              |
| 5-902.58   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm                         |
| 5-902.5f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                    |
| 5-902.64   | 37            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.69   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.6f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.6g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Fuß  |
| 5-902.e4   | 44            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.ee   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-903.00   | 7             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Lippe  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-903.04   | 119           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf        |
| 5-903.05   | 11            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals                       |
| 5-903.06   | 20            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Schulter und Axilla        |
| 5-903.07   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-903.08   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterarm                   |
| 5-903.09   | 8             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand                       |
| 5-903.0a   | 27            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken       |
| 5-903.0b   | 7             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Bauchregion                |
| 5-903.0c   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-903.0e   | 6             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie      |
| 5-903.0f   | 9             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterschenkel              |
| 5-903.0g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß                        |
| 5-903.14   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf      |
| 5-903.24   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.50   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Lippe                       |
| 5-903.54   | 432           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-903.55   | 48            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals                        |
| 5-903.56   | 99            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Schulter und Axilla         |
| 5-903.57   | 65            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-903.58   | 43            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-903.59   | 15            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand                       |
| 5-903.5a   | 186           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken       |
| 5-903.5b   | 47            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion                |
| 5-903.5c   | 8             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-903.5d   | 8             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß                      |
| 5-903.5e   | 40            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie      |
| 5-903.5f   | 54            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel              |
| 5-903.5g   | 10            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß                        |
| 5-903.64   | 123           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf      |
| 5-903.65   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hals                     |
| 5-903.66   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla      |
| 5-903.67   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-903.68   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterarm                 |
| 5-903.69   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hand                     |
| 5-903.6a   | 7             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Brustwand und Rücken     |
| 5-903.6b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Bauchregion              |
| 5-903.6e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie    |
| 5-903.6f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel            |
| 5-903.6g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Fuß                      |
| 5-903.74   | 12            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-903.7f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.7g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Fuß  |
| 5-903.bo   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Lippe  |
| 5-903.x4   | 14            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.xd   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß  |
| 5-905.14   | 4             | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf                                  |
| 5-905.1g   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Fuß  |
| 5-906.14   | 5             | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat: Sonstige Teile Kopf |
| 5-907.26   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Schulter und Axilla  |
| 5-908.1    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe  |
| 5-908.2    | (Datenschutz) | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe   |
| 5-913.40   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Lippe   |
| 5-913.44   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.47   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-913.48   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-913.49   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Hand  |
| 5-913.4a   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-913.4e   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-913.4f   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.5f   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.64   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-913.66   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Schulter und Axilla        |
| 5-913.6a   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Brustwand und Rücken       |
| 5-913.6c   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-913.a0   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Lippe                               |
| 5-913.a4   | 176           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Sonstige Teile Kopf                 |
| 5-913.a5   | 4             | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Hals                                |
| 5-913.a6   | 5             | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Schulter und Axilla                 |
| 5-913.a7   | 12            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Oberarm und Ellenbogen              |
| 5-913.a8   | 34            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Unterarm                            |
| 5-913.a9   | 17            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Hand                                |
| 5-913.aa   | 37            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Brustwand und Rücken                |
| 5-913.ab   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Bauchregion                         |
| 5-913.ae   | 9             | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 5-913.af   | 18            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Unterschenkel                       |
| 5-913.x4   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                     |
| 5-913.x6   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Schulter und Axilla                                     |
| 5-913.x7   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                  |
| 5-913.x8   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Unterarm  |
| 5-913.x9   | 6             | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Hand  |
| 5-913.xb   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-913.xe   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-913.xg   | 13            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Fuß   |
| 5-915.04   | 6             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-915.08   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Unterarm                   |
| 5-915.0b   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Bauchregion                |
| 5-915.0c   | 6             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-915.0d   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Gesäß                      |
| 5-915.0e   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie      |
| 5-915.24   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-915.27   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-915.28   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Unterarm                    |
| 5-915.29   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Hand                        |
| 5-915.2b   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Bauchregion                 |
| 5-915.2d   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Gesäß                       |
| 5-915.44   | 9             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-915.46   | 5             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Schulter und Axilla         |
| 5-915.49   | 4             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Hand                        |
| 5-915.4b   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Bauchregion                 |
| 5-915.4c   | 46            | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-915.4d   | 5             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Gesäß                       |
| 5-915.4e   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberschenkel und Knie       |
| 5-915.4f   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterschenkel               |
| 5-915.4g   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Fuß                         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-915.5f   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Unterschenkel       |
| 5-915.66   | 4             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-915.6a   | 6             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-915.6e   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-916.04   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf          |
| 5-916.20   | 4             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Lippe                            |
| 5-916.24   | 221           | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf              |
| 5-916.25   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hals                             |
| 5-916.26   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Schulter und Axilla              |
| 5-916.27   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen           |
| 5-916.29   | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand                             |
| 5-916.2b   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Bauchregion                      |
| 5-916.2c   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion       |
| 5-916.2d   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Gesäß                            |
| 5-916.2f   | 8             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                    |
| 5-916.2g   | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß                              |
| 5-916.54   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Sonstige Teile Kopf           |
| 5-916.5f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Unterschenkel                 |
| 5-916.70   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Lippe                             |
| 5-916.74   | 512           | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.75   | 13            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hals  |
| 5-916.76   | 21            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-916.77   | 6             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-916.78   | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.79   | 11            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand  |
| 5-916.7a   | 19            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.7b   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.7c   | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-916.7d   | 4             | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Gesäß   |
| 5-916.7e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.7f   | 48            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.7g   | 22            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-916.a0   | 60            | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-919.0    | 177           | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren  |
| 5-919.1    | 26            | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: Mehr als 5 Tumoren   |
| 5-921.2e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 5-930.00   | 418           | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-932.40   | 432           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                     |
| 5-932.41   | 425           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                    |
| 5-932.42   | 19            | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-932.43   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>        |
| 5-932.44   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>        |
| 5-932.71   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup> |
| 5-983      | 1707          | Reoperation  |
| 5-985.1    | (Datenschutz) | Lasertechnik: CO <sub>2</sub> -Laser   |
| 5-985.3    | 218           | Lasertechnik: Erbium-YAG-Laser   |
| 5-995      | 4             | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-001.d2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg   |
| 6-001.d5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 160 mg bis unter 200 mg   |
| 6-001.dc   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 440 mg oder mehr  |
| 6-001.e3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg   |
| 6-001.e4   | 37            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg   |
| 6-001.e5   | 63            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg   |
| 6-001.e6   | 57            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-001.e7   | 36            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-001.e8   | 20            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 6-001.e9   | 44            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-001.ea   | 19            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-001.eb   | 45            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |
| 6-001.ec   | 17            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-001.ed   | 6             | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-001.ef   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.000 mg               |
| 6-001.eg   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 2.000 mg oder mehr                        |
| 6-001.h4   | 6             | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg                    |
| 6-001.h5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg                    |
| 6-001.h6   | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg                    |
| 6-001.h8   | 27            | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg                  |
| 6-001.hb   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg                |
| 6-001.hd   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg                |
| 6-002.b1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg                     |
| 6-002.f1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 500 mg bis unter 750 mg                           |
| 6-002.f2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 750 mg bis unter 1.000 mg                         |
| 6-002.f4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 1.250 mg bis unter 1.500 mg                       |
| 6-002.f5   | 4             | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 1.500 mg bis unter 1.750 mg                       |
| 6-002.q9   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg |
| 6-005.7    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Certolizumab, parenteral  |
| 6-005.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, intravenös: 390 mg bis unter 520 mg                  |
| 6-005.q3   | 113           | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan: 45 mg bis unter 90 mg                      |
| 6-005.q4   | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan: 90 mg bis unter 135 mg                     |
| 6-006.69   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg                |
| 6-006.6b   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral: 3.200 mg bis unter 3.600 mg                |
| 6-006.9    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Tafamidis, oral   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-006.b1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg                          |
| 6-006.b2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 75 mg bis unter 100 mg                         |
| 6-006.b3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg                        |
| 6-006.b4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 125 mg bis unter 150 mg                        |
| 6-006.b5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 150 mg bis unter 175 mg                        |
| 6-006.b6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral: 175 mg bis unter 200 mg                        |
| 6-009.4    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 6-009.5    | 35            | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Secukinumab, parenteral   |
| 6-009.p8   | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 600 mg                              |
| 6-00a.5    | 63            | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Dupilumab, parenteral  |
| 6-00a.a    | 39            | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ixekizumab, parenteral   |
| 6-00b.m    | 239           | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Tildrakizumab, parenteral  |
| 6-00c.3    | 9             | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Cemiplimab, parenteral   |
| 6-00c.e    | 128           | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Risankizumab, parenteral   |
| 6-00e.7    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 14: Bimekizumab, parenteral  |
| 6-00f.p3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 300 mg bis 400 mg                             |
| 8-030.0    | 156           | Spezifische allergologische Immuntherapie: Mit Bienengift oder Wespengift  |
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-190.20   | 61            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage       |
| 8-190.21   | 4             | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage    |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-190.40   | 55            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.00   | 1305          | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.10   | 135           | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.20   | 246           | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 8-192.04   | 4             | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                  |
| 8-192.0a   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                 |
| 8-192.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                        |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                  |
| 8-192.14   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                   |
| 8-192.16   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla                   |
| 8-192.18   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm                              |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                                 |
| 8-192.1f   | 20            | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                         |
| 8-192.1g   | 6             | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-200.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-522.91   | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung                         |
| 8-529.3    | (Datenschutz) | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie          |
| 8-547.0    | 582           | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-547.1    | 865           | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern  |
| 8-547.31   | 127           | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-560.0    | 1082          | Lichttherapie: Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP)   |
| 8-560.1    | 680           | Lichttherapie: Photochemotherapie (PUVA)   |
| 8-560.4    | 114           | Lichttherapie: Photodynamische Therapie (PDT)  |
| 8-650      | 12            | Elektrotherapie  |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-800.c0   | 22            | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                   |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat              |
| 8-810.w1   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 5 g bis unter 10 g    |
| 8-810.w2   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g   |
| 8-810.w3   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g   |
| 8-810.w4   | 68            | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g   |
| 8-810.w5   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g   |
| 8-810.w7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g   |
| 8-810.wc   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g |
| 8-810.x    | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 8-831.00   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße:<br>Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd  |
| 8-831.01   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße:<br>Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd   |
| 8-831.04   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße:<br>Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß   |
| 8-854.2    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-930      | 10            | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-932      | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-971.0    | 83            | Multimodale dermatologische Komplexbehandlung:<br>Ganzkörper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tägl.)   |
| 8-971.1    | 198           | Multimodale dermatologische Komplexbehandlung:<br>Ganzkörper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tägl.), Balneotherapie und/oder Lichttherapie  |
| 8-987.10   | 17            | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 8-98f.0    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.21   | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte   |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-984.6    | 237           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | 640           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | 445           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9    | 133           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | 25            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-984.b    | 81       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### - Diagnosen zu B-7.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F45.41     | 52            | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren  |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz  |
| G44.4      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G56.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität   |
| G90.51     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I   |
| G90.60     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II   |
| G90.61     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ II  |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose   |
| M25.51     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                               |
| M25.52     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M79.17     | (Datenschutz) | Myalgie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M79.24     | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M79.27     | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.65     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                |

- **Prozeduren zu B-7.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-610.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-910      | 46            | Interdisziplinäre algesiologische Diagnostik  |
| 8-020.4    | 7             | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe   |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 8-191.x    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige  |
| 8-915      | 8             | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-916.00   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am zervikalen Grenzstrang  |
| 8-917.03   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule  |
| 8-917.0x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 8-918.02   | (Datenschutz) | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren    |
| 8-918.13   | (Datenschutz) | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon weniger als 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-918.14   | 45            | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon mindestens 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren  |
| 8-91b      | 32            | Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung  |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage           |
| 9-984.6    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-8.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F06.3      | (Datenschutz) | Organische affektive Störungen  |
| F06.7      | (Datenschutz) | Leichte kognitive Störung   |
| F25.1      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv  |
| F31.4      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.1      | 13            | Mittelgradige depressive Episode  |
| F32.2      | 16            | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome   |
| F33.1      | 32            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                          |
| F33.2      | 48            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome     |
| F33.3      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen    |
| F40.01     | (Datenschutz) | Agoraphobie: Mit Panikstörung   |
| F41.0      | 6             | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]   |
| F42.0      | (Datenschutz) | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang  |
| F42.1      | (Datenschutz) | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]   |
| F42.2      | (Datenschutz) | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt  |
| F43.1      | 16            | Posttraumatische Belastungsstörung  |
| F43.2      | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen   |
| F44.4      | (Datenschutz) | Dissoziative Bewegungsstörungen   |
| F44.5      | (Datenschutz) | Dissoziative Krampfanfälle  |
| F45.0      | (Datenschutz) | Somatisierungsstörung   |
| F45.2      | (Datenschutz) | Hypochondrische Störung   |
| F45.31     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem                                |
| F45.32     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem                               |
| F45.40     | (Datenschutz) | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung   |
| F45.41     | 6             | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                            |
| F45.8      | 8             | Sonstige somatoforme Störungen  |
| F48.1      | (Datenschutz) | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom   |
| F50.00     | 4             | Anorexia nervosa, restriktiver Typ  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F50.01     | (Datenschutz) | Anorexia nervosa, aktiver Typ                              |
| F50.1      | 4             | Atypische Anorexia nervosa                                 |
| F50.2      | 5             | Bulimia nervosa  |
| F50.3      | (Datenschutz) | Atypische Bulimia nervosa                                  |
| F50.8      | 16            | Sonstige Essstörungen                                      |
| F50.9      | (Datenschutz) | Essstörung, nicht näher bezeichnet                         |
| F60.30     | (Datenschutz) | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ |
| F60.31     | 6             | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ |
| F65.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der Sexualpräferenz                     |

- **Prozeduren zu B-8.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-207.0    | 5             | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-560.0    | 32            | Lichttherapie: Selektive Ultraviolettphototherapie (SUP)  |
| 8-857.27   | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 600 bis 960 Stunden  |
| 9-607      | 416           | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen   |
| 9-618      | (Datenschutz) | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen  |
| 9-634      | 512           | Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-641.02   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag  |
| 9-641.10   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-649.0    | 67            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.10   | 98            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.11   | 679           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.12   | 94            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.13   | 181           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.14   | 47            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.15   | 34            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.16   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-649.17   | 15            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                  |
| 9-649.18   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                  |
| 9-649.19   | 6             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                 |
| 9-649.1a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                 |
| 9-649.1c   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 13 Therapieeinheiten pro Woche                                 |
| 9-649.1e   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche                                 |
| 9-649.20   | 859           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche                 |
| 9-649.21   | 229           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.22   | 7             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.30   | 124           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.31   | 364           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.32   | 112           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.33   | 111           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.34   | 23            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.35   | 26            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.36   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.37   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-649.39   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3b   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3d   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3g   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche        |
| 9-649.40   | 1073          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.41   | 376           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.42   | 22            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.43   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.44   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.50   | 548           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.51   | 243           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.52   | 98            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.53   | 50            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.54   | 18            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.55   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                      |





| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-649.56   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-984.6    | 4             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-984.7    | 11            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-9.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F05.0      | 9             | Delir ohne Demenz   |
| F05.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen des Delirs  |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet   |
| F06.2      | 13            | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung  |
| F06.3      | 15            | Organische affektive Störungen  |
| F06.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F10.0      | 70            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F10.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch  |
| F10.2      | 14            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom  |
| F10.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom  |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir  |
| F10.6      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom  |
| F11.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom  |
| F11.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom  |
| F12.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F12.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch   |
| F12.5      | 25            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung   |
| F13.2      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom  |
| F14.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch   |
| F14.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung   |
| F15.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                            |
| F15.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom  |
| F15.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F16.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F18.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom   |
| F19.0      | 10            | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom               |
| F19.5      | 17            | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung               |
| F20.0      | 344           | Paranoide Schizophrenie  |
| F20.1      | 11            | Hebephrene Schizophrenie   |
| F20.2      | 4             | Katatone Schizophrenie   |
| F20.4      | (Datenschutz) | Postschizophrene Depression  |
| F20.5      | 4             | Schizophrenes Residuum   |
| F22.0      | 7             | Wahnhaftige Störung  |
| F23.0      | 20            | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie  |
| F23.1      | 27            | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie  |
| F23.2      | 10            | Akute schizophreniforme psychotische Störung   |
| F23.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen   |
| F25.0      | 19            | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch   |
| F25.1      | 18            | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv   |
| F25.2      | 30            | Gemischte schizoaffektive Störung  |
| F25.9      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet  |
| F31.0      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode   |
| F31.1      | 10            | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.2      | 4             | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F31.4      | 20            | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.5      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F31.6      | 28            | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F31.8      | (Datenschutz) | Sonstige bipolare affektive Störungen  |
| F31.9      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet   |
| F32.0      | (Datenschutz) | Leichte depressive Episode   |
| F32.1      | 7             | Mittelgradige depressive Episode   |
| F32.2      | 69            | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                      |
| F32.3      | 13            | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                     |
| F32.8      | (Datenschutz) | Sonstige depressive Episoden   |
| F33.0      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode                             |
| F33.1      | 20            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                       |
| F33.2      | 157           | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| F33.3      | 42            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.4      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert                                  |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F41.1      | (Datenschutz) | Generalisierte Angststörung  |
| F42.2      | (Datenschutz) | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt   |
| F43.0      | 86            | Akute Belastungsreaktion   |
| F43.1      | 22            | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| F43.2      | 9             | Anpassungsstörungen  |
| F44.0      | (Datenschutz) | Dissoziative Amnesie   |
| F44.1      | (Datenschutz) | Dissoziative Fugue   |
| F44.4      | (Datenschutz) | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| F44.88     | (Datenschutz) | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]                                     |
| F44.9      | (Datenschutz) | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet                          |
| F45.1      | (Datenschutz) | Undifferenzierte Somatisierungsstörung   |
| F45.30     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem                            |
| F45.31     | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem                             |
| F60.0      | (Datenschutz) | Paranoide Persönlichkeitsstörung   |
| F60.30     | 6             | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ                                 |
| F60.31     | 36            | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                                 |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F61        | (Datenschutz) | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen  |
| F72.1      | (Datenschutz) | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert                 |
| F73.1      | (Datenschutz) | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert               |
| F79.1      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F84.0      | (Datenschutz) | Frühkindlicher Autismus  |
| F90.0      | (Datenschutz) | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung  |

- **Prozeduren zu B-9.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-204.2    | 17            | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-206      | 18            | Neurographie   |
| 1-207.0    | 303           | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-207.1    | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)   |
| 1-208.3    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]   |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt        |
| 1-440.a    | 8             | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt     |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-632.0    | 12            | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 3-030      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-993      | (Datenschutz) | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-840.60   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen            |
| 5-900.08   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-900.09   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 6-006.a0   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 75 mg bis unter 125 mg   |
| 6-006.a1   | 4             | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 125 mg bis unter 175 mg  |
| 6-006.a3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg  |
| 6-006.a4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 325 mg bis unter 400 mg  |
| 6-006.a5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 400 mg bis unter 475 mg  |
| 6-006.a6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 475 mg bis unter 550 mg  |
| 6-00c.6    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Esketamin, nasal   |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-191.00   | 10            | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                  |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-548.0    | (Datenschutz) | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen  |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-630.2    | 33            | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Grundleistung  |
| 8-630.3    | 376           | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung  |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-980.0    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 9-607      | 2003          | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-617      | 586           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-618      | 838           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen  |
| 9-619      | 169           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen  |
| 9-61a      | 50            | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen  |
| 9-634      | 7             | Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-640.04   | 104           | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag  |
| 9-640.05   | 73            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag  |
| 9-640.06   | 164           | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag   |
| 9-640.07   | 40            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag  |
| 9-640.08   | 101           | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag  |
| 9-641.00   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag  |
| 9-641.04   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 6 Stunden pro Tag          |
| 9-641.10   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-641.11   | 7             | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |
| 9-641.13   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-641.14   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 6 Stunden pro Tag |
| 9-647.1    | (Datenschutz) | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 2 Behandlungstage   |
| 9-647.p    | (Datenschutz) | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 23 Behandlungstage  |
| 9-647.u    | (Datenschutz) | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 28 Behandlungstage  |
| 9-649.0    | 3485          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.10   | 523           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.11   | 352           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.12   | 110           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.13   | 47            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.14   | 24            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.15   | 11            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.16   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.17   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.19   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.1a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.1g   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.20   | 990           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.21   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.30   | 1111          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-649.31   | 765           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.32   | 188           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.33   | 94            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.34   | 26            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.35   | 18            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.36   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.37   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.38   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9-649.39   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3a   | 10            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3b   | 5             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3d   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3e   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 15 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3f   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 16 Therapieeinheiten pro Woche          |
| 9-649.3g   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-649.40   | 1490          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.41   | 179           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.42   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.43   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.50   | 1094          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.51   | 527           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.52   | 336           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.53   | 167           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.54   | 88            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.55   | 76            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.56   | 28            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.57   | 27            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.58   | 15            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-649.59   | 9             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.5a   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.5b   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.5c   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.5d   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-649.5e   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5f   | 6             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5g   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5h   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5n   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5r   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 24 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-701.00   | 82            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Bis 30 Minuten pro Tag   |
| 9-701.01   | 306           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag                                   |
| 9-701.02   | 77            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag                                   |
| 9-701.03   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag                                  |
| 9-701.04   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag                                 |
| 9-701.10   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Bis 30 Minuten pro Tag              |
| 9-701.11   | 126           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag  |
| 9-701.12   | 63            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag  |
| 9-701.13   | 6             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag |
| 9-701.20   | 115           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Bis 30 Minuten pro Tag                                  |
| 9-701.21   | 468           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-701.22   | 195           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-701.23   | 45            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-701.24   | 20            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-701.25   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-701.26   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |
| 9-701.30   | 200           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Bis 30 Minuten pro Tag               |
| 9-701.31   | 728           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-701.32   | 419           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-701.33   | 48            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-701.34   | 23            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-701.35   | 5             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-701.36   | 5             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen:<br>Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |
| 9-984.6    | 62            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-984.7    | 138           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.8    | 42            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-984.9    | 9             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 9-984.b    | 20            | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |

- **Diagnosen zu B-10.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F01.1      | (Datenschutz) | Multiinfarkt-Demenz   |
| F01.2      | 4             | Subkortikale vaskuläre Demenz   |
| F03        | 4             | Nicht näher bezeichnete Demenz  |
| F05.0      | 16            | Delir ohne Demenz   |
| F05.1      | 151           | Delir bei Demenz  |
| F05.8      | 52            | Sonstige Formen des Delirs  |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet   |
| F06.2      | 19            | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung  |
| F06.3      | 13            | Organische affektive Störungen  |
| F06.7      | (Datenschutz) | Leichte kognitive Störung   |
| F07.0      | (Datenschutz) | Organische Persönlichkeitsstörung   |
| F07.8      | 4             | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| F10.0      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F10.2      | 7             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom  |
| F10.3      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom  |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir  |
| F10.6      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom  |
| F11.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom  |
| F13.2      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom  |
| F13.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom  |
| F20.0      | 29            | Paranoide Schizophrenie   |
| F20.2      | (Datenschutz) | Katatone Schizophrenie  |
| F20.5      | 6             | Schizophrenes Residuum  |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung   |
| F25.0      | 8             | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch  |
| F25.1      | 16            | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F25.2      | (Datenschutz) | Gemischte schizoaffektive Störung  |
| F25.9      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet  |
| F30.8      | (Datenschutz) | Sonstige manische Episoden   |
| F31.1      | 4             | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome            |
| F31.2      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen           |
| F31.3      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode          |
| F31.4      | 7             | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.5      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.6      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode                                      |
| F32.1      | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode   |
| F32.2      | 34            | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F32.3      | 9             | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F33.1      | 4             | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                           |
| F33.2      | 43            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome      |
| F33.3      | 17            | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen     |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F41.1      | (Datenschutz) | Generalisierte Angststörung  |
| F41.2      | (Datenschutz) | Angst und depressive Störung, gemischt   |
| F43.0      | 7             | Akute Belastungsreaktion   |
| F43.2      | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen  |
| F45.8      | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen   |
| F61        | (Datenschutz) | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen  |
| F63.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle                                |
| F70.0      | (Datenschutz) | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung                        |
| G21.1      | (Datenschutz) | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom  |
| G30.0      | 11            | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn  |
| G30.1      | 8             | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung                  |
|------------|---------------|------------------------------|
| G30.8      | 21            | Sonstige Alzheimer-Krankheit |
| G31.0      | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnatrophie    |
| G31.82     | (Datenschutz) | Lewy-Körper-Krankheit        |



- **Prozeduren zu B-10.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-204.2    | 27            | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-206      | 19            | Neurographie  |
| 1-207.0    | 90            | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-440.a    | 4             | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-632.0    | 7             | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige   |
| 1-760      | (Datenschutz) | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung  |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie   |
| 3-200      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Schädels   |
| 5-469.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-900.00   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-928.1h   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Klammernaht: Behaarte Kopfhaut |
| 6-00f.p1   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 100 mg bis 200 mg  |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                   |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß   |
| 8-547.30   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-547.31   | 5             | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-630.2    | 12            | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Grundleistung  |
| 8-630.3    | 100           | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung  |
| 9-607      | 555           | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-617      | 294           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal   |
| 9-618      | 345           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen   |
| 9-619      | 92            | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen   |
| 9-61a      | 22            | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen   |
| 9-640.04   | 7             | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag   |
| 9-640.05   | 8             | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag   |
| 9-640.06   | 21            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag  |
| 9-640.07   | (Datenschutz) | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag   |
| 9-640.08   | 19            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag   |
| 9-641.00   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-641.01   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-641.10   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-641.11   | 6             | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |
| 9-645.03   | 6             | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden                                 |
| 9-645.04   | (Datenschutz) | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden                                 |
| 9-645.05   | (Datenschutz) | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 4 Stunden  |
| 9-645.13   | (Datenschutz) | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden                            |
| 9-649.0    | 1820          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.10   | 176           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.11   | 78            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.12   | 7             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.13   | 10            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.14   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.15   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.16   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.17   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.1a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.1e   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-649.1g   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.20   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche                                  |
| 9-649.30   | 397           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche                    |
| 9-649.31   | 86            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.32   | 16            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.33   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.34   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.39   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3a   | 25            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3b   | 6             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3c   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3d   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.40   | 566           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.41   | 55            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.50   | 729           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.51   | 285           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-649.52   | 110           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.53   | 56            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.54   | 22            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.55   | 11            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.56   | 5             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.57   | 4             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.58   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.59   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5b   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5e   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-701.00   | 47            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Bis 30 Minuten pro Tag  |
| 9-701.01   | 233           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag                                  |
| 9-701.02   | 30            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag                                  |
| 9-701.03   | 4             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag                                 |
| 9-701.04   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag                                |
| 9-701.10   | 8             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Bis 30 Minuten pro Tag             |
| 9-701.11   | 18            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-701.20   | 80            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Bis 30 Minuten pro Tag               |
| 9-701.21   | 73            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-701.22   | 6             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-701.23   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-701.25   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-701.30   | 76            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Bis 30 Minuten pro Tag               |
| 9-701.31   | 1287          | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-701.32   | 305           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-701.33   | 44            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-701.34   | 26            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-701.35   | 4             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-701.36   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen: Therapiezeiten am Patienten durch Pflegefachpersonen: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |
| 9-984.6    | 33            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7    | 144           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | 100           | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9    | 51            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | 8             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 9-984.b    | 64            | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

- **Diagnosen zu B-11.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F05.0      | 4             | Delir ohne Demenz  |
| F06.2      | (Datenschutz) | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung   |
| F06.3      | (Datenschutz) | Organische affektive Störungen   |
| F10.0      | 207           | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                     |
| F10.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch   |
| F10.2      | 627           | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom   |
| F10.3      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir   |
| F10.6      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom   |
| F11.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                     |
| F11.2      | 80            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom   |
| F12.0      | 7             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| F12.2      | 19            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom  |
| F12.5      | 24            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung  |
| F13.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     |
| F13.2      | 62            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom                                   |
| F13.4      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir                               |
| F13.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung                                   |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                      |
| F14.2      | 14            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom  |
| F14.5      | 10            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung  |
| F15.0      | 5             | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F15.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch   |
| F15.2      | 9             | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom   |
| F15.5      | 7             | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung   |
| F16.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch   |
| F16.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung   |
| F19.0      | 29            | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.2      | 223           | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom               |
| F19.5      | 63            | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung               |
| F20.0      | 68            | Paranoide Schizophrenie  |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung  |
| F23.0      | (Datenschutz) | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie  |
| F23.2      | (Datenschutz) | Akute schizophreniforme psychotische Störung   |
| F25.0      | 9             | Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch   |
| F25.1      | (Datenschutz) | Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv   |
| F25.2      | (Datenschutz) | Gemischte schizoaffective Störung  |
| F31.1      | 4             | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.2      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F31.3      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode  |
| F31.4      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.5      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F32.1      | 4             | Mittelgradige depressive Episode   |
| F32.2      | 8             | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F33.0      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode   |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F33.1      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                       |
| F33.2      | 9             | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| F33.3      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.4      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert                                  |
| F43.0      | 8             | Akute Belastungsreaktion   |
| F43.1      | 5             | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| F44.88     | (Datenschutz) | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]                                     |
| F60.31     | 10            | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                                 |
| F71.0      | (Datenschutz) | Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung              |

- **Prozeduren zu B-11.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-206      | 18            | Neurographie   |
| 1-207.0    | 8             | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-410      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an der Ohrmuschel  |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt    |
| 1-440.a    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-632.0    | 4             | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-632.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                      |
| 3-030      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-993      | (Datenschutz) | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-230.0    | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn   |
| 5-271.0    | (Datenschutz) | Inzision des harten und weichen Gaumens: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |
| 5-900.05   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals                          |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige                      |
| 6-001.d2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg                                   |
| 6-003.ab   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sunitinib, oral: 900 mg bis unter 1.100 mg                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 6-006.a1   | 4             | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 125 mg bis unter 175 mg  |
| 6-006.a3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg  |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-191.00   | 4             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 9-607      | 1894          | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-617      | 678           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal   |
| 9-618      | 635           | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen   |
| 9-619      | 44            | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen   |
| 9-61a      | 8             | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen   |
| 9-640.04   | 21            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag   |
| 9-640.05   | 27            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag   |
| 9-640.06   | 35            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag  |
| 9-640.07   | 10            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag   |
| 9-640.08   | 21            | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag   |
| 9-641.00   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-641.01   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag  |
| 9-641.10   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-641.11   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |
| 9-641.12   | (Datenschutz) | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag |
| 9-645.03   | (Datenschutz) | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden                                 |
| 9-645.04   | 4             | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden                                 |
| 9-647.0    | 46            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 1 Behandlungstag  |
| 9-647.1    | 37            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 2 Behandlungstage   |
| 9-647.2    | 25            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 3 Behandlungstage   |
| 9-647.3    | 29            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 4 Behandlungstage   |
| 9-647.4    | 43            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 5 Behandlungstage   |
| 9-647.5    | 22            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 6 Behandlungstage   |
| 9-647.6    | 19            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 7 Behandlungstage   |
| 9-647.7    | 38            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 8 Behandlungstage   |
| 9-647.8    | 30            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 9 Behandlungstage   |
| 9-647.9    | 57            | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 10 Behandlungstage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 9-647.a    | 30       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 11 Behandlungstage            |
| 9-647.b    | 32       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 12 Behandlungstage            |
| 9-647.c    | 22       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 13 Behandlungstage            |
| 9-647.d    | 30       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 14 Behandlungstage            |
| 9-647.e    | 46       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 15 Behandlungstage            |
| 9-647.f    | 31       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 16 Behandlungstage            |
| 9-647.g    | 36       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 17 Behandlungstage            |
| 9-647.h    | 45       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 18 Behandlungstage            |
| 9-647.j    | 52       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 19 Behandlungstage            |
| 9-647.k    | 56       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 20 Behandlungstage            |
| 9-647.m    | 126      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 21 Behandlungstage            |
| 9-647.n    | 43       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 22 Behandlungstage            |
| 9-647.p    | 13       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 23 Behandlungstage            |
| 9-647.q    | 13       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 24 Behandlungstage            |
| 9-647.r    | 6        | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 25 Behandlungstage            |
| 9-647.s    | 9        | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 26 Behandlungstage            |
| 9-647.t    | 8        | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 27 Behandlungstage            |
| 9-647.u    | 86       | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 28 Behandlungstage            |
| 9-649.0    | 1756     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche                         |
| 9-649.10   | 21       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-649.11   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.13   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.20   | 129           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche                                  |
| 9-649.21   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-649.30   | 322           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche                    |
| 9-649.31   | 325           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.32   | 56            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.33   | 28            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.34   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.35   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.36   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.3a   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3c   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.3d   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-649.40   | 1480          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.41   | 79            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-649.42   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.43   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.50   | 806           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche                                       |
| 9-649.51   | 396           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.52   | 211           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.53   | 117           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.54   | 62            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.55   | 55            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.56   | 31            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.57   | 17            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.58   | 10            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-649.59   | 9             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5a   | 7             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5b   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5c   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5d   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5g   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-649.5h   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche                                    |
| 9-984.6    | 45            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-984.7    | 72            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-984.8    | 11            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                   |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                   |
| 9-984.b    | 23            | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |



- **Diagnosen zu B-12.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F20.0      | (Datenschutz) | Paranoide Schizophrenie  |
| F20.1      | (Datenschutz) | Hebephrene Schizophrenie   |
| F23.0      | (Datenschutz) | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie              |
| F23.1      | 5             | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie              |
| F31.2      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.1      | 9             | Mittelgradige depressive Episode   |
| F32.2      | 56            | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                |
| F32.3      | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                               |
| F40.01     | (Datenschutz) | Agoraphobie: Mit Panikstörung  |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F42.2      | (Datenschutz) | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt   |
| F43.0      | 92            | Akute Belastungsreaktion   |
| F43.1      | (Datenschutz) | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| F43.2      | 18            | Anpassungsstörungen  |
| F44.4      | (Datenschutz) | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet  |
| F50.00     | (Datenschutz) | Anorexia nervosa, restriktiver Typ   |
| F50.01     | (Datenschutz) | Anorexia nervosa, aktiver Typ  |
| F50.1      | (Datenschutz) | Atypische Anorexia nervosa   |
| F60.30     | (Datenschutz) | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ                           |
| F60.31     | 22            | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                           |
| F61        | (Datenschutz) | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen                                      |
| F62.1      | (Datenschutz) | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit                        |
| F63.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle                      |
| F84.0      | (Datenschutz) | Frühkindlicher Autismus  |
| F84.1      | (Datenschutz) | Atypischer Autismus  |
| F84.5      | (Datenschutz) | Asperger-Syndrom   |
| F84.8      | (Datenschutz) | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F88        | (Datenschutz) | Andere Entwicklungsstörungen  |
| F91.1      | (Datenschutz) | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen           |
| F91.2      | (Datenschutz) | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen         |
| F91.3      | (Datenschutz) | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| F91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens                                 |
| F92.0      | (Datenschutz) | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung                    |
| F92.8      | (Datenschutz) | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen     |
| F94.2      | 5             | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung                         |

- **Prozeduren zu B-12.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-207.0    | 12            | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-561.1    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 9-656      | 363           | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen  |
| 9-672      | 46            | Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen  |
| 9-693.00   | (Datenschutz) | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag |
| 9-693.10   | 83            | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag                            |
| 9-693.11   | 35            | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag                              |
| 9-693.12   | 12            | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag                              |
| 9-693.13   | 6             | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 8 bis zu 12 Stunden pro Tag                             |
| 9-693.14   | (Datenschutz) | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-693.15   | (Datenschutz) | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 18 Stunden pro Tag |
| 9-696.0    | 39            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.10   | 141           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche                                 |
| 9-696.11   | 124           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.12   | 102           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.13   | 99            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.14   | 68            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.15   | 114           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.16   | 58            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.17   | 58            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.18   | 35            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche                               |
| 9-696.19   | 34            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1a   | 24            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1b   | 18            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1c   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 13 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1d   | 11            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 14 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1e   | 12            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1f   | 5             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 16 Therapieeinheiten pro Woche                              |
| 9-696.1g   | 22            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche                     |
| 9-696.20   | 112           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-696.30   | 50       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1<br>Therapieeinheit pro Woche    |
| 9-696.31   | 91       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.32   | 121      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.33   | 101      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.34   | 97       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.35   | 132      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 6<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.36   | 65       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 7<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.37   | 70       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 8<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.38   | 48       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 9<br>Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.39   | 39       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 10<br>Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3a   | 30       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 11<br>Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3b   | 27       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 12<br>Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3c   | 20       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 13<br>Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3d   | 15       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 14<br>Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3e   | 5        | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 15<br>Therapieeinheiten pro Woche |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-696.3f   | 5        | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 16<br>Therapieeinheiten pro Woche                 |
| 9-696.3g   | 17       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 16<br>Therapieeinheiten pro Woche        |
| 9-696.40   | 420      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als<br>0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-696.41   | 11       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1<br>bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.50   | 18       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.51   | 43       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.52   | 317      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.53   | 34       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.54   | 79       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.55   | 187      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.56   | 33       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.57   | 77       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.58   | 110      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.59   | 33       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.5a   | 52       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.5b   | 42       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.5c   | 16       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.5d   | 24       | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-696.5e   | 7             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5f   | 8             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5g   | 13            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5h   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5j   | 5             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 19 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5k   | 5             | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 20 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5m   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 21 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5n   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5s   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 26 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-696.5t   | (Datenschutz) | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 27 Therapieeinheiten pro Woche              |
| 9-801.00   | 79            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Bis 30 Minuten pro Tag               |
| 9-801.01   | 196           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-801.02   | 75            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-801.03   | 26            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-801.04   | 23            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-801.05   | (Datenschutz) | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-801.06   | 5             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Ärzte: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 9-801.10   | 68       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Bis 30 Minuten pro Tag               |
| 9-801.11   | 130      | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-801.12   | 44       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-801.13   | 32       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-801.14   | 25       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-801.15   | 5        | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-801.16   | 8        | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |
| 9-801.20   | 124      | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Bis 30 Minuten pro Tag                                   |
| 9-801.21   | 222      | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag                       |
| 9-801.22   | 73       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag                       |
| 9-801.23   | 29       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag                      |
| 9-801.24   | 22       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag                     |
| 9-801.25   | 17       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag                     |
| 9-801.26   | 7        | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch Spezialtherapeuten: Mehr als 240 Minuten pro Tag                             |
| 9-801.30   | 90       | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Bis 30 Minuten pro Tag                |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-801.31   | 242           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag   |
| 9-801.32   | 101           | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 60 bis 90 Minuten pro Tag   |
| 9-801.33   | 36            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 90 bis 120 Minuten pro Tag  |
| 9-801.34   | 10            | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 120 bis 180 Minuten pro Tag |
| 9-801.35   | 4             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 180 bis 240 Minuten pro Tag |
| 9-801.36   | 5             | Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen: Therapiezeiten am Patienten durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 240 Minuten pro Tag         |
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |

- **Diagnosen zu B-13.6**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Prozeduren zu B-13.7**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-14.6**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Prozeduren zu B-14.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 3-200      | 866           | Native Computertomographie des Schädels                                     |
| 3-202      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Thorax                                       |
| 3-203      | 42            | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                   |
| 3-220      | 55            | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                         |
| 3-221      | (Datenschutz) | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                           |
| 3-223      | (Datenschutz) | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel       |
| 3-225      | (Datenschutz) | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                         |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                          |
| 3-22x      | 88            | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel                               |
| 3-800      | 517           | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                               |
| 3-802      | 19            | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark             |
| 3-820      | 245           | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                   |
| 3-821      | 22            | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                     |
| 3-823      | 17            | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-84x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren                                      |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-15.6**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Prozeduren zu B-15.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-407.5    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Nebenniere   |
| 1-426.2    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär                                       |
| 1-426.4    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal                                    |
| 1-426.x    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 1-432.01   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-442.0    | 7             | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber  |
| 1-465.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere   |
| 1-483.8    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln: Oberes Sprunggelenk   |
| 1-492.1    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Schulterregion  |
| 1-492.5    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Oberschenkel  |
| 1-494.4    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand   |
| 1-494.6    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum  |
| 1-494.8    | 5             | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe                                    |
| 1-494.x    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel   |
| 1-586.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär  |
| 3-030      | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel   |
| 3-137      | 94            | Ösophagographie   |
| 3-138      | 33            | Gastrographie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-13a      | 28            | Kolonkontrastuntersuchung   |
| 3-13b      | 27            | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                                     |
| 3-13c.2    | (Datenschutz) | Cholangiographie: Über T-Drainage                                     |
| 3-200      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Schädels                               |
| 3-201      | 25            | Native Computertomographie des Halses                                 |
| 3-202      | 192           | Native Computertomographie des Thorax                                 |
| 3-203      | (Datenschutz) | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark             |
| 3-205      | 61            | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                 |
| 3-206      | 146           | Native Computertomographie des Beckens                                |
| 3-207      | 183           | Native Computertomographie des Abdomens                               |
| 3-220      | 5             | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                   |
| 3-221      | 197           | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                     |
| 3-222      | 764           | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                     |
| 3-223      | (Datenschutz) | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-225      | 935           | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                   |
| 3-226      | 916           | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                    |
| 3-227      | 24            | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel     |
| 3-228      | 13            | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel          |
| 3-605      | 30            | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                 |
| 3-606      | 4             | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten                     |
| 3-607      | 32            | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                    |
| 3-611.0    | 7             | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene          |
| 3-802      | 10            | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark       |
| 3-804      | 7             | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                         |
| 3-805      | 9             | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                          |
| 3-806      | 24            | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems           |
| 3-808      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße                |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel             |
| 3-821      | 4             | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel               |
| 3-822      | 7             | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-823      | 8             | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                    |
| 3-825      | 207           | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-826      | 148           | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-828      | 126           | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-82a      | 200           | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-843.0    | 71            | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung                      |
| 3-990      | 97            | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-991      | 65            | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung   |
| 3-994      | (Datenschutz) | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 5-04a.2    | (Datenschutz) | Perkutane Sympathikolyse mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lumbosakral                                |
| 5-811.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                      |
| 5-811.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                    |
| 8-148.0    | 4             | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum  |
| 8-148.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum                                   |
| 8-148.3    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin  |
| 8-83c.70   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß    |
| 8-83c.71   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße   |
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).